



Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΥ

Αρ.Πρωτ.: ΟΛ2016/236

Αθήνα, 15 Απριλίου 2016

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ενόψει της σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV: 33168000-5, 33169000-2, 33169200-4, 33169300-5)

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας σας σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών και προτύπων προμήθεια: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, σας αποστέλλουμε τις Προτεινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τεχνικά φυλλάδια των ειδών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

«ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΩΝ
ΜΕΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣ. ΠΡΩΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 2 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51
ΤΗΛ: 210-2806200 - ΦΑΞ: 210-2806210
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 21, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 551 33 ΘΕΣ/ΚΗ
ΤΗΛ: 2310-452996 - ΦΑΞ: 2310-452993
ΑΦΜ: 094442268 - ΔΟΥ: ΦΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003107203000

Κων/νος Βογιατζάκης

Product Manager

Surgical Therapy

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ιουλιανού 2, Μεταμόρφωση,
144 51 Αθήνα
Τηλ: 210-2806200
Fax: 210-2806210
e-mail: admin@protoncy.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Δημ. Στρογγύλη 21, Αγ. Ιωάννης
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη
Τηλ: 2310-452936, 2310-452998
Fax: 2310452893
e-mail: admin@protoncy.gr



A/A	Περιγραφή Είδους	CPV	Σχόλια/Παραπομπές
1	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ: Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα διαμέτρου 5mm, μήκους 35cm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης (διπολικής ενέργειας) και διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει πιστολοειδή χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm, να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360° με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και μικρή θερμική διασπορά, μιας χρήσης.		Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Solutions THUNDERBEAT-SONICBEAT
2	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ: Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα διαμέτρου 5mm, μήκους 35cm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης (διπολικής ενέργειας) και διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει ευθεία χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm, να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360° με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και μικρή θερμική διασπορά, μιας χρήσης.	33169000-2 33162000-3 33162200-5	Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Solutions THUNDERBEAT-SONICBEAT
3	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ: Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα διαμέτρου 5mm, μήκους 45cm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης (διπολικής ενέργειας) και διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει πιστολοειδή χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm, να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360° με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και μικρή θερμική διασπορά, μιας χρήσης.		Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Solutions THUNDERBEAT-SONICBEAT

A/A	Περιγραφή Είδους	CPV	Σχόλια/Παραπομπές
4	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ: Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα διαμέτρου 5mm,μήκος 45cm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης (διπολικής ενέργειας) και διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει ευθεία χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόντες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm,να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360° με αυτόματα ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και μικρή θερμική διασπορά, μιας χρήσης.		Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Solutions THUNDERBEAT-SONICBEAT
5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ: Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα διαμέτρου 5mm,μήκος 33cm ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης (διπολικής ενέργειας) και διατομής αγγείων. Να διαθέτει πιστολοειδή χειρολαβή με ενσωματωμένο χειροδιακόπτη και μηχανισμό κλειδώματος. Να διαθέτει ευθεία θυριδωτή-οδοντωτή σιαγόνα με λεπίδα κοπής για αξιόπιστη αιμόσταση, σύλληψη και ελεγχόμενη κοπή. Να είναι περιστρεφόμενη 330° με μικρή θερμική διασπορά, μιας χρήσης.	33169000-2 33162000-3 33162200-5	Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS PK TECHNOLOGY
6	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ: Λαπαροσκοπική αιμοστατική λαβίδα μιας χρήσης διαμέτρου 5mm,μήκος 33cm διπολικής ενέργειας κοπής και αιμόστασης αγγείων. Να διαθέτει πιστολοειδή χειρολαβή με ενσωματωμένο καλώδιο και μηχανισμό κλειδώματος. Να διαθέτει ευθεία θυριδωτή-οδοντωτή σιαγόνα με λεπίδα κοπής για αξιόπιστη αιμόσταση, σύλληψη και ελεγχόμενη κοπή.		Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS PK TECHNOLOGY
7	ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπερήχων μιας χρήσης κοπής και αιμόστασης αγγείων, μήκους 45cm, διαμέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm,να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz, πλήρως περιστρεφόμενο 360°. Να διαθέτει πιστολοειδή χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόντες. Να έχει δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου μέχρι και 5mm με μικρή θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς..		Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Solutions THUNDERBEAT-SONICBEAT

A/A	Περιγραφή Είδους	CPV	Σχόλια/Παραπομπές
8	ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπέρηχων μιας χρήσης κοπής και αιμόστασης αγγείων, μήκους 45cm, διαμέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm, να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz, πλήρως περιστρεφόμενο 360°. Να διαθέτει ευθεία χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες. Να έχει δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου μέχρι και 5mm με μικρή θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς.		Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Energy THUNDERBEAT-SONICBEAT
9	ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπέρηχων μιας χρήσης κοπής και αιμόστασης αγγείων, μήκους 35cm, διαμέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm, να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz, πλήρως περιστρεφόμενο 360°. Να διαθέτει πιστολοειδή χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες. Να έχει δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου μέχρι και 5mm με μικρή θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς.	33169000-2 33162000-3 33162200-5	Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Energy THUNDERBEAT-SONICBEAT
10	ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λαπαροσκοπικό ψαλίδι υπέρηχων μιας χρήσης κοπής και αιμόστασης αγγείων, μήκους 35cm, διαμέτρου 5mm. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα και σύλληψη μήκους 16mm, να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz, πλήρως περιστρεφόμενο 360°. Να διαθέτει ευθεία χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες. Να έχει δυνατότητα αιμόστασης αγγείων διαμέτρου μέχρι και 5mm με μικρή θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς.		Βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο OLYMPUS Advanced Energy THUNDERBEAT-SONICBEAT

