



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ζαχάρωφ 3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Τηλέφωνο: 213 2010402 και 403
Fax: 2132010418

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 29.06.2012

Αρ. Πρωτ.5081 / 4-7-2012

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 8 /21-06-2012**

Σήμερα την 21^η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της κας Αικατερίνης Καστανιώτη, στην οποία ήταν παρόντες εκτός της ίδιας και ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Υ κ. Απόστολος Μίγκας και τα μέλη κ.κ. Ελισάβετ Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Ράνος, Μιχαήλ Κακούρος, Χαράλαμπος Καρανίκας, Μαρία Βουδούρη, Αρετή Αλατά και Ελένη-Μελίνα Χατζηγεωργίου.

Χρέη γραμματέως έκανε η κα Ζέγκου Δήμητρα.

Κατόπιν άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 13ο : «Τροποποιήσεις των τριών (3) τευχών των Πρότυπων Διακηρύξεων της ΕΠΥ για τη Διαχείριση των ΕΙΑ (MTX-MX) ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Υ)

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012.

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 146/163/8.05.2012(ΦΕΚ 1537/τεύχ. Β'/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση σε αντικατάσταση της αριθμ. πρωτ. 37591/2031/2003 ΚΥΑ.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10098/24.11.2011 απόσπασμα πρακτικού της 80^{ης} Συνεδρίασης/4.11.2011 (θέμα 11^ο) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα

Τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και στα (3) τρία τεύχη των πρότυπων εγκεκριμένων διακηρύξεων για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ΜΧ-MTX ως ακολούθως:

Α.) Τεύχος Πρότυπης Διακήρυξης για Διαχείριση –Επεξεργασία ΕΙΑ-MTX

Στο άρθρο 21 του τεύχους Πρότυπη Διακήρυξη για Διαχείριση –Επεξεργασία Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων μολυσματικού τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-MTX) με τίτλο «Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης» προστίθεται νέα παράγραφος (σελ..52):

«iii) **Ιχνηλασιμότητα**: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.»

Στο Μέρος Β' με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 του ίδιου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου- Ειδικές Προϋποθέσεις για την Επιλογή της Αποτέφρωσης ως μεθόδου επεξεργασίας για τα ΕΙΑ-MTX» προστίθεται στο τέλος της παρ.2 (σελ.71) το εξής:

«Ανεξάρτητα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία έντυπα, η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΙΑ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή και η δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία, καθώς επίσης και για τα κωδικοποιημένα πεδία του Εντύπου Αναγνώρισης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζονται και να ελέγχονται οι απαιτήσεις αυτές σε πραγματικό χρόνο.»

Ομοίως, στο Μέρος Β με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 (σελ. 73) του ιδίου τεύχους προστίθεται Παράγραφος 6 με τα εξής τέσσερα (4) σημεία:

1. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.
2. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΙΑ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.
3. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.
4. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.

Β) Τεύχος Πρότυπης Διακήρυξης για ΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΙΑ-MTX)

Στο άρθρο 21 του τεύχους Πρότυπη Διακήρυξη για Συλλογή και Μεταφορά ΕΙΑ-MTX με τίτλο «Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης» προστίθεται νέα παράγραφος (σελ..52):

«iii) Ιχνηλασιμότητα: Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.»

Στο Μέρος Β' με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος

«Οι υποδοχείς των ΕΙΑ πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ιχνηλασιμότητας πρέπει να μπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά με αυτόματα, αλλά και μοναδική αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή.»

Επίσης, στο άρθρο 30 του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος της παρ.6 (σελ.73) το εξής:

«Τα οχήματα μεταφοράς ΕΙΑ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΙΑ που εισάγονται και εξάγονται από αυτά, καθώς και σύστημα διαχωρισμού των ΕΙΑ ανά Υγειονομική Μονάδα, ώστε η πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιμη τη στιγμή παράδοσης αυτών στη μονάδα επεξεργασίας.»

Ομοίως, στο ίδιο άρθρο του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος της παρ.10 (σελ.74) το εξής:

«Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.»

Ομοίως, στο ίδιο άρθρο του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος της παρ.12 (σελ.74) το εξής:

«Ανεξάρτητα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία έντυπα, η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΙΑ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή και η δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία, καθώς επίσης και για τα κωδικοποιημένα πεδία του Εντύπου Αναγνώρισης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζονται και να ελέγχονται οι απαιτήσεις αυτές σε πραγματικό χρόνο.»

Τέλος, στο Μέρος Β' με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30, του ιδίου τεύχους προστίθεται η παράγραφος 29 (σελ. 78) με τα εξής τέσσερα (4) σημεία:

1. Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.
2. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΙΑ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.
3. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.
4. Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.

Γ) Τεύχος Πρότυπης Διακήρυξης για ΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΙΑ-MX)

Στο άρθρο 21 του τεύχους Πρότυπη Διακήρυξη για Συλλογή και Μεταφορά Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-MX) με τίτλο «Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης» προστίθεται νέα παράγραφος (σελ..52):

« iii) **Ιχνηλασιμότητα:** Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που

Στο Μέρος Β' με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος της παρ.1 (σελ.72) το εξής:

Οι υποδοχείς των ΕΙΑ πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος / τμήμα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ιχνηλασιμότητας πρέπει να μπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά με αυτόματα, αλλά και μοναδική αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή.

Επίσης, στο άρθρο 30 του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος της παρ.4 (σελ.73) το εξής:

«Τα οχήματα μεταφοράς ΕΙΑ πρέπει να διαθέτουν σύστημα καταγραφής των ποσοτήτων ΕΙΑ που εισάγονται και εξάγονται από αυτά, καθώς και σύστημα διαχωρισμού των ΕΙΑ ανά Υγειονομική Μονάδα, ώστε η πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιμη τη στιγμή παράδοσης αυτών στη μονάδα επεξεργασίας.»

Ομοίως, στο ίδιο άρθρο του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος της παρ.7 (σελ.74) το εξής:

«Η ζύγιση γίνεται με ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το σύστημα καταγραφής που διαθέτει το όχημα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.»

Ομοίως, στο ίδιο άρθρο του ιδίου τεύχους με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου» προστίθεται στο τέλος της παρ.8 (σελ.74) το εξής:

«Ανεξάρτητα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία έντυπα, η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΙΑ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή και η δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία, καθώς επίσης και για τα κωδικοποιημένα πεδία του Εντύπου Αναγνώρισης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζονται και να ελέγχονται οι απαιτήσεις αυτές σε πραγματικό χρόνο.»

Στο Μέρος Β' με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30, του ιδίου τεύχους προστίθεται η παράγραφος 10 (σελ. 75) με τα εξής τέσσερα (4) σημεία:

«1.Πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ιχνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.

2.Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ποσότητες ΕΙΑ που παραδόθηκαν από την εκάστοτε Υγειονομική Μονάδα, παραδόθηκαν στην τελική μονάδα επεξεργασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του το σύστημα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.

3.Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού των αποβλήτων ανά Υγειονομική Μονάδα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει και ελέγχει την απαίτηση αυτή σε πραγματικό χρόνο.

4.Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.»

Στο Μέρος Β' με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου – Ελάχιστες Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις Εγκαταστάσεων Αποστείρωσης» του ιδίου τεύχους προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 17 (σελ. 80) το εξής σημείο:

«Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο

Τέλος, στο Μέρος Β' με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 με τίτλο «Προδιαγραφές Έργου – Ελάχιστες Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις Εγκαταστάσεων Αποτέφρωσης » του ίδιου τεύχους προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 14 (σελ. 85) το εξής σημείο:

«Η λύση που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης ανά πάσα στιγμή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα στάδια από τη συλλογή έως την επεξεργασία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.»

Δ) Διευκρίνιση για τα 3 τεύχη των Προτύπων Διακηρύξεων επί του όρου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»

Και στα 3 τεύχη των Προτύπων Διακηρύξεων για τη διαχείριση ΕΙΑ προστίθεται η διευκρίνιση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.3310/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών του συμμετέχοντος σε διαγωνισμό απαιτείται όταν το οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι ανώτερο του ποσού του 1.000.000 ευρώ.

Ε) Τροποποίηση για τα 3 τεύχη των Προτύπων Διακηρύξεων Διαχείρισης ΕΙΑ σχετικά με τα χρηματικά όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/EK, 2004/18/EK και 2009/81/EK.

Αναφορικά με τα χρηματικά όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/EK, 2004/18/EK και 2009/81/EK τροποποιείται και στα 3 τεύχη των Προτύπων Διακηρύξεων ΕΙΑ το σημείο στο οποίο γίνεται αναφορά στο ποσό των 193.000 ευρώ και διαμορφώνεται σε 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1251/2011 της 30.11.2011 (ΕΕ L 319/43) [σχετικά με τα χρηματικά όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/EK, 2004/18/EK και 2009/81/EK, τα οποία τίθενται σε ισχύ από 01.12.2012 και θα ισχύουν για 2 έτη, ήτοι 01.01.2012-31.12.2013].

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΕΓΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΗΤΡΙΑ Ε.Π.Υ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

