

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Π.Τ	ΤΙΜΗ	ΚΟΣΤΟΣ
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ				
1	Επίπεδα πλέγματα με οπή από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Σε διαστάσεις:				
α)	6X13εκ (+/- 1εκ)				
2	Επίπεδα προσχηματισμένα πλέγματα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο πυκνής πλέξης με απορροφήσιμα άγκιστρα καθήλωσης, διαστάσεων: 8X12 εκ (+/- 2εκ)				
3	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενο 50% από πολυπροπυλένιο και 50% από πολυγλυκατρόνη. Να έχει διαμέτρημα πόρων 2,7 mm και να παρέχει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα.				
α	10X15εκ.,(+/- 1εκ)				
β	15X15εκ.,(+/- 1εκ)				
4	Σετ προσχηματισμένου πλέγματος και κώνου από πολυεστέρα αραιής πλέξης με δακτύλιο απορροφήσιμων άγκιστρων περιμετρικά του κώνου με διαμέτρους κώνου:				
α)	6,5εκ (+/- 2εκ)				
β)	8εκ (+/- 2εκ)				
5	Σετ βουβωνικού κώνου από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, με ξεχωριστό τρισδιάστατο προσχηματισμένο κώνο πυκνής πλέξης και βάρους > 90gr/cm2(HEAVYWEIGHTMESH) και προσχηματισμένο πλέγμα με οπή διάστασης 4,5x10cm. Ο κώνος να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και πολλαπλά αφαιρούμενα εσωτερικά πέταλα ή κώνους. Το σετ να είναι κατάλληλο για τεχνική MILLICAN. Να κατατεθεί βιβλιογραφία για την τεχνική Millican				
α	Small				
β	Extra Large				
6	Επίπεδα πλέγματα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης. Σε διαστάσεις:				
α)	10X15εκ (+/- 2εκ)				
β)	15X15εκ (+/- 2εκ)				
γ)	30X30εκ.(+/- 2εκ)				
δ)	45X30εκ.(+/- 2εκ)				
7	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο από μονόκλωνο πολυεστέρα και με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του χωρίς ράμματα,διαστάσεων :				
α)	15X15εκ (+/- 2εκ)				
β)	20X15εκ. (+/- 2εκ)				
γ)	30X15εκ.(+/- 2εκ)				

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Π.Τ	ΤΙΜΗ	ΚΟΣΤΟΣ
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ				
8	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο , διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με εξτρά θήκη- πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα ,πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης , επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος. Διαστάσεων :				
α)	8εκ διάμετρο(+/-2εκ)				
β)	10X15εκ.(+/- 2εκ)				
γ)	15X20εκ.(+/- 2εκ)				
δ)	20X30εκ.(+/- 2εκ)				
9	Επίθεμα από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη και ενεργή πολύ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) σε διαστάσεις:				
α)	5 X 10 εκ (+/-2 εκ)				
β)	2 X 4 εκ. (+/- 2εκ)				
10	Καθηλωτικό πλέγματος με 20 απορροφησιμες βίδες από PGLA με ένδειξη σωστής τοποθέτησης για ανοικτη αποκατασταση κήλης μήκους 18 εκ.				
11	Βελόνη καθήλωσης ραμμάτων σε λαπαροσκοπική κοιλιοκήλη ή και κλεισίματος των οπών του τροκάρ με επικάλυψη σιλικόνης				