

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 300-350CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
2	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 350-400CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
3	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 400-500CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
4	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 500-600CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
5	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης (αφρός μικροπολυουρεθάνης) για ελαχιστοποίηση της δημιουργίας σχηματισμού κάψας από 300-600cc και όλων των διαθέσιμων προβολών.	Τεμάχιο
6	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (DUAL GELL) με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης	Τεμάχιο
7	Σιλικονούχες προθέσεις μαστού ένθεμα διατατής 35%-50% με αποσπώμενη μετεγχειρητικά βαλβίδα baker 450cc.	Τεμάχιο
8	Σιλικονούχες προθέσεις μαστού ένθεμα διατατής 35%-50% με αποσπώμενη μετεγχειρητικά βαλβίδα baker 550cc.	Τεμάχιο
9	Σιλικονούχες προθέσεις μαστού ένθεμα διατατής 35%-50% με αποσπώμενη μετεγχειρητικά βαλβίδα baker 650cc.	Τεμάχιο
10	Διατατήρας μαστού Medium Height 450cc	Τεμάχιο
11	Διατατήρας μαστού Medium Height 550cc	Τεμάχιο
12	Διατατήρας μαστού Medium Height 650cc	Τεμάχιο
13	Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοιρείο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού μερικής κάλυψης μαστού.	Τεμάχιο
14	Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοιρείο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού πλήρους κάλυψης μαστού.	Τεμάχιο
15	Χειρουργικό βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, για μόνιμη ενίσχυση ή/και αντικατάσταση μαλακού ιστού, αδρανές, διασταυρούμενης δομής με HMDI, για σηπτικό περιβάλλον επεμβάσεων αποστειρωμένο με ακτινοβολία, έτοιμο προς χρήση χωρίς την ανάγκη εφύγρανσης. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες που να εγγυώνται την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χρήσης του σε περιστατικά βεβαρημένα όπου δεν συνιστάται η επιλογή συνθετικών υλικών. Διάσταση 10x15x1,5mm πάχος.	Τεμάχιο
16	Χειρουργικό βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, για μόνιμη ενίσχυση ή/και αντικατάσταση μαλακού ιστού, αδρανές, διασταυρούμενης δομής με HMDI, για σηπτικό περιβάλλον επεμβάσεων αποστειρωμένο με ακτινοβολία, έτοιμο προς χρήση χωρίς την ανάγκη εφύγρανσης. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες που να εγγυώνται την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της	Τεμάχιο

	χρήσης του σε περιστατικά βεβαρημένα όπου δεν συνιστάται η επιλογή συνθετικών υλικών. Διάσταση 5x10x1mm πάχος.	
17	Βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, μη διασταυρούμενης δομής, ενυδατωμένο, πάχους τουλάχιστον 2mm, με ανοιχτή δομή πόρων >40%, για άμεση επαναγγείωση και δημιουργία νέου ιστού που να διατηρεί την ισχύ του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την κρίσιμη περίοδο της επούλωσης. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του. Διάσταση 10x15εκ.	Τεμάχιο
18	Βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, μη διασταυρούμενης δομής, ενυδατωμένο, πάχους τουλάχιστον 2mm, με ανοιχτή δομή πόρων >40%, για άμεση επαναγγείωση και δημιουργία νέου ιστού που να διατηρεί την ισχύ του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την κρίσιμη περίοδο της επούλωσης. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του. Διάσταση 6x10εκ.	Τεμάχιο
19	Πλέγμα για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης από πολύκλωνο πολυεστέρα 15x10cm άκαμπτο με αυξημένη μνήμη για εύκολη τοποθέτηση με μεγάλους πόρους και χρωματική ένδειξη για διευκόλυνση προσανατολισμού.	Τεμάχιο
20	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο με τρισδιάστατη ύφανση διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα έγχρωμο στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: Διαμέτρου 15cm στρογγυλό.	Τεμάχιο
21	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο με τρισδιάστατη ύφανση διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα έγχρωμο στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 17x10cm.	Τεμάχιο
22	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο με τρισδιάστατη ύφανση διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα έγχρωμο στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 25x15cm.	Τεμάχιο
23	Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διπλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 10x15cm.	Τεμάχιο
24	Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διπλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 15x20cm.	Τεμάχιο
25	Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διπλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 20x25cm.	Τεμάχιο
26	Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διπλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 20x30cm.	Τεμάχιο
27	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 17,8x22,9cm.	Τεμάχιο
28	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 25,4x33cm.	Τεμάχιο
29	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, έγχρωμο, που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm	Τεμάχιο

	περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 15x10cm.	
30	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διπλής όψευς, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 20x15cm.	Τεμάχιο
31	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διπλής όψευς, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 25x20cm.	Τεμάχιο
32	Πλέγματα αυτοεκπυσώμενα, διπλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλιπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλιοκηλών. Διαστάσεων 10x15cm.	Τεμάχιο
33	Πλέγματα αυτοεκπυσώμενα, διπλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλιπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλιοκηλών. Διαστάσεων 15x20cm.	Τεμάχιο
34	Πλέγματα αυτοεκπυσώμενα, διπλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλιπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλιοκηλών. Διαστάσεων 20x25cm.	Τεμάχιο
35	Πλέγματα αυτοεκπυσώμενα, διπλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλιπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλιοκηλών. Διαστάσεων 20x30cm.	Τεμάχιο
36	Αυτοεκπυσώμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφυτική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης και τσέπη στερέωσης. Διαστάσεων οβάλ 13,8x18,8cm.	Τεμάχιο
37	Αυτοεκπυσώμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφυτική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης και τσέπη στερέωσης. Διαστάσεων οβάλ 19,6x24,6cm.	Τεμάχιο
38	Αυτοεκπυσώμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφυτική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης και τσέπη στερέωσης. Διαστάσεων οβάλ 22,1x27,1cm.	Τεμάχιο
39	Καθηλωτικό εργαλείο πλέγματος για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, μήκους 39cm, διαμέτρου 5mm με 15 ή 30 κλιπ ατραυματικά απορροφήσιμα κλιπ σε μορφή διάτρητης ακίδας για καλύτερη στήριξη μέσω ενσωμάτωσης, με διάμετρο κεφαλής του κλιπ 9,0mm για καλύτερη στερέωση.	Τεμάχιο
40	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοικτή επέμβαση κήλης με στυλεό 5mm και 30 απορροφήσιμες βίδες από PGLA με ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης και δυνατότητα κάμψης 3cm.	Τεμάχιο

41	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο από 50% πολυπροπυλένιο και 50% πολυγλακτίνη με διαμέτρηση πόρων 3-4cm με μεγάλη αντοχή και μεγάλη ελαστικότητα.	Τεμάχιο
42	Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, από πολυδιοξάνονη και αντισυμφητική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. Διάσταση 15x25cm.	Τεμάχιο
43	Εμβολώματα αντικατάστασης ελλειμμάτων περικαρδίου, βιολογικά, διαστάσεων 10X16cm και πάχους 1mm.	Τεμάχιο
44	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΟΙΟ-ΗΠΙΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 10X19CM	Τεμάχιο
45	ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ ΑΠΟ ΡΤFE 15X20CM 0.1MM	Τεμάχιο
46	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ PRECLUDE ΑΠΟ 100% ePTFE	Τεμάχιο
47	Εμβολώματα αντικατάστασης οστικού μέρους θωρακικού τοιχώματος, συνθετικά, διπλής όψης (η μία επιφάνειά τους να είναι αντισυμφητική) με εμποτισμό με αντιμικροβιακές ουσίες. Να είναι κατασκευασμένα από e-PTFE, ανθεκτικά στις μολύνσεις, να αντέχουν σε μηχανικές τάσεις, να μη δημιουργούν οπές στα σημεία ραφής, και να αφαιρούνται εύκολα όταν χρειαστεί. Τα ενθέματα αυτά να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία, και στις εξής διαστάσεις: 15x19cm και πάχος 2mm.	Τεμάχιο
48	Εμβολώματα αντικατάστασης οστικού μέρους θωρακικού τοιχώματος, συνθετικά, διπλής όψης (η μία επιφάνειά τους να είναι αντισυμφητική) με εμποτισμό με αντιμικροβιακές ουσίες. Να είναι κατασκευασμένα από e-PTFE, ανθεκτικά στις μολύνσεις, να αντέχουν σε μηχανικές τάσεις, να μη δημιουργούν οπές στα σημεία ραφής, και να αφαιρούνται εύκολα όταν χρειαστεί. Τα ενθέματα αυτά να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία, και στις εξής διαστάσεις: 26x34cm και πάχος 2mm.	Τεμάχιο
49	Πλέγμα διπλής όψης από 100% ePTFE που συνδυάζει μια αντισυμφητική πλευρά υπομικρής δομής (<1micron) που μειώνει την δημιουργία συμφύσεων και επιπλέον αποτρέπει τον αποικισμό από βακτήρια και μια πλευρά με μακροπόρους που προάγει την ινοβλάστηση με το κοιλιακό τοίχωμα σε διαστάσεις 20x30cm και πάχος 1mm.	Τεμάχιο
50	Πλέγμα διπλής όψης από 100% ePTFE που συνδυάζει μια αντισυμφητική πλευρά υπομικρής δομής (<1micron) που μειώνει την δημιουργία συμφύσεων και επιπλέον αποτρέπει τον αποικισμό από βακτήρια και μια πλευρά με μακροπόρους που προάγει την ινοβλάστηση με το κοιλιακό τοίχωμα σε διαστάσεις 26x34cm και πάχος 1mm.	Τεμάχιο
51	Εμβολώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 5mm.	Τεμάχιο
52	Εμβολώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 6mm.	Τεμάχιο
53	Εμβολώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 7mm.	Τεμάχιο
54	Εμβολώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 8mm.	Τεμάχιο
55	Εμβολώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 6mm.	Τεμάχιο
56	Εμβολώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 7mm.	Τεμάχιο

57	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 8mm.	Τεμάχιο
58	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 10mm.	Τεμάχιο
59	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 5mm.	Τεμάχιο
60	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 6mm.	Τεμάχιο
61	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 7mm.	Τεμάχιο
62	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 8mm.	Τεμάχιο
63	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 6mm.	Τεμάχιο
64	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 7mm.	Τεμάχιο
65	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 8mm.	Τεμάχιο
66	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 10mm.	Τεμάχιο
67	ΜΟΣΧΕΥΜΑ VASCUGRAFT PTFE T.W. ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 5MM X 70CM	Τεμάχιο
68	Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο με ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του, διαστάσεων 14x9cm, αριστερό ή δεξί και στρογγυλό πλέγμα πωματισμού (κώνος) από μονόκλωνο πολυεστέρα με απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του διαστάσεων 8cm.	Τεμάχιο
69	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο προσχηματισμένο από μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο με ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του, διαστάσεων 14x9cm, αριστερό ή δεξί.	Τεμάχιο
70	Προσχηματισμένος, τρισδιάστατος αυτοσυγκρατούμενος κώνος με σπειροειδής εξωτερικές ραβδώσεις από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο. Κάθε κώνος να συνοδεύεται από ένα προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο διαστάσεων 6x13,5cm. Διαστάσεις: Μεσαίο.	Τεμάχιο

71	Προσχηματισμένος, τρισδιάστατος αυτοσυγκρατούμενος κώνος με σπειροειδής εξωτερικές ραβδώσεις από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο. Κάθε κώνος να συνοδεύεται από ένα προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο διαστάσεων 6x13,5cm. Διαστάσεις: Μεγάλο.	Τεμάχιο
72	Προσχηματισμένος, τρισδιάστατος αυτοσυγκρατούμενος κώνος με σπειροειδής εξωτερικές ραβδώσεις από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο. Κάθε κώνος να συνοδεύεται από ένα προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο διαστάσεων 6x13,5cm. Διαστάσεις: Πολύ μεγάλο.	Τεμάχιο
73	Σετ βουβωνικού κώνου από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, με ξεχωριστό τρισδιάστατο προσχηματισμένο κώνο αραιής πλέξης, χαμηλού βάρους και προσχηματισμένο πλέγμα με οπή διάστασης 6x13,5cm. Ο κώνος να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και πολλαπλά αφαιρούμενα εσωτερικά πέταλα ή κώνους. Το σετ να είναι κατάλληλο για MILLICAN. Σε διαστάσεις κώνου: XL.	Τεμάχιο
74	Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από τη μία πλευρά από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος για αποφυγή συμφύσεων και από την άλλη πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. Διαστάσεων 6,6cm.	Τεμάχιο
75	Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από τη μία πλευρά από φιλμ αντισυμφητικό υδρόφιλου κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος για αποφυγή συμφύσεων και από την άλλη πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. Διαστάσεων 8,6cm.	Τεμάχιο
76	Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις τραχείας, βρόγχων, χωρίς επικάλυψη. Να είναι κατασκευασμένες από νιτινόλη θερμικής μνήμης, το πλέγμα νιτινόλης να είναι εμβαπτισμένο σε σιλκόνη, να φέρουν ακτινοσκοπικούς δείκτες χρυσού και στο άνω και στο κάτω άκρο τους, να φέρουν ατραυματικά άκρα, να φέρουν νήμα σύγκλισης-εξαγωγής και στα δύο άκρα, να δύνανται να τοποθετηθούν με συρμάτινο οδηγό 0.35" (ώστε να μπορεί να εισαχθεί στο κανάλι εργασίας του βρογχοσκοπίου), να διατίθενται σε διάμετρο από 10-20mm και μήκος από 2-7cm και να φέρουν συσκευή τοποθέτησης μικρής διαμέτρου έως 4MM.	Τεμάχιο
77	Συσκευή εμφύσησης με μανόμετρο. Να φέρει μανόμετρο υψηλής ανάλωσης μέχρι 3atm, να φέρει ενσωματωμένη σύριγγα 30cc, να φέρει συνδετικό 3-way για σύνδεση με μπαλόνια διαστολής.	Τεμάχιο
78	Μπαλόνια διαστολής με στυλεό. Να φέρουν μπαλόνι υψηλής διατασιμότητας (8-10-12-14-16-18-20)mm. Το μήκος του μπαλονιού να είναι (3-5,5-8)cm και η διάμετρος του καθετήρα 2,3mm. Ο καθετήρας να είναι χρώματος μπλε για την αποφυγή των αντανάκλασεων. Το μπαλόνι να φέρει 4 μεταλλικούς δακτυλίους για τον άμεσο ακτινολογικό του εντοπισμό, αλλά και τη δυνατότητα μέτρησης των στενώσεων. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35". Να φέρουν συνδετικό έγχυσης σκιαγραφικών διαλυμάτων, ως και συνδετικό τύπου Luer Lock για σύνδεση με αντλία εμφύσησης.	Τεμάχιο
79	Σπρέϊ εφύγνωσης. Να ελευθερώνει σταγονίδια μεγέθους 5-6μm για την καλύτερη εφύγνωση του βρογχικού δένδρου, και να φέρει ειδικό μακρύ ακροφύσιο για αποτελεσματικότερη χρήση.	Τεμάχιο
80	Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις οισοφάγου νιτινόλης πλήρως επικαλυμμένες και αφαιρούμενες. Να έχουν θερμική μνήμη, να είναι πλήρως επικαλυμμένες από άκρο σε άκρο με εσωτερική πολυουρεθάνη πάχους 2mm. Στο ανώτερο και στο κατώτερο άκρο να φέρουν ειδικό μηχανισμό με σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής για σύγκλιση και αφαίρεση της ενδοπρόθεσης. Το ανώτερο και κατώτερο τμήμα της ενδοπρόθεσης να είναι 22mm και 24mm αντίστοιχα. Το ωφέλιμο μήκος να είναι 4-7-10-13cm και το συνολικό μήκος 8-11-14-17cm. Να φέρουν περισσότερα από 10 ακτινοσκοπικά σημεία (δείκτες πλατίνες) για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους.	Τεμάχιο

81	Ασύμμετρα και συμμετρικά σιλικονούχα ενθέματα τραχείας σχήματος "T" (Montgomery tubes). Τα ενθέματα πρέπει να φέρουν σύστημα σταθεροποίησης και πώμα στο εξωτερικό τους σκέλος, να είναι κατασκευασμένα από μαλακή σιλικόνη, και να διατίθενται σε διαμέτρους εσωτερικού σκέλους 8,10,12,13,14,16mm.	Τεμάχιο
82	Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια ουρητηρική πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ να περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση από σιλικόνη και dracron με ακτινοσκοπερή ένδειξη. Να είναι εξωτερικής διαμέτρου 27ch/fr εσωτερικής διαμέτρου 17ch/fr και συνολικού μήκους 85cm. Να περιλαμβάνει θηκάρι amplatz και συσκευή διάνοιξης. Να προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.	Τεμάχιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ.			
1. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 300-350CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	ΝΑΙ		
2. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 350-400CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	ΝΑΙ		
3. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 400-500CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	ΝΑΙ		
4. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 500-600CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	ΝΑΙ		
5. ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης (αφρός μικροπολυουρεθάνης) για ελαχιστοποίηση της δημιουργίας σχηματισμού κάψας από 300-600cc και όλων των διαθέσιμων προβολών.	ΝΑΙ		
6. ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (DUAL GELL) με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης	ΝΑΙ		
B.1.α. Όλα τα ανωτέρω ενθέματα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας και εφόρου ζωής εγγύηση αντικατάστασης του ενθέματος σε περίπτωση ρήξεως ή σχηματισμού κάψας οποιουδήποτε βαθμού επί ποινή απορρίψεως τα οποία αποδεικνύονται με κλινικά και ακτινολογικά κριτήρια. Επίσης σε περίπτωση εκδηλώσεως αναπλαστικού λεμφώματος μεγάλων κυττάρων το οποίο συσχετίζεται άμεσα με αποκατάσταση μαστού με ενθέματα, με υποστήριξη με οποιοδήποτε νομικό ή άλλο τρόπο του νοσοκομείου και των ιατρών εκ μέρους της προμηθεύτριας εταιρείας.	ΝΑΙ		
7. Σιλικονούχες προθέσεις μαστού ένθεμα διατατής 35%-50% με αποσπώμενη μετεγχειρητικά βαλβίδα baker 450cc.	ΝΑΙ		
8. Σιλικονούχες προθέσεις μαστού ένθεμα διατατής 35%-50% με αποσπώμενη μετεγχειρητικά βαλβίδα baker 550cc.	ΝΑΙ		
9. Σιλικονούχες προθέσεις μαστού ένθεμα διατατής 35%-50% με αποσπώμενη μετεγχειρητικά βαλβίδα baker 650cc.	ΝΑΙ		
B.1.β. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση Πιστοποιητικών από αρμοδίους φορείς που να αποδεικνύουν την ποιότητα των ενθεμάτων.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΤΑΤΗΡΕΣ.			
10. Διατατήρας μαστού Medium Height 450cc	ΝΑΙ		
11. Διατατήρας μαστού Medium Height 550cc	ΝΑΙ		
12. Διατατήρας μαστού Medium Height 650cc	ΝΑΙ		
B.2.α. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση Πιστοποιητικών από αρμοδίους φορείς που να αποδεικνύουν την ποιότητα των ενθεμάτων.			
B.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑ.			
13. Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοίρειο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού μερικής κάλυψης μαστού.	ΝΑΙ		
14. Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοίρειο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού πλήρους κάλυψης μαστού.	ΝΑΙ		
15. Χειρουργικό βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, για μόνιμη ενίσχυση ή/και αντικατάσταση μαλακού ιστού, αδρανές, διασταυρούμενης δομής με HMDI, για σηπτικό περιβάλλον επεμβάσεων αποστειρωμένο με ακτινοβολία, έτοιμο προς χρήση χωρίς την ανάγκη εφύγρυνσης. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες που να εγγυώνται την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χρήσης του σε περιστατικά βεβαρημένα όπου δεν συνιστάται η επιλογή συνθετικών υλικών. Διάσταση 10x15x1,5mm πάχος.	ΝΑΙ		
16. Χειρουργικό βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, για μόνιμη ενίσχυση ή/και αντικατάσταση μαλακού ιστού, αδρανές, διασταυρούμενης δομής με HMDI, για σηπτικό περιβάλλον επεμβάσεων αποστειρωμένο με ακτινοβολία, έτοιμο προς χρήση χωρίς την ανάγκη εφύγρυνσης. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες που να εγγυώνται την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χρήσης του σε περιστατικά βεβαρημένα όπου δεν συνιστάται η επιλογή συνθετικών υλικών. Διάσταση 5x10x1mm πάχος.	ΝΑΙ		
17. Βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, μη διασταυρούμενης δομής, ενυδατωμένο, πάχους τουλάχιστον 2mm, με ανοιχτή δομή πόρων >40%, για άμεση επαναγγείωση και δημιουργία νέου ιστού που να διατηρεί την ισχύ του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την κρίσιμη περίοδο της επούλωσης. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του. Διάσταση 10x15εκ.	ΝΑΙ		
18. Βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό ακυτταρικό κολλαγόνο, μη διασταυρούμενης δομής, ενυδατωμένο, πάχους τουλάχιστον 2mm, με ανοιχτή δομή πόρων >40%, για άμεση επαναγγείωση και δημιουργία νέου ιστού που να διατηρεί την ισχύ του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την κρίσιμη περίοδο της επούλωσης. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του. Διάσταση 6x10εκ.	ΝΑΙ		
19. Πλέγμα για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης από πολύκλωνο πολυεστέρα 15x10cm άκαμπτο με αυξημένη μνήμη για εύκολη τοποθέτηση με μεγάλους πόρους και χρωματική ένδειξη για διευκόλυνση προσανατολισμού.	ΝΑΙ		
20. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο με τριδιάστατη ύφανση διπλής όψευς, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τριδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο διδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα έγχρωμου στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φίλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: Διαμέτρου 15cm στρογγυλό.	ΝΑΙ		
21. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο με τριδιάστατη ύφανση διπλής όψευς, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τριδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο διδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα έγχρωμου στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φίλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 17x10cm.	ΝΑΙ		
22. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο με τριδιάστατη ύφανση διπλής όψευς, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τριδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο διδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα έγχρωμου στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φίλμ, από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 25x15cm.			
23. Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διτλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 10x15cm.	NAI		
24. Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διτλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 15x20cm.	NAI		
25. Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διτλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 20x25cm.	NAI		
26. Πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διτλής όψης, επικαλυμμένο από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάλληλο για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση. Διαστάσεων 20x30cm.	NAI		
27. Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διτλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 17,8x22,9cm.	NAI		
28. Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διτλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 25,4x33cm.	NAI		
29. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διτλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τριδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο διδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, έγχρωμο, που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 15x10cm.	NAI		
30. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διτλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τριδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο διδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 20x15cm.	NAI		
31. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διτλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τριδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο διδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων: 25x20cm.	NAI		
32. Πλέγματα αυτοεκπτυσσόμενα, διτλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλοκηλών. Διαστάσεων 10x15cm.	NAI		
33. Πλέγματα αυτοεκπτυσσόμενα, διτλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλοκηλών. Διαστάσεων 15x20cm.	NAI		
34. Πλέγματα αυτοεκπτυσσόμενα, διτλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλοκηλών. Διαστάσεων 20x25cm.	NAI		
35. Πλέγματα αυτοεκπτυσσόμενα, διτλής όψης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, επικαλυμμένα από ειδική βιοαπορροφήσιμη μεμβράνη από Ω3 λιπαρά, για την αποφυγή των μετεγχειρητικών συμφύσεων, με ειδική περιμετρική και συμμετρική πρόσθετη διαμόρφωση τύπου τσέπης για καθήλωση με ράμματα ή στερεωτικά κλπ, κατάλληλα για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση, για την αποκατάσταση ομφαλοκηλών και κοιλοκηλών. Διαστάσεων 20x30cm.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
36. Αυτοεκπτυσσόμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης και τσέπη στερέωσης. Διαστάσεων οβάλ 13,8x18,8cm.	NAI		
37. Αυτοεκπτυσσόμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης και τσέπη στερέωσης. Διαστάσεων οβάλ 19,6x24,6cm.	NAI		
38. Αυτοεκπτυσσόμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης και τσέπη στερέωσης. Διαστάσεων οβάλ 22,1x27,1cm.	NAI		
39. Καθηλωτικό εργαλείο πλέγματος για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, μήκους 39cm, διαμέτρου 5mm με 15 ή 30 κλιπ ατραυματικά απορροφήσιμα κλιπ σε μορφή διάτρητης ακίδας για καλύτερη στήριξη μέσω ενσωμάτωσης, με διάμετρο κεφαλής του κλιπ 9,0mm για καλύτερη στερέωση.	NAI		
40. Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοικτή επέμβαση κήλης με στυλεό 5mm και 30 απορροφήσιμες βίδες από PGLA με ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης και δυνατότητα κάμψης 3cm.	NAI		
41. Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο από 50% πολυπροπυλένιο και 50% πολυγλακτίνη με διάμετρο πόρων 3-4cm με μεγάλη αντοχή και μεγάλη ελαστικότητα.	NAI		
42. Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, από πολυδιοξάνονη και αντισυμφητική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. Διάσταση 15x25cm.	NAI		
43. Εμβαλώματα αντικατάστασης ελλειμματών περικαρδίου, βιολογικά, διαστάσεων 10X16cm και πάχους 1mm.	NAI		
44. ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΟΙΟ-ΗΠΙΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 10X19CM	NAI		
45. ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ ΑΠΟ PTFE 15X20CM 0.1MM	NAI		
46. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ PRECLUDE ΑΠΟ 100% ePTFE	NAI		
47. Εμβαλώματα αντικατάστασης οστικού μέρους θωρακικού τοιχώματος, συνθετικά, διπλής όψης (η μία επιφάνειά τους να είναι αντισυμφητική) με εμποτισμό με αντιμικροβιακές ουσίες. Να είναι κατασκευασμένα από e-PTFE, ανθεκτικά στις μολύνσεις, να αντέχουν σε μηχανικές τάσεις, να μη δημιουργούν οπές στα σημεία ραφής, και να αφαιρούνται εύκολα όταν χρειαστεί. Τα ενθέματα αυτά να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία, και στις εξής διαστάσεις: 15x19cm και πάχος 2mm.	NAI		
48. Εμβαλώματα αντικατάστασης οστικού μέρους θωρακικού τοιχώματος, συνθετικά, διπλής όψης (η μία επιφάνειά τους να είναι αντισυμφητική) με εμποτισμό με αντιμικροβιακές ουσίες. Να είναι κατασκευασμένα από e-PTFE, ανθεκτικά στις μολύνσεις, να αντέχουν σε μηχανικές τάσεις, να μη δημιουργούν οπές στα σημεία ραφής, και να αφαιρούνται εύκολα όταν χρειαστεί. Τα ενθέματα αυτά να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία, και στις εξής διαστάσεις: 26x34cm και πάχος 2mm.	NAI		
49. Πλέγμα διπλής όψης από 100% ePTFE που συνδυάζει μια αντισυμφητική πλευρά υπομικρής δομής (<1micron) που μειώνει την δημιουργία συμφύσεων και επιπλέον αποτρέπει τον αποικισμό από βακτήρια και μια πλευρά με μακροπόρους που προάγει την ινοβλάστηση με το κοιλιακό τοίχωμα σε διαστάσεις 20x30cm και πάχος 1mm.	NAI		
50. Πλέγμα διπλής όψης από 100% ePTFE που συνδυάζει μια αντισυμφητική πλευρά υπομικρής δομής (<1micron) που μειώνει την δημιουργία συμφύσεων και επιπλέον αποτρέπει τον αποικισμό από βακτήρια και μια πλευρά με μακροπόρους που προάγει την ινοβλάστηση με το κοιλιακό τοίχωμα σε διαστάσεις 26x34cm και πάχος 1mm.	NAI		
51. Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, χωρίς εξωτερικό σπινάλ, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση αρτηριών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 5mm.	NAI		

[illegible]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 8mm.			
66. Εμβολώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 80cm και διαμέτρους 10mm.	NAI		
67. ΜΟΣΧΕΥΜΑ VASCUGRAFT PTFE T.W. ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 5MM X 70CM	NAI		
68. Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο με ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του, διαστάσεων 14x9cm, αριστερό ή δεξί και στρογγυλό πλέγμα πωματισμού (κώνος) από μονόκλωνο πολυεστέρα με απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του διαστάσεων 8cm.	NAI		
69. Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο προσχηματισμένο από μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο με ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του, διαστάσεων 14x9cm, αριστερό ή δεξί.	NAI		
70. Προσχηματισμένος, τρισδιάστατος αυτοσυγκρατούμενος κώνος με σπειροειδής εξωτερικές ραβδώσεις από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο. Κάθε κώνος να συνοδεύεται από ένα προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο διαστάσεων 6x13,5cm. Διαστάσεις: Μεσαίο.	NAI		
71. Προσχηματισμένος, τρισδιάστατος αυτοσυγκρατούμενος κώνος με σπειροειδής εξωτερικές ραβδώσεις από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο. Κάθε κώνος να συνοδεύεται από ένα προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο διαστάσεων 6x13,5cm. Διαστάσεις: Μεγάλο.	NAI		
72. Προσχηματισμένος, τρισδιάστατος αυτοσυγκρατούμενος κώνος με σπειροειδής εξωτερικές ραβδώσεις από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο. Κάθε κώνος να συνοδεύεται από ένα προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα από μονόκλωνο ελαφρού βάρους πολυπροπυλένιο διαστάσεων 6x13,5cm. Διαστάσεις: Πολύ μεγάλο.	NAI		
73. Σετ βουβωνικού κώνου από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, με ξεχωριστό τρισδιάστατο προσχηματισμένο κώνο αραιής πλέξης, χαμηλού βάρους και προσχηματισμένο πλέγμα με οπή διάστασης 6x13,5cm. Ο κώνος να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και πολλαπλά αφαιρούμενα εσωτερικά πέταλα ή κώνους. Το σετ να είναι κατάλληλο για MILLICAN. Σε διαστάσεις κώνου: XL.	NAI		
74. Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από τη μία πλευρά από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος για αποφυγή συμφύσεων και από την άλλη πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. Διαστάσεων 6,6cm.	NAI		
75. Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από τη μία πλευρά από φιλμ αντισυμφητικό υδρόφιλου κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος για αποφυγή συμφύσεων και από την άλλη πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. Διαστάσεων 8,6cm.	NAI		
B.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΑΣ-ΒΡΟΓΧΩΝ-ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ.			
76. Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις τραχείας, βρόγχων, χωρίς επικάλυψη. Να είναι κατασκευασμένες από νιτινόλη θερμικής μνήμης, το πλέγμα νιτινόλης να είναι εμβολπισμένο σε σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκοπικούς δείκτες χρυσού και στο άνω και στο κάτω άκρο τους, να φέρουν ατραυματικά άκρα, να φέρουν νήμα σύγκλισης-εξαγωγής και στα δύο άκρα, να δύνανται να τοποθετηθούν με συρμάτινο οδηγό 0.35" (ώστε να μπορεί να εισαχθεί στο κανάλι εργασίας του βρογχοσκοπίου), να διατίθενται σε διάμετρο από 10-20mm και μήκος από 2-7cm και να φέρουν συσκευή τοποθέτησης μικρής διαμέτρου έως 4MM.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
77. Συσκευή εμφύσησης με μανόμετρο. Να φέρει μανόμετρο υψηλής ανάλωσης μέχρι 3atm, να φέρει ενσωματωμένη σύριγγα 30cc, να φέρει συνδετικό 3-way για σύνδεση με μπαλόνια διαστολής.	ΝΑΙ		
78. Μπαλόνια διαστολής με στυλεό. Να φέρουν μπαλόνι υψηλής διατασιμότητας (8-10-12-14-16-18-20)mm. Το μήκος του μπαλονιού να είναι (3-5,5-8)cm και η διάμετρος του καθετήρα 2,3mm. Ο καθετήρας να είναι χρώματος μπλε για την αποφυγή των αντανάκλασεων. Το μπαλόνι να φέρει 4 μεταλλικούς δακτυλίους για τον άμεσο ακτινολογικό του εντοπισμό, αλλά και τη δυνατότητα μέτρησης των στενώσεων. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35". Να φέρουν συνδετικό έγχυσης σκιαγραφικών διαλυμάτων, ως και συνδετικό τύπου Luer Lock για σύνδεση με αντλία εμφύσησης.	ΝΑΙ		
79. Σπρέι εφύγρανσης. Να ελευθερώνει σταγονίδια μεγέθους 5-6μm για την καλύτερη εφύγρανση του βρογχικού δένδρου, και να φέρει ειδικό μακρύ ακροφύσιο για αποτελεσματικότερη χρήση.	ΝΑΙ		
80. Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις οισοφάγου νιτινόλης πλήρως επικαλυμμένες και αφαιρούμενες. Να έχουν θερμική μνήμη, να είναι πλήρως επικαλυμμένες από άκρο σε άκρο με εσωτερική πολυουρεθάνη πάχους 2mm. Στο ανώτερο και στο κατώτερο άκρο να φέρουν ειδικό μηχανισμό με σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής για σύγκλιση και αφαίρεση της ενδοπρόθεσης. Το ανώτερο και κατώτερο τμήμα της ενδοπρόθεσης να είναι 22mm και 24mm αντίστοιχα. Το ωφέλιμο μήκος να είναι 4-7-10-13cm και το συνολικό μήκος 8-11-14-17cm. Να φέρουν περισσότερα από 10 ακτινοσκοπεύσιμα σημεία (δείκτες πλατίνες) για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους.	ΝΑΙ		
81. Ασύμμετρα και συμμετρικά σιλικονούχα ενθέματα τραχείας σχήματος "T" (Montgomery tubes). Τα ενθέματα πρέπει να φέρουν σύστημα σταθεροποίησης και πώμα στο εξωτερικό τους σκέλος, να είναι κατασκευασμένα από μαλακή σιλικόνη, και να διατίθενται σε διαμέτρους εσωτερικού σκέλους 8,10,12,13,14,16mm.	ΝΑΙ		
B.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ.			
82. Συνθετικό μόσχευμα για υποδόρια ουρητηρική πυελοκυστική παράκαμψη. Το σετ να περιλαμβάνει την ουρητηρική πρόθεση από σιλικόνη και dracron με ακτινοσκοπεύσιμη ένδειξη. Να είναι εξωτερικής διαμέτρου 27ch/fr εσωτερικής διαμέτρου 17ch/fr και συνολικού μήκους 85cm. Να περιλαμβάνει θηκάρι amplatz και συσκευή διάνοιξης. Να προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.	ΝΑΙ		