

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

α/α	ΚΩΔ.ΝΟΣ.	Περιγραφή είδους	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΤΕΜ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ
A		ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:			
1	300251-2	Εργαλείο καθήλωσης ραμμάτων, τύπου βελόνης για σύγκλιση των οπών εισόδου των τροκάρ με ελατήριο και άκρο σχήματος μονού άγκιστρου	15	52	780
2	300251-3	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοιχτή επέμβαση κήλης με στυλεό 5mm και 30 απορροφήσιμες βίδες από PGLA με ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης και δυνατότητα κάμψης 3cm	10	390	3900
3	311350-2	Ενδοσκοπικός σάκκος συλλήψεως παρασκευασμάτων, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίπαρσης με δακτύλιο κοπής και πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης του, χωρητικότητας 190cc με στυλεό εφαρμογής 10mm. Ο στυλεός να διαθέτει ενσωματωμένη λεπίδα κοπής του ράμματος	100	85	8500
4	311350-3	Συσκευή πλύσης αναρρόφησης με σωλήνες	30	23,8	714
5	311364	Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm μίας χρήσεως με 15 κλιπ τιτανίου με εγκάρσιες αυλακώσεις, με δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ) και δύο λειτουργικές σκανδάλες, με δυνατότητα μερικού κλεισίματος, με σχεδιασμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και μηχανισμό μπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει. Μεγάλο (L).	15	143,21	2148,15
6	311350-16	Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5-12 mm με πιστολοειδή λαβή, κάνουλα 100mm, ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μεταλλική κοπτική λάμα για την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα υπό άμεση όραση.	25	129,74	3243,5
7	311350-1	Τροκάρ τυφλού ατραυματικού άκρου για ανοιχτή λαπαροσκοπική τεχνική τύπου HASSON μεγέθους 5-12 mm, με ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο, μπαλόνι, με βαλβίδα CO2 τουλάχιστον 2 θέσεων και με ενσωματωμένο μετατροπέα. Να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης.	5	98,82	494,1
8	311350-5	Τροκάρ 5-12 mm με αιχμηρό άκρο σχήματος V, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, δυνατότητα αφαίρεσης του άνω τμήματος για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας, 100mm διαφανή ραβδωτή κάνουλα, με προστατευτική ασπίδα ασφαλείας και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων.	3	61	183
9	311350-6	Τροκάρ 5mm με αιχμηρό άκρο σχήματος V, με προστατευτική ασπίδα ασφαλείας 100 mm διαφανή ραβδωτή κάνουλα και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων.	6	54	324
10	300921	ΤΡΟΚΑΡ 5-12mm ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 150mm	1	100	100
11	300920	Τροκάρ οπτικό 5-12 mm με ατραυματικό άκρο, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, δυνατότητα αφαίρεσης του άνω τμήματος για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας, 150mm διαφανή ραβδωτή κάνουλα και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. LONG	5	75	375
12	300919	Τροκάρ 5 mm με ατραυματικό άκρο, 150mm διαφανή ραβδωτή κάνουλα και ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. LONG	3	68	204
13	311350-10	Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης τύπου grasper 5 mm, με ατραυματικές σιαγόνες μήκους 30-35 cm περιστρεφόμενες με μηχανισμό ratchet με δύο λειτουργικές σκανδάλες κλειδώματος.	10	68,4	684
14	311350-14	Ατραυματική ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, 5 mm με δόντια, θυριδωτή, ισχυρή με δύο λειτουργικές σκανδάλες κλειδώματος και περιστρεφόμενο στυλεό κατά 360 μοίρες.	10	95	950

15	311350-7	Λαβίδα διαχωρισμού των ιστών, ενδοσκοπικό ντισεκτέρ κυρτό, 5mm πλήρως μονωμένο μέχρι το άκρο του με μονοπολική διαθερμία.	10	68	680
16	311350-8	Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένο με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος του	10	77,35	773,35
17	311350-17	Ενδοσκοπικοί βρόχοι με ράμμα Νο 0 από ράμμα βραδείας απορρόφησης	40	35	1400
18	311350-9	Κλιπς απολίνωσης αγγείων medium/large κασέτα με 6 κλιπ	180	5,5	990
19	300974	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος, 5mm, αρθρούμενο από 0 έως 65 μοίρες κ με δυνατότητα πλήρους περιστροφής. Να περιλαμβάνει 3 κασέτες των 10 απορροφήσιμων κλιπ από PGLA σε μορφή βίδας	30	630	18900
20	300974-1	Ανταλλακτική κασέτα των 10 απορροφήσιμων κλιπ από PGLA σε μορφή βίδας για το παραπάνω εργαλείο	90	170	15300
21	300978	Σύστημα τροκάρ για Λαπαροσκοπική Βουβωνοκήλη αποτελούμενο από Οπτικό τροκάρ με στυλεό, μπαλόνι διάνοιξης χώρου και μπαλόνι σταθεροποίησης, μαζί με σύριγγα και σύστημα πλήρωσης αέρα μπαλονιού	8	350	2800
22	300985	Αποστειρωμένο τροκάρ τύπου Hasson διαμέτρου 5-12mm μιας χρήσης, με σταθεροποιητή και 2 φτερά καθήλωσης ραμμάτων και μοχλό ρύθμισης του ύψους της κάνουλας. Να αποτελείται από λεία ατραυματική διαφανή κάνουλα εσωτερικής διαμέτρου 12,95mm, μήκους 100mm με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων	5	98,82	494,1
23	300506	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης μήκους 35,5cm, διαμέτρου 5mm με 30 κλιπ ελικοειδούς σχήματος μη απορροφήσιμα από τιτάνιο 3,8mm.	40	230	9200
24	300937	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓ. ΑΙΜΟΣΤ.ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧ.ΜΗΚ. ΣΤΥΛ.36cm ΔΙΑΜ.5 ΧΙΛ.360 ΜΟΙΡ.	3	850	2550
25	300938	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΙΑΦ. ΣΠΟΓΓ. ΑΠΟΡΡ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΧΗΜ. ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΟΒΑΛ 45 ΜΟΙΡ.5mm ΜΗΚ.100mm	3	54	162
26	300939	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΙΑΦ. ΣΠΟΓΓ. ΑΠΟΡΡ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΧΗΜ. ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΟΒΑΛ 45 ΜΟΙΡ.5/12mm ΜΗΚ.100mm	2	75	150
27	300940	Αποστειρωμένο τροκάρ άμεσης όρασης (οπτικό) διαμέτρου 15mm μίας χρήσης, με ατραυματικά πεπλατυσμένα πτερύγια σε σχήμα νυστεριού V, υψηλής δυνεισδυτικής ικανότητας, ραβδωτή διάφανη κάνουλα, μήκους 100mm με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων	5	165	825
28	300941	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤ. ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ ΑΓΚΗΡΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓ. ΔΙΑΤ. ΔΙΑΤ. 31mm ΜΗΚ. ΣΤΥΛ.22 cm	4	455	1820
29	300946	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, το οποίο να δέχεται κεφαλές:α) αρθρούμενες, β) με ενσωματωμένο ενισχυτικό συρραφής, γ) με κεκαμμένο άκρο και δ) κυρτές καμπύλης σχεδίασης, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος των σιαγώνων από την σκανδάλη με το ένα χέρι. Με ίδιο και διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Με 10 θέσεις άρθρωσης και δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων.	10	260	2600
30	300947	Ανταλλακτική κεφαλή, αρθρούμενη, με διαφορετικό ύψος ανοιχτού κλιπ(3mm-3,5 mm-4mm) σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής και κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Μήκους 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, για κανονικούς-παχείς ιστούς. Συμβατή και με ηλεκτρικό εργαλείο	30	357	10710
31	311350	ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ μίας χρήσης, με την τεχνική HASSON, που να περιλαμβάνει τα εξής:	50	620	31000

	1μχ	Τροκάρ τυφλού ατραυματικού άκρου για ανοιχτή λαπαροσκοπική τεχνική τύπου HASSON μεγέθους 5-12 mm, με ατραυματικό σύστημα σταθεροποίησης αποτελούμενο από αιμοστατικό σπόγγο, μπαλόνι, με βαλβίδα CO2 τουλάχιστον 2 θέσεων και με ενσωματωμένο μετατροπέα. Να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης.			
	1μχ	Τροκάρ 5-11 mm με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής, με 100mm ραβδωτή διάφανη κάνουλα με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, που να επιτρέπει την εξαγωγή παρασκευάσματος χωρίς την αφαίρεση του μετατροπέα, με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων			
	1μχ	Τροκάρ 5 mm με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής, με 100 mm ραβδωτή διάφανη κάνουλα με προστατευτική ασπίδα ασφαλείας της λόγχης και με βαλβίδα CO2 τουλάχιστον δύο δρόμων			
	1μχ	Κάνουλα διαμέτρου 5 mm, 100 mm, ραβδωτή διάφανη, με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και με βαλβίδα CO2 τουλάχιστον δύο δρόμων			
	1μχ	Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης, διαμέτρου 10 mm, με 20 κλιπ τιτανίου medium-large με δυνατότητα επιλογής ενός ή δύο σταδίων λειτουργίας, με μηχανισμό ασφαλείας ο οποίος να μην επιτρέπει στις σιαγόνες του εργαλείου να κλείσουν επί απουσίας κλιπ.			
	1μχ	Ατραυματική ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης τύπου grasper 5 mm, με μία ή δύο λειτουργικές σκανδάλες κλειδώματος και με πιθανά χρωματισμένη ροδέλα περιστροφής.			
	1μχ	Ατραυματική ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, 5 mm με δόντια, θυριδωτή, ισχυρή με δύο λειτουργικές σκανδάλες κλειδώματος και με πιθανά χρωματισμένη ροδέλα περιστροφής.			
	1μχ	Λαβίδα διαχωρισμού των ιστών, ενδοσκοπικό ντισεκτέρ, 5mm πλήρως μονωμένο με ταυτόχρονη θηλυκή και αρσενική διαθερμία σε σημείο απόμακρο από το πεδίο κίνησης του χεριού του χειρουργού και με πιθανά χρωματισμένη ροδέλα περιστροφής.			
	1μχ	Ψαλίδι, κυρτό, ενδοσκοπικό 5mm πλήρως μονωμένο με ταυτόχρονη θηλυκή και αρσενική διαθερμία σε σημείο απόμακρο από το πεδίο κίνησης του χεριού του χειρουργού και με πιθανά χρωματισμένη ροδέλα περιστροφής.			
32	300476	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ	1100	0,39	429

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα προσφερόμενα είδη επί ποινή απόρριψης να περιλαμβάνονται:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Σε όλα τα υλικά να περιλαμβάνεται το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου μεταφρασμένο στα ελληνικά .
2. Τα εργαλεία να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark . Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κλινικές μελέτες για το κάθε είδος.
3. Η ημερομηνία λήξης των εργαλείων να είναι τουλάχιστον 2 ετών.
4. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
5. Κατάλογος πελατών (Νοσοκομεία που προμηθεύονται τα είδη) .
6. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του εργαλείου και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά) όπως επίσης CE, ISO και DOC της κατασκευάστριας εταιρείας.
7. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για τη διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία,

καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της "Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων λευκή κάρτα)" από τον χρήστη.

8. Κάθε προσφέρουσα εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας με αναφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, που να αναφέρει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης.