

α/α	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	1529	Σεντόνια λευκά	Τεμάχιο
2	1529	Υποσέντονα λευκά	Τεμάχιο
3	1529	Μαξιλαροθήκες λευκές	Τεμάχιο
4	1139	Σεντόνια χειρουργικής κλίνης χρώματος πρασίνου βεραμάν	Τεμάχιο
5	1529	Σεντόνια χειρουργικής κλίνης χρώματος μπλέ ηλεκτρικ	Τεμάχιο
6	1529	Σεντόνια κλίνης χρώματος σιέλ	Τεμάχιο
7	1529	Υποσέντονα κλίνης χρώματος σιέλ	Τεμάχιο
8	1529	Μαξιλαροθήκες χρώματος σιέλ	Τεμάχιο
9	1139	Σεντόνια χειρουργικά διπλά χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
10	1529	Τετράγωνα χειρουργικά μονά χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
11	1529	Τετράγωνα διπλά χειρουργικών δίσκων χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
12	1139	Τρύπια οθόνια οφθαλμιάτρων μονά χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
13	1529	Τρύπια οθόνια ουρολόγων μονά χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
14	1139	Θήκες δίσκων τραπεζιού, χρώματος πράσινου σκούρου	Τεμάχιο
15	1139	Θήκες διαθερμίας χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
16	1526	Ποδονάρια ουρολόγων-γυναικολόγων χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
17	1526	Μπλούζες χειρουργείου χρώματος πρασίνου σκούρου	Τεμάχιο
18	1526	Κουστούμια χειρουργείου (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών)	Τεμάχιο
19	1526	Κουστούμια αναισθησιολογικού (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών)	Τεμάχιο
20	1526	Κουστούμια αποστείρωσης (Νοσηλευτών/τριών)	Τεμάχιο
21	1526	Κουστούμια Μ.Ε.Θ. (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών). Χρώματος "μπλε φωτεινό", ύφασμα ποπλίνα 40% βαμβάκι 60% πολυέστερ, 180γρ/μ2.	Τεμάχιο
22	1526	Κουστούμια Μ.Ε.Θ. (σακάκι-παντελόνι). Χρώματος "μπλε φωτεινό", ύφασμα σύμμικτο καπαρτινέ σύνθεσης ποπλίνα 40% βαμβάκι 60% πολυέστερ, 180γρ/μ2.	Τεμάχιο
23	1526	Κουστούμια τμήματος ενδοσκοπήσεων (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών)	Τεμάχιο
24	1526	Κουστούμια τμήματος ακτινοδιαγνωστικού (Χειριστών)	Τεμάχιο
25	1526	Κουστούμια τραπεζοκόμων	Τεμάχιο
26	1526	Στολές μαγείρων	Τεμάχιο
27	1526	Στολές βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου	Τεμάχιο
28	1526	Ζακέτες υφασμάτινες αποστείρωσης χρώματος "πρασίνου"	Τεμάχιο
29	1526	Ζακέτες υφασμάτινες αναισθησιολογικού τμήματος χρώματος "μπλε ηλεκτρικ"	Τεμάχιο
30	1526	Ζακέτες υφασμάτινες χειρουργείου χρώματος "πράσινου βεραμάν"	Τεμάχιο
31	1526	Ζακέτες υφασμάτινες Μ.Ε.Θ. χρώματος "μπλε φωτεινό"	Τεμάχιο
32	1526	Μπλούζες γυναικείες Ιατρών και παραιατρικού προσωπικού	Τεμάχιο
33	1526	Μπλούζες αντρικές Ιατρών και παραιατρικού προσωπικού	Τεμάχιο
34	1526	Στολές νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα σχέδια. Ενδυμασία Τομεαρχών (σακάκι, παντελόνι, φούστα).	Τεμάχιο
35	1526	Στολές νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα σχέδια. Ενδυμασία Προϊσταμένων (σακάκι, παντελόνι, φούστα).	Τεμάχιο
36	1526	Στολές νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα σχέδια. Ενδυμασία νοσηλευτών/τριών (σακάκι, παντελόνι, φούστα).	Τεμάχιο
37	1526	Στολές νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα σχέδια. Ενδυμασία βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ) ανδρών χρώματος λευκού.	Τεμάχιο

38	1526	Στολές νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα σχέδια. Ενδυμασία βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ) γυναικών χρώματος λευκού (σακάκι, παντελόνι, φούστα).	Τεμάχιο
39	1526	Στολές νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα σχέδια. Ενδυμασία βοηθών θαλάμου γυναικών χρώματος φυσική.	Τεμάχιο
40	1526	Στολές νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα σχέδια. Ενδυμασία τραυματιοφορέων (γυναικών-ανδρών).	Τεμάχιο
41	1139	Καλύμματα κλίνης καλοκαιρινά (πικέ) μπεζ (ασθενών).	Τεμάχιο
42	1139	Καλύμματα κλίνης καλοκαιρινά (πικέ) σιέλ (Μ.Ε.Θ.).	Τεμάχιο
43	1139	Καλύμματα κλίνης καλοκαιρινά (πικέ) κίτρινο (Ιατρών).	Τεμάχιο
44	1139	Μαξιλάρια ύπνου νοσοκομειακής χρήσης.	Τεμάχιο
45	1139	Στρωματοθήκες νοσοκομειακής χρήσης.	Τεμάχιο
46	1139	Παπλώματα ασθενών Μ.Ε.Θ.	Τεμάχιο
47	1139	Παπλωματοθήκες Μ.Ε.Θ.	Τεμάχιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.			
1.Σεντόνια λευκά: Να είναι 210gr/m2, φάρδους 180cm X μήκους 270cm με 5 cm ρεβέρ. Να είναι βαμβακερά 100%, μπάσιμο έως 3% . Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή. Να αντέχουν σε πλύση υψηλών θερμοκρασιών και σε υποχλωριώδη διαλύματα. Να είναι σωστά επεξεργασμένη η ύφανση (να μην έχει κόμπους). Να είναι αντιστατικά και υποαλλεργικά. Να μην τσαλακώνουν πολύ και να μην απελευθερώνουν ινίδια.	NAI		
2.Υποσέντονα λευκά: Να είναι 210gr/m2, φάρδους 110cm X μήκους 180cm. Να είναι βαμβακερά 100%, μπάσιμο έως 3%. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή. Να αντέχουν σε πλύση υψηλών θερμοκρασιών και σε υποχλωριώδη διαλύματα. Να είναι σωστά επεξεργασμένη η ύφανση (να μην έχει κόμπους). Να είναι αντιστατικά και υποαλλεργικά. Να μην τσαλακώνουν πολύ και να μην απελευθερώνουν ινίδια.	NAI		
3.Μαξιλαροθήκες λευκές: Να είναι 210gr/m2, φάρδους 55cm X μήκους 75cm με εσωτερικό γύρισμα 25cm. Να είναι βαμβακερές 100%, μπάσιμο έως 3%. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή. Να αντέχουν σε πλύση υψηλών θερμοκρασιών και σε υποχλωριώδη διαλύματα. Να είναι σωστά επεξεργασμένη η ύφανση (να μην έχει κόμπους). Να είναι αντιστατικά και υποαλλεργικά. Να μην τσαλακώνουν πολύ και να μην απελευθερώνουν ινίδια.	NAI		
B.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.			
1.Σεντόνια χειρουργικής κλίνης χρώματος πρασίνου βεραμάν: Τα σεντόνια να είναι διαστάσεων 220cmX160cm, σύνθεσης Ποπλίνα 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, των 180gr/m2. Ανεξίτηλο 95οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
2.Σεντόνια χειρουργικής κλίνης χρώματος μπλε ηλεκτρικό: Τα σεντόνια χειρουργικής κλίνης να είναι διαστάσεων 220cmX160cm σύνθεσης ποπλίνα 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, 180 gr/m2. Ανεξίτηλο 95οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
3.Σεντόνια κλίνης χρώματος σιέλ: Να είναι διαστάσεων 290cmX180cm, χρώματος σιέλ, ανεξίτηλα, σύνθεσης ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, 180gr/m2. Ανεξίτηλο 95οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ-ΜΕΘ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή.	NAI		
4.Υποσένδονα κλίνης χρώματος σιέλ: Να είναι διαστάσεων 290cmX180cm, χρώματος σιέλ, ανεξίτηλα, σύνθεσης ποπλίνα 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, 180gr/m2. Ανεξίτηλο 95οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ-ΜΕΘ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή.	NAI		
5.Μαξιλαροθήκες χρώματος σιέλ: Να είναι διαστάσεων 55cm X μήκους 75cm με εσωτερικό γύρισμα 25cm, χρώματος σιέλ, ανεξίτηλες 95οC, σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ, των 180gr/m2. Να σιδερώνεται	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ-ΜΕΘ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή.			
6.Σεντόνια χειρουργικά διπλά χρώματος πρασίνου σκούρου: Τα σεντόνια χειρουργικά διπλά να είναι διαστάσεων 160cm X130 cm, χρώματος πρασίνου σκούρου, ανεξίτηλα σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή και χιαστή γαζωμένα και γύρω-γύρω.	NAI		
7.Τετράγωνα χειρουργικά μονά χρώματος πρασίνου σκούρου: Τα τετράγωνα χειρουργικά μονά να είναι διαστάσεων 80cm X 80cm, σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
8.Τετράγωνα διπλά χειρουργικών δίσκων χρώματος πρασίνου σκούρου: Τα τετράγωνα διπλά χειρουργικών δίσκων να είναι διαστάσεων 125X125cm χρώματος πράσινου σκούρου, σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή και χιαστή γαζωμένα και γύρω-γύρω.	NAI		
9.Τρύπια οθόνια οφθαλμιάτρων μονά χρώματος πρασίνου σκούρου: Τα τρύπια οθόνια οφθαλμιάτρων θα πρέπει να είναι μονά 80cmX80cm με διάμετρο τρύπας 7cmX7cm, στο κέντρο του πεδίου, με ενίσχυση στο σχίσμο από το ίδιο ύφασμα διπλά γαζωμένο, σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
10.Τρύπια οθόνια ουρολόγων μονά χρώματος πρασίνου σκούρου: Τα τρύπια οθόνια ουρολόγων πρέπει να είναι μονά 80cmX80cm με διάμετρο τρύπας 10cmX10cm στο κέντρο του πεδίου, με ενίσχυση στο σχίσμο από το ίδιο ύφασμα διπλά γαζωμένο, σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
11.Θήκες δίσκων τραπεζιού, χρώματος πράσινου σκούρου: Οι θήκες δίσκων τραπεζιού θα πρέπει να είναι 65cmX130cm, βάσει δείγματος που θα δοθεί από το Νοσοκομείο μας, σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
12.Θήκες διαθερμίας χρώματος πρασίνου σκούρου: Οι θήκες διαθερμίας θα πρέπει να είναι σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2 βάσει δείγματος που θα δοθεί από το Νοσοκομείο μας. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
13.Ποδονάρια ουρολόγων γυναικολόγων χρώματος πρασίνου σκούρου: Τα ποδονάρια να είναι διαστάσεων 110εκ X 80εκ., σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180 gr/m2. Γαζωμένο στις δυο γωνίες βάσει δείγματος που θα δοθεί από το Νοσοκομείο μας. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένα με άσπρη κεντημένη κλωστή.	NAI		
14.Μπλούζες χειρουργείου χρώματος πρασίνου σκούρου: Οι μπλούζες χειρουργείου θα πρέπει να είναι σύνθεσης 60% βαμβακερό, 40% πολυέστερ , των 180gr/m2 με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη, με ενίσχυση στο θώρακα και τα μανίκια. Ανεξίτηλο 95oC. Η ενίσχυση στο θώρακα και στα μανίκια να είναι από το ίδιο ύφασμα. Το περικάρπιο να είναι πλεκτό βαμβακερό 15cm, μονό (όχι διπλό), το μανίκι να είναι ρεγκλάν μακρους μανικιού 80cm από το ύψος του λαιμού έως τη μανσέτα (σύνολο μαζί με τη μανσέτα 95cm) φάρδος μανικιού 30cm (περίμετρος μανικιού 60cm) μακρως	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
μπλούζας 120cm φάρδος μπλούζας 75-80cm (περίμετρος μπλούζας 150-160cm). Η λαιμόκοψη να μην είναι πολύ κλειστή για να μην πιέζει το λαιμό. Η ενίσχυση στο θώρακα να είναι κάτω από τις μασχάλες από τη μία έως την άλλη άκρη και ραμμένη στις πλαϊνές ραφές, φάρδους 78cm και μάκρος της ενίσχυσης 70cm και στα μανίκια από τον αγκώνα ως τη μανσέτα 40cm. Τα κορδόνια να είναι υφασμάτινα για ασφαλές δέσιμο. Με ένδειξη «ΝΑΣ» μαρκαρισμένες με άσπρη κεντημένη κλωστή στο επάνω μέρος της μπλούζας. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Θα δοθεί δείγμα από το Νοσοκομείο μας.			
Β.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΜΕΘ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, Κ.Λ.Π.).			
1.Κουστόμια χειρουργείου (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών): Να είναι χρώματος «πράσινου βεραμάν» ύφασμα ποπλίνα 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, 180γρ/μ2. Ανεξίτηλο 95οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Τα σακάκια να φέρουν τρεις τσέπες (δύο κάτω: δεξιά και αριστερά 20cm X 18cm και μία επάνω αριστερά 10cm X 12cm). Να φέρουν λαιμόκοψη χιαστή V και σχίσμο στο πλάι, να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην επάνω τσέπη. Τα παντελόνια των κουστουμιών να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη και να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην πίσω τσέπη.	NAI		
2.Κουστόμια αναισθησιολογικού (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών): Να είναι χρώματος «μπλε ηλεκτρικό» ύφασμα ποπλίνα 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ, 180 γρ/μ2. Ανεξίτηλο 95οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Τα σακάκια να φέρουν τρεις τσέπες (δύο κάτω: δεξιά και αριστερά 20cm X 18cm και μία επάνω αριστερά 10cm X 12cm). Να φέρουν λαιμόκοψη χιαστή V και σχίσμο στο πλάι, να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην επάνω τσέπη. Τα παντελόνια των κουστουμιών να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη και να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην πίσω τσέπη.	NAI		
3.Κουστόμια αποστείρωσης (Νοσηλευτών/τριών): Να είναι χρώματος «πράσινου» ύφασμα καπαρντινέ σύνθεσης 35% βαμβάκι, 65% πολυέστερ των 190gr/m2. Ανεξίτηλο 60οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Τα σακάκια να φέρουν τρεις τσέπες (δύο κάτω: δεξιά και αριστερά 20cm X 18cm και μία επάνω αριστερά 10cm X 12cm). Να φέρουν λαιμόκοψη χιαστή V και σχίσμο στο πλάι, να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην επάνω τσέπη. Τα παντελόνια των κουστουμιών να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη και να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην πίσω τσέπη.	NAI		
4.Κουστόμια Μ.Ε.Θ. (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών). Χρώματος "σιέλ", ύφασμα ποπλίνα 40% βαμβάκι 60% πολυέστερ, 180γρ/μ2. Ανεξίτηλο 90οC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Τα σακάκια να φέρουν τρεις τσέπες (δύο κάτω: δεξιά και αριστερά 20cm X 18cm και μία επάνω αριστερά 10cm X 12cm). Να φέρουν λαιμόκοψη χιαστή V και σχίσμο στο πλάι, να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ-ΜΕΘ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω τσέπη. Τα	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
παντελόνια των κουστούμιών να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη και να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ-ΜΕΘ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην πίσω τσέπη.			
5.Κουστόμια Μ.Ε.Θ. (σακάκι-παντελόνι). Χρώματος "σιέλ", ανεξίτηλα, σύνθεσης καπαρντινέ 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, 180γρ/μ2. Ανεξίτηλο 90°C. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο «ΝΑΣ-ΜΕΘ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ» με μπλε ανεξίτηλη κλωστή. Θα δοθεί δείγμα.	ΝΑΙ		
6.Κουστόμια τμήματος ενδοσκοπήσεων (Ιατρών-Νοσηλευτών/τριών): Να είναι χρώματος «ραφ» ύφασμα καμπαρντίνα 35% βαμβάκι 65% πολυέστερ, 190γρ/μ2. Ανεξίτηλο 60oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Τα σακάκια να φέρουν τρεις τσέπες (δύο κάτω: δεξιά και αριστερά 20cm X 18cm και μία επάνω αριστερά 10cm X 12cm). Να φέρουν λαιμόκοψη χιαστή V και σχίσσιμο στο πλάι, να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην επάνω τσέπη. Τα παντελόνια των κουστούμιών να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη και να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην πίσω τσέπη.	ΝΑΙ		
7.Κουστόμια τμήματος ακτινοδιαγνωστικού (Χειριστών): Να είναι χρώματος «μωβ φωτεινό». Μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη με κοντό μανίκι, δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι στήθους. Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι, με μία τσέπη πίσω. Στο τσεπάκι της μπλούζας και την τσέπη του παντελονιού να φέρει λευκό κέντημα «ΝΑΣ ΑΚΤ». Το ύφασμα να είναι ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, βάρους 180γρ/μ ² . Να είναι ανεξίτηλο σε μεγάλες θερμοκρασίες, με μέγιστο μάσιμο 1,5%, να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια, αντιστατικό και υποαλλεργικό και πολύ μεγάλης αντοχής.	ΝΑΙ		
8.Κουστόμια τραπεζοκόμων: Να είναι χρώματος λιλά από ύφασμα καπαρντινέ με σύνθεση 65% πολυέστερ και 35% βαμβάκι, βάρους 190 gr/m2. Ανεξίτηλο 60oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. και θα αποτελείται: α)Από σακάκι με πέτο γιακά, κοντά μανίκια, τρεις τσέπες, (δύο κάτω δεξιά και αριστερά: 20cm X 18cm και μία επάνω αριστερά 10cm X 12cm) η οποία θα φέρει κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή και β)Από παντελόνι το οποίο θα φέρει δύο τσέπες μπροστά και μία πίσω. Επίσης θα φέρει στη μέση λάστιχο και κορδόνι για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην πίσω τσέπη.	ΝΑΙ		
9.Στολές μαγείρων: Οι στολές των μαγείρων θα αποτελούνται από σακάκι, παντελόνι και ποδιά ως εξής: Σακάκι μαγείρου με σταυρωτό κούμπωμα, διπλή σειρά κουμπιών προσθαιρούμενα. Το σακάκι δύναται να είναι λευκού ή μαύρου χρώματος σύμφωνα με την παραγγελία του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής, να έχει μακριά μανίκια και τσέπη στο αριστερό μανίκι. Να είναι από ύφασμα καπαρντινέ 35% βαμβάκι και 65% πολυέστερ των 190gr/m2. Ανεξίτηλο 60oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να είναι μαρκαρισμένη η ζακέτα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω τσέπη. Παντελόνι χρώματος μαύρου, ανεξίτηλο, με δύο εσωτερικές τσέπες μπροστά και μία πίσω, με λάστιχο και κορδόνι στη μέση. Να είναι από ύφασμα καπαρντινέ 35% βαμβάκι και 65% πολυέστερ των 190γρ/m2. Ανεξίτηλο 60oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να είναι μαρκαρισμένο με την επωνυμία "ΝΑΣ" με άσπρη κλωστή στην πίσω τσέπη. Ποδιά χρώματος μαύρου 90cm φάρδος X 60cm μήκος, με ζώνες που δένουν πίσω και τσέπη εμπρός στη μέση 20cmX18cm.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Να είναι από ύφασμα καπαρντινέ 35% βαμβάκι και 65% πολυέστερ των 190gr/m2. Ανεξίτηλο 60oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να είναι μαρκαρισμένες με την επωνυμία "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην τσέπη.			
10.Στολές βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου: Οι στολές των μαγείρων θα αποτελούνται από ζακέτα, παντελόνι και ποδιά ως εξής: Ζακέτα με κουμπιά και πέτο γιακά, χρώματος λευκού με ζώνη γαζωμένη και άνοιγμα πίσω, τρεις τσέπες (μία επάνω αριστερά 12cm x 10cm, και δύο κάτω, αριστερά και δεξιά διαστάσεων 20cm x 18cm), κοντό μανίκι με τελείωμα ρεβέρ. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο «ΝΑΣ» με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην πάνω τσέπη. Παντελόνι χρώματος μπλε, με δύο εσωτερικές τσέπες μπροστά και μία πίσω, κουμπιά μπροστά άκαυστα και λάστιχο στο πίσω μέρος. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο «ΝΑΣ» με άσπρη κλωστή στην πίσω τσέπη. Ποδιά χρώματος λευκού, να περνάει πίσω από το λαιμό, με ζώνες που δένουν πίσω και τσέπη μπροστά στη μέση. Να έχουν κεντημένο το λογότυπο «ΝΑΣ» με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην τσέπη. Όλα τα παραπάνω υφάσματα να είναι από ύφασμα καπαρντινέ 35% βαμβάκι και 65% πολυέστερ των 190gr/m2. Ανεξίτηλο 60oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια.	NAI		
B.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΖΑΚΕΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ. Να έχουν μακρύ μανίκι με μανσέτα βαμβακερή στο μπροστινό άνοιγμα (λαιμόκοψη σε σχήμα V).			
1.Ζακέτες υφασμάτινες αποστείρωσης χρώματος "πρασίνου": Καπαρντίνα 35% βαμβάκι 65% πολυέστερ, 190gr/μ2. Ανεξίτηλο 60oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να είναι μαρκαρισμένες με την ένδειξη "ΝΑΣ" με λευκή ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω αριστερή τσέπη.	NAI		
2.Ζακέτες υφασμάτινες αναισθησιολογικού τμήματος χρώματος "μπλε ηλεκτρικό": Να είναι από ύφασμα ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, 180 gr/μ2. Ανεξίτηλο 95oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να είναι μαρκαρισμένες με την ένδειξη "ΝΑΣ" με λευκή ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω αριστερή τσέπη.	NAI		
3.Ζακέτες υφασμάτινες χειρουργείου χρώματος "πράσινου βεραμάν": Να είναι από ύφασμα ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, 180gr/μ2. Ανεξίτηλο 95oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Να είναι μαρκαρισμένες με την ένδειξη "ΝΑΣ" με λευκή ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω αριστερή τσέπη.	NAI		
4.Ζακέτες υφασμάτινες Μ.Ε.Θ. χρώματος "μπλε φωτεινό": Να είναι μαρκαρισμένες με την επωνυμία "ΝΑΣ-ΜΕΘ" με λευκή ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω αριστερή τσέπη. Να είναι από ύφασμα ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, 180 gr/μ2. Ανεξίτηλο 95oC. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια.	NAI		
B.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.			
1.Μπλούζες γυναικείες Ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού: Το ύφασμα να είναι σύμμικτο καπαρντινέ 50% βαμβάκι και 50% πολυέστερ. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Το βάρος του να είναι 210-220 gr/m2. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να έχει ειδική ύφανση	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ώστε σε επαφή με το δέρμα του χρήστη να είναι μόνο το βαμβάκι. Να φέρει απαραίτητως πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής του ότι ισχύουν αυτές οι προδιαγραφές. Να φέρουν μανσέτα στα μανίκια και πέτο γιακά. Να φέρουν τρεις τσέπες, δύο κάτω, δεξιά-αριστερά, διαστάσεων 20cm X 18cm και μία πάνω αριστερά, διαστάσεων 10cm X 12cm με χώρισμα. Να φέρουν θηλάκια εσωτερικά στους δύο ώμους (στις ραφές του ώμου). Απαιτείται συνεννόηση με το ραφείο. Οι γυναικείες να είναι ανοικτές μπροστά με 8 οκτώ κουμπιά, να μην έχουν άνοιγμα στο πίσω μέρος και να φέρουν ζώνη χωρίς κουμπιά. Οι αντρικές να είναι ανοικτές μπροστά με 4 τέσσερα κουμπιά, να έχουν άνοιγμα στο πίσω μέρος και ζώνη χωρίς κουμπιά. Τα κουμπιά όλων των στολών να είναι άκαυστα λευκά. Όλες οι μπλούζες να φέρουν στρίφωμα 5cm. Όλες οι μπλούζες να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω τσέπη.			
2.Μπλούζες αντρικές Ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού: Το ύφασμα να είναι σύμμικτο καπαρντινέ 50% βαμβάκι και 50% πολυέστερ. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια. Το βάρος του να είναι 210-220gr/m2. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να έχει ειδική ύφανση ώστε σε επαφή με το δέρμα του χρήστη να είναι μόνο το βαμβάκι. Να φέρει απαραίτητως πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής του ότι ισχύουν αυτές οι προδιαγραφές. Να φέρουν μανσέτα στα μανίκια και πέτο γιακά. Να φέρουν τρεις τσέπες, δύο κάτω, δεξιά-αριστερά, διαστάσεων 20cm X 18cm και μία πάνω αριστερά, διαστάσεων 10cm X 12cm με χώρισμα. Να φέρουν θηλάκια εσωτερικά στους δύο ώμους (στις ραφές του ώμου). Απαιτείται συνεννόηση με το ραφείο. Οι γυναικείες να είναι ανοικτές μπροστά με 8 οκτώ κουμπιά, να μην έχουν άνοιγμα στο πίσω μέρος και να φέρουν ζώνη χωρίς κουμπιά. Οι αντρικές να είναι ανοικτές μπροστά με 4 τέσσερα κουμπιά, να έχουν άνοιγμα στο πίσω μέρος και ζώνη χωρίς κουμπιά. Τα κουμπιά όλων των στολών να είναι άκαυστα λευκά. Όλες οι μπλούζες να φέρουν στρίφωμα 5cm. Όλες οι μπλούζες να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω τσέπη.	ΝΑΙ		
Β.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ.			
1.Ενδυμασία Τομεαρχών (σακάκι, παντελόνι, φούστα): α)Το σακάκι να είναι χρώματος λευκού, με πέτο γιακά, με άκαυστα κουμπιά, επωμίδα χρώματος μπλε, με δύο σιρίτια χρώματος λευκού και τρεις τσέπες. β)Τα παντελόνια να είναι χρώματος μπλε ανεξίτηλου, να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη όπου θα είναι μαρκαρισμένα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη λευκή κλωστή. γ)Οι φούστες να είναι χρώματος μπλε ανεξίτηλου σε ίσια γραμμή με πλαϊνά γαζιά και με φόδρα. Στο πίσω μέρος να φέρουν άνοιγμα με φερμουάρ. Στην αριστερή και δεξιά μεριά να φέρουν διακεκομμένο λάστιχο 14cm-16cm.	ΝΑΙ		
2.Ενδυμασία Προϊσταμένων (σακάκι, παντελόνι, φούστα): α)Το σακάκι να είναι χρώματος λευκού με πέτο γιακά και άκαυστα κουμπιά. Επωμίδα χρώματος μπλε με ένα σιρίτι χρώματος λευκού και τρεις τσέπες. β)Τα παντελόνια να είναι χρώματος μπλε ανεξίτηλου, να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη όπου θα είναι μαρκαρισμένα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη λευκή κλωστή. γ)Οι φούστες να είναι χρώματος μπλε ανεξίτηλου σε ίσια γραμμή με πλαϊνά γαζιά. Στο πίσω μέρος να φέρουν άνοιγμα. Στην αριστερή και δεξιά μεριά να φέρουν διακεκομμένο λάστιχο 14cm-16cm. Να φέρουν τσέπη στο πίσω μέρος που να είναι μαρκαρισμένη η επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη λευκή κλωστή.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.Ενδυμασία νοσηλευτών/τριών (σακάκι, παντελόνι, φούστα): α)Το σακάκι και να είναι χρώματος λευκού, πέτο γιακά με άκαυστα κουμπιά και τρείς τσέπες: δύο κάτω δεξιά-αριστερά διαστάσεων 20cm X 18cm και μία επάνω αριστερά διαστάσεων 12cm X 10cm με χώρισμα. Να αναγράφεται η επωνυμία του νοσοκομείου "ΝΑΣ" με μπλε ανεξίτηλη κλωστή στην επάνω τσέπη. β)Τα παντελόνια να είναι χρώματος λευκού, να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη όπου θα είναι μαρκαρισμένα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή. γ)Οι φούστες να είναι χρώματος λευκού σε ίσια γραμμή με πλαϊνά γαζιά. Στο πίσω μέρος να φέρουν άνοιγμα. Στην αριστερή και δεξιά μεριά να φέρουν διακεκομμένο λάστιχο 14cm-16cm. Να φέρουν τσέπη στο πίσω μέρος που να είναι μαρκαρισμένη η επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή.	NAI		
4.Ενδυμασία βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ) ανδρών χρώματος λευκού: α)Το σακάκι να φέρει όρθιο γιακά (ΜΑΟ) με κουφόπιετα πίσω και ζώνη στη μέση. Να φέρουν μπλε σιρίτι (ανεξίτηλο βαμβακερό) στα μανίκια. Κουμπιά άκαυστα, τρείς τσέπες: δύο κάτω αριστερά- δεξιά διαστάσεων 20cm X 18cm και μία πάνω αριστερά διαστάσεων 12cm X 10cm με χώρισμα, η οποία θα φέρει και το μαρκάρισμα "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή. β)Τα παντελόνια να είναι χρώματος λευκού, να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη όπου θα είναι μαρκαρισμένα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή.	NAI		
5.Ενδυμασία βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ) γυναικών χρώματος λευκού (σακάκι, παντελόνι, φούστα): Το σακάκι να είναι με πέτο γιακά με άκαυστα κουμπιά. Να φέρουν μπλε σιρίτι (ανεξίτηλο βαμβακερό) στα μανίκια. Κουμπιά άκαυστα, τρείς τσέπες: δύο κάτω αριστερά- δεξιά διαστάσεων 20cm X 18cm και μία πάνω αριστερά διαστάσεων 12cm X 10cm με χώρισμα η οποία να φέρει και το μαρκάρισμα "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή. Να φέρει άνοιγμα στο πλάι (όχι στρογγυλάδα). Τα παντελόνια να είναι χρώματος λευκού, να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη όπου θα είναι μαρκαρισμένα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή. Οι φούστες να είναι χρώματος λευκού σε ίσια γραμμή με πλαϊνά γαζιά. Στο πίσω μέρος να φέρουν άνοιγμα. Στην αριστερή και δεξιά μεριά να φέρουν διακεκομμένο λάστιχο 14cm-16cm. Να φέρουν τσέπη στο πίσω μέρος που να είναι μαρκαρισμένη η επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή.	NAI		
6.Ενδυμασία βοηθών θαλάμου γυναικών χρώματος φυστικού:	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
α)Το σακάκι να είναι λευκό με πέτο γιακά χρώματος φυσικί. Να φέρουν φυσικί σιρίτι (ανεξίτηλο βαμβακερό) στα μανίκια, με άκαυστα λευκά κουμπιά, τρείς τσέπες: δύο κάτω αριστερά- δεξιά διαστάσεων 20cm X 18cm και μία πάνω αριστερά διαστάσεων 12cm X 10cm με χώρισμα η οποία να φέρει και το μαρκάρισμα "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή. Να φέρει άνοιγμα στο πλάι (όχι στρογγυλάδα). β)Τα παντελόνια να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη όπου θα είναι μαρκαρισμένα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή και στην τσάκιση εξωτερική ραφή. γ)Το φόρεμα να είναι σε ίσια γραμμή με πλαϊνά γαζιά. Στο πίσω μέρος να φέρουν άνοιγμα. Στην αριστερή και δεξιά μεριά να φέρουν διακεκομμένο λάστιχο 14cm-16cm. Να φέρουν τσέπη στο πίσω μέρος που να είναι μαρκαρισμένη η επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη μπλε ανεξίτηλη κλωστή.			
7.Ενδυμασία τραυματιοφορέων (γυναικών-ανδρών): α)Το σακάκι να είναι με όρθιο γιακά, με κουμπιά άκαυστα λευκά, χρώματος λευκού με φάσα χρώματος σιέλ φάρδους 12cm στο μπροστινό τμήμα του στήθους, τρείς τσέπες: δύο κάτω αριστερά- δεξιά διαστάσεων 20cm X 18cm και μία πάνω αριστερά διαστάσεων 12cm X 10cm με χώρισμα η οποία να φέρει και το μαρκάρισμα "ΝΑΣ" με κεντημένη σιέλ ανεξίτηλη κλωστή. Να φέρει άνοιγμα στο πλάι (όχι στρογγυλάδα). β)Τα παντελόνια χρώματος σιέλ, να φέρουν στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο (όχι καλτσοδέτα) και να έχουν στο πίσω μέρος τσέπη όπου θα είναι μαρκαρισμένα με την επωνυμία "ΝΑΣ" με κεντημένη λευκή ανεξίτηλη κλωστή.	NAI		
8.Τα λευκά υφάσματα των στολών να είναι σύμμικτα καπαρντινέ 50% βαμβάκι και 50% πολυέστερ, το βάρος τους να είναι 210-220 gr/m2. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια.	NAI		
9.Να έχουν ειδική ύφανση ώστε σε επαφή με το δέρμα του χρήστη να είναι μόνο το βαμβάκι. Να φέρουν απαραίτητως πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής τους ότι ισχύουν αυτές οι προδιαγραφές.	NAI		
10.Τα χρωματιστά υφάσματα των στολών όλων των περιπτώσεων (φούστες, παντελόνια) να είναι από ύφασμα καπαρντινέ 35% βαμβάκι και 65% πολυέστερ των 170gr/m2 - 190gr/m2. Μπάσιμο μικρότερο από 1,5%. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην απελευθερώνει πολλά ινίδια.	NAI		
Β.7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ (ΠΙΚΕ).			
1.Καλύμματα κλίνης καλοκαιρινά (πικέ) μπεζ (ασθενών): Να είναι βαμβακερά 100%.Να είναι σωστά γαζωμένα σε όλες τις πλευρές. Οι διαστάσεις τους να είναι 180cm X 220cm πλυμένα. Να προσκομιστεί το ανάλογο δείγμα. Να έχουν συμπαγή πλέξη. Να πλένονται στο πλυντήριο στους 95οC και να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο. Το μέγιστο μπάσιμο να είναι ~2%. Να μην σκληραίνουν μετά το πλύσιμο. Τα καλύμματα κλίνης θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα κεντημένα με κλωστή (όχι με μαρκαδόρο ή ταινίες κ.τ.λ) ή να έχουν υφασμένο το λογότυπο "ΝΑΣ".	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.Καλύμματα κλίνης καλοκαιρινά (πικέ) σιέλ (Μ.Ε.Θ.): Να είναι βαμβακερά 100%.Να είναι σωστά γαζωμένα σε όλες τις πλευρές. Οι διαστάσεις τους να είναι 180cm X 220cm πλυμένα. Να προσκομιστεί το ανάλογο δείγμα. Να έχουν συμπαγή πλέξη. Να πλένονται στο πλυντήριο στους 95οC και να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο. Το μέγιστο μπάσιμο να είναι ~2%. Να μην σκληραίνουν μετά το πλύσιμο. Τα καλύμματα κλίνης θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα κεντημένα με κλωστή (όχι με μαρκαδόρο ή ταινίες κ.τ.λ) ή να έχουν υφασμένο το λογότυπο "ΝΑΣ".	NAI		
3.Καλύμματα κλίνης καλοκαιρινά (πικέ) κίτρινο (Ιατρών): Να είναι βαμβακερά 100%.Να είναι σωστά γαζωμένα σε όλες τις πλευρές. Οι διαστάσεις τους να είναι 180cm X 220cm πλυμένα. Να προσκομιστεί το ανάλογο δείγμα. Να έχουν συμπαγή πλέξη. Να πλένονται στο πλυντήριο στους 95οC και να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο. Το μέγιστο μπάσιμο να είναι ~2%. Να μην σκληραίνουν μετά το πλύσιμο. Τα καλύμματα κλίνης θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα κεντημένα με κλωστή (όχι με μαρκαδόρο ή ταινίες κ.τ.λ) ή να έχουν υφασμένο το λογότυπο "ΝΑΣ".	NAI		
Β.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΙΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.			
1.Το ύφασμα τους να είναι συνθετικό με επίστρωση πολυουρεθάνης.	NAI		
2.Να είναι αδιαπερατό από υγρά και μικροοργανισμούς.	NAI		
3.Να είναι χαμηλής αναφλεξιμότητας.	NAI		
4.Να μειώνει τα προβλήματα κατακλίσεων.	NAI		
5.Να εμποδίζει την ανάπτυξη μικροβίων.	NAI		
6.Να έχει ελαστικότητα και το εσωτερικό τους να είναι γεμισμένο από σιλικονούχες πολυεστερικές ίνες, που να μην κολλούν μεταξύ τους.	NAI		
7.Να είναι βάρους 550-600gr.	NAI		
8.Να είναι διαστάσεων 65cm X 45cm.	NAI		
9.Να είναι χρώματος μπλε και εκρού.	NAI		
10.Να μην περιέχουν PVC, φορμαλδεΐδη ή άλλες χημικές ουσίες.	NAI		
11.Να παραδοθούν σε συσκευασία αεροστεγή.	NAI		
Β.9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.			
1.Το ύφασμα τους να είναι συνθετικό με επίστρωση πολυουραιθάνης.	NAI		
2.Να είναι αδιαπέραστες από υγρά και μικροοργανισμούς.	NAI		
3.Να είναι χαμηλής αναφλεξιμότητας.	NAI		
4.Να μειώνουν τα προβλήματα κατακλίσεων.	NAI		
5.Να εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροβίων.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.Να έχουν ελαστικότητα.	ΝΑΙ		
7.Να είναι χρώματος μπλε και εκρού.	ΝΑΙ		
8.Να φέρουν φερμουάρ από τις τρεις πλευρές ως τα δύο (2) είδη δειγμάτων που θα δοθούν από το νοσοκομείο μας.	ΝΑΙ		
B.10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Ε.Θ.			
1.Να είναι χρώματος σιέλ ή εμπριμέ ή ριγέ αποχρώσεων σιέλ εκρού λευκού.	ΝΑΙ		
2.Να είναι διαστάσεων 150cm X 200cm, βαμβακερό 100%, πάχους 1cm αρίστης ποιότητας, σταθερά, ανεξίτηλα, ανθεκτικά σε συχνές πλύσεις, υψηλές θερμοκρασίες και υποχλωριώδη διαλύματα.	ΝΑΙ		
3.Εσωτερικά το καπιτονάρισμα να είναι από ψημένο υαλοβάμβακα σιλικοναρισμένο.	ΝΑΙ		
4.Οι ραφές να είναι ρομβοειδείς μεγέθους περίπου 10cm X 10cm σ' όλη την επιφάνεια του παπλώματος.	ΝΑΙ		
5.Τα γαζιά να είναι πυκνά, διπλά, ισομετρικά χωρίς ξέφτια και τραβήγματα. Στο τέλος να φέρουν στερέωμα.	ΝΑΙ		
6.Το ρέλιασμα να είναι συμμετρικό από το ίδιο ύφασμα και φαρδύ.	ΝΑΙ		
7.Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ Μ.Ε.Θ." με μπλε ανεξίτηλη κλωστή.	ΝΑΙ		
8.Να προσκομιστεί δείγμα για να δοκιμαστεί στα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας προκειμένου να αξιολογηθεί.	ΝΑΙ		
B.11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ Μ.Ε.Θ.			
1.Να είναι χρώματος σιέλ ή εμπριμέ ή ριγέ αποχρώσεων σιέλ εκρού λευκού.	ΝΑΙ		
2.Να είναι διαστάσεων 170cmX210cm βαμβακερές 100% αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλες, ανθεκτικές σε συχνές πλύσεις, υψηλές θερμοκρασίες και υποχλωριώδη διαλύματα.	ΝΑΙ		
3.Να έχουν κεντημένο το λογότυπο "ΝΑΣ Μ.Ε.Θ." με μπλε ανεξίτηλη κλωστή.	ΝΑΙ		
4.Να ραφτούν βάσει δείγματος που θα δοθεί από το Νοσοκομείο.	ΝΑΙ		
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.			
1.Όλα τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν CE MARK και η εταιρεία που τα διακινεί στην Ελλάδα θα προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.	ΝΑΙ		
2.Τα δείγματα των υφασμάτων θα συνοδεύονται από ISO 9001 & Okotex 100 των προμηθευτών των υφασμάτων, ISO 13485:2012 των κατασκευαστών βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την επιβεβαίωση της σύνθεσης τους.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.Τα δείγματα του ιματισμού που θα κατακυρωθούν θα σταλούν στο ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (κατά περίπτωση και όπου κρίνεται απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού) και με οικονομική επιβάρυνση των εταιρειών.	ΝΑΙ		
4.Για την αξιολόγηση του διαγωνισμού να προσκομισθούν απαραίτητως επί ποινή απορρίψεως ολόκληρα δείγματα των ειδών (π.χ. κουστουμιών, σεντονιών, κ.τ.λ.) για να αξιολογηθούν οι ραφές και το σχέδιο. Εξαίρεση στο κέντημα.	ΝΑΙ		
5.Όλα τα χρωματιστά υφάσματα θα πρέπει να είναι ανεξίτηλα καθώς και οι χρωματιστές κεντημένες κλωστές μαρκαρίσματος.	ΝΑΙ		
6.Να προσκομιστεί δείγμα μετά την κατακύρωση για κάθε νούμερο είδους στολής προσωπικού προκειμένου να δοθούν σωστά τα μεγέθη στον προμηθευτή.	ΝΑΙ		
7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετά την κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. για το Διαγωνισμό οι εταιρείες που δεν έτυχαν κατακύρωσης, υποχρεούνται να παραλάβουν τα δείγματα τους από το νοσοκομείο μας εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη fax εκ μέρους μας, διαφορετικά τα δείγματα θα διατεθούν στα τμήματα του Νοσοκομείου μας. Όσον αφορά τα δείγματα που θα κατακυρωθούν, θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο μας ούτως ώστε να μπορεί η επιτροπή παραλαβής να κάνει τη σύγκριση.	ΝΑΙ		