



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
πρακτικών της υπ' αριθμ. 24^{ης}/15.07.2019 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάζας βάμβακος, προϋπολογισμού 18.972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το διαχειριστικό έτος 2019 του Νοσοκομείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. 14070/04.07.2019 εισήγηση της Διοικητικής – Οικονομικής Διευθύντριας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

«Θέτουμε υπόψη σας:

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τεύχος Α'),
2. τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9.2.2007 τεύχος Α,
3. το Ν. 4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
4. το Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.»,
5. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α' 74) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις(ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017),
7. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018) «Ρυθμίσεις για την ΕΚΑΠΥ»,
8. το απόσπασμα των πρακτικών της υπ' αριθμ. 10^{ης} /28-03-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ (θ. έκτακτο 15^ο) και της απόφαση που λάβατε σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα προγραμματισμού έτους 2019 μέρος του οποίου αποτελεί και η συγκεκριμένη προμήθεια έως το ύψος των 18.972,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
9. την υπ' αριθμ. 9074/18-4-2019 Απόφαση Διοικήτριας για ορισμό μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάζας βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΙΩΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΜ. Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

10. το υπ' αριθμ. 10771/20-05-2019 σώμα τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάζας βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους μεταφοράς στο οποίο αναφέρονται:

ΘΕΜΑ: << Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας γάζας βάμβακος >>

Σήμερα, 20 Απριλίου 2019 συνήλθε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας γάζας βάμβακος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 9074/18-4-2019 απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου, προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές γάζας βάμβακος, προϋπολογισμού 18,972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το διαχειριστικό έτος 2019 του Νοσοκομείου.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079 : 2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π.).

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90° μοίρες).

Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079 : 2003.

Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm ²)	18
Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm)	100 ± 5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα	50
Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)	80 ± 5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης	30
Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m ²)	24

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (+ - 1%) εκατοστά (cm) και μήκος 100 (+ - 1%) μέτρων (m).

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο των 100 μέτρων.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω :

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής

2. Το είδος του περιεχομένου
3. ημερομηνία παραγωγής
4. Ο αριθμός παρτίδας
5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)
6. Ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη
7. Η σήμανση πιστότητας CE

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079 : 2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή

παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.).

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργαστηρίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση κ.λ.π) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης θα κατατίθεται με την προσφορά.

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΑΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Απαιτούμενη ποσότητα σε μέτρα: 188.800

Τιμή μέτρου καθαρή: € 0,081, με ΦΠΑ: € 0,01944

ΦΠΑ: 24%

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ: 18.963,072 €

Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών ΕΠΥ: 0,10044/μέτρο με ΦΠΑ

Η Επιτροπή.....

11. το υπ' αριθμ. 10771/21-5-2019 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών σχετικά με την αποστολή των τεχνικών προδιαγραφών στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για διαβούλευση,
12. το υπ' αριθμ. 12367/10-6-2019 έγγραφο σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης,
13. το υπ' αριθμ. 14070/3-7-2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το οποίο η τριμελής επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σχόλια στη διαβούλευση των αρχικών προδιαγραφών εμμένει σε αυτές και
εισηγούμεστε
α) την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ. 10771/20-5-2019 εγγράφου τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάζας βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους, crn: 33141114-2, προϋπολογισμού 18.972,00€ συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ.

β) τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γάζας βάμβακος προϋπολογισμού 18.972,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το διαχειριστικό έτος 2019 του Νοσοκομείου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ. 10771/20-5-2019 εγγράφου τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάζας βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους, αρν: 33141114-2, προϋπολογισμού 18.972,00€ συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ.

β) Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γάζας βάμβακος προϋπολογισμού 18.972,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών για το διαχειριστικό έτος 2019 του Νοσοκομείου.

γ) Την άμεση επικύρωση της απόφασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ν. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΘΑΝΟΥ