



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 546 39

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
πρακτικών της υπ' αριθμ. 33^{ης}/15.10.2020 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 12^ο: Τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισμό της υπ' αριθμ. 24^η/14-07-2020 Θέμα έκτακτο 6^ο απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου και διενέργεια ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού βάσει προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020, για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού έως του ποσού των 778.799,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του (εισήγηση του Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή):

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329 (Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τεύχος Α'),
2. τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527 (ΦΕΚ 25/9.2.2007 τεύχος Α'),
3. τις διατάξεις του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
4. του Ν. 4281/8-8-2014 « μέτρα στήριξης και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
5. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. την απόφαση που λάβατε κατά την 20^η/17-06-2020 θ. έκτακτο 4^ο απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου ΑΔΑ: 6Υ92469ΗΔΧ-2ΜΧ τροποποίησης της υπ' αριθμ. 12^{ης}/27-03-2020 Θ έκτακτο 7^ο που αφορά σε έγκριση πίνακα προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020
7. το γεγονός ότι στην 20^η/17-06-2020 θ. έκτακτο 4^ο απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου ΑΔΑ: 6Υ92469ΗΔΧ-2ΜΧ τροποποίησης της υπ' αριθμ. 12^{ης}/27-03-2020 Θ έκτακτο 7^ο που αφορά σε έγκριση πίνακα προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020 έχει ενταχθεί η προμήθεια επιδεσμικού υλικού ΚΑΕ 1311 (προϋπολογισμός ΚΑΕ 3.106.000,00€)
8. την απόφαση που λάβατε κατά την 24^η/14-07-2020 θ. έκτακτο 6^ο απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου ΑΔΑ: Ψ37Χ469ΗΔΧ-ΘΗ9 τροποποίησης των υπ' αριθμ. 40^{ης}/13-11-2010 Θ έκτακτο 6^ο και 44^{ης}/12-12-2019 θ 7^ο αποφάσεων Δ.Σ. που αφορά σε διενέργεια ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού βάσει πίνακα προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020
9. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18058/06-10-2020 έγγραφο του γρ. προμηθειών προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που αφορά σε ενημέρωση-προτροπή άμεσης διόρθωσης προϋπολογισμού του προαναφερθέντος διαγωνισμού
10. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18162/07-10-2020 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που αφορά σε εκ νέου κατάθεση πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών τροποποιημένο ως προς τον προϋπολογισμό το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Θέμα: «Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας επιδεσμικού υλικού.»

Σε απάντηση του εγγράφου με αρ. πρωτ. 18058/06-10-2020 του γραφείου προμηθειών η επιτροπή επανεξέτασε τις τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας επιδεσμικού υλικού, διορθώνοντας τα επουσιώδη σφάλματα.

Καταθέτουμε νέους πίνακες, με τους κωδικούς, τις αντίστοιχες τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές με προϋπολογισμό δαπάνης 778.799,60€ με ΦΠΑ.

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
2. ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
3. ΠΕΤΡΕΝΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

<u>ΤΜΗ ΜΑΤΑ</u>	<u>Κωδικός είδους</u>	<u>Περιγραφή είδους</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές α'.</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές β'.</u>	<u>Μονάδα μέτρησης</u>	<u>ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ</u>	<u>Φ.Π .Α</u>	<u>ΚΑΘΑ ΡΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ</u>
1	0801- 15800- 000001	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. 7Χ5 CM	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΙΣΚΟΖΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ +/- 1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	70000	0,0153	13 %	1071	1210,23	
2	0801- 15800- 000002	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. 8Χ10 CM	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΙΣΚΟΖΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ +/- 1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	35000	0,0311	13 %	1088, 5	1230	
3	0801- 15800- 000003	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. 10Χ15 CM	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΙΣΚΟΖΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ +/- 1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	25000	0,0428	13 %	1070	1209,1	
4	0801- 15800- 000004	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ,	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΙΝΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ +/- 1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	40000	0,0569	13 %	2276	2571,88	

		ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. 10X20 CM	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΙΣΚΟΖΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.								
5	0801- 15800- 000005	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. 10X25 CM	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΙΣΚΟΖΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ +/- 1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	20000	0,0669	13 %	1338	1511,94	
6	0801- 15800- 000006	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. 10X30 CM	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΙΣΚΟΖΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ +/- 1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	15000	0,108	13 %	1620	1830,6	
7	0801- 15800- 000007	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ , ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. 10X35 CM	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΙΝΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΒΙΣΚΟΖΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ Γ' ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΝΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ +/- 1 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	3000	0,158	13 %	474	535,62	

			ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.								
8	0801-15800-010001	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤ. 2,5 ΕΚ. Χ 9,14 ΜΕΤΡΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΒΙΣΚΟΖΗΣ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	10000	0,145	13 %	1450	1638,5		
9	0801-15800-010002	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤ. 5 ΕΚ. Χ 9,14 ΜΕΤΡΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΒΙΣΚΟΖΗΣ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	6000	0,2995	13 %	1797	2030,61		
10	0801-15800-020001	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤ. 5 Χ 7,5 CM	ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ. ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1200	4	13 %	4800	5424		
11	0801-15800-020002	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤ. 10 Χ 20 CM	ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ. ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	4,3	13 %	4300	4859	4,35	
12	0801-15800-020003	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤ. 5 Χ 35 CM	ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ. ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	4,3	13 %	1290	1457,7		
13	0801-15800-020008	ΓΑΖΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤ. +/- 20% 10 ΕΚ. Χ 10 ΕΚ.			ΤΕΜΑΧΙΑ	50	0,166	13 %	8,3	9,379	0,166
14	0801-15800-020010	ΓΑΖΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤ. +/- 20% 10 ΕΚ. Χ 40 ΕΚ.			ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,85	13 %	170	192,1	
15	0801-15800-020011	ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤ. 9 Χ 9 CM			ΤΕΜΑΧΙΑ	1500	0,035	13 %	52,5	59,33	
16	0801-15800-020013	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ. ΔΙΑΣΤ. 8 Χ 8 CM	ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 24ΚΛΩΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΛΕΚΤΟ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΝΗΜΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	30000	0,007	13 %	210	237,3	0,007	
17	0801-15800-030002	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ ΑΠΛΕΣ ΑΠΟ 18 G ΕΩΣ 27 G			ΤΕΜΑΧΙΑ	200000	0,0075	24 %	1500	1860	
18	0801-15800-030003	ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΡΑΦΩΝ ΜΥΩΝ ΔΙΑΦ.ΜΕΓΕΘΗ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ	4000	1,1	24 %	4400	5456	
19	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ FLUSHING PROCESS ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ			ΤΕΜΑΧΙΑ	6000	1,9	24 %	11400	14136	
20	0801-15800-040014	ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ	ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ	ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΣΤΑ 90mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	11,99	13 %	11990	13548,7	

			ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ VELCRO(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΔΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΕΣ ΚΕΝΩΣΕΙΣ)								
21	0801-15800-050002	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΑ ΔΙΑΣΤ. 10 CM	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 90% ΕΩΣ 30%. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ, ΜΙΚΡΟΠΩΡΩΔΗΣ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	2,5	13 %	2500	2825	
22	0801-15800-050012	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 5 CM	ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ: ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΕΚΤΑΚΤΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120%	.	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,156	24 %	31,2	38,69	
23	0801-15800-050014	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 8 CM	ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ: ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΕΚΤΑΚΤΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120%.		ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	0,143	24 %	143	177,32	
24	0801-15800-050015	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 10 CM	ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ: ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΕΚΤΑΚΤΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120%.		ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	0,143	24 %	143	177,32	0,143
25	0801-15800-050016	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 12 CM	ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ: ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΕΚΤΑΚΤΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120%.		ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,148	24 %	74	91,76	0,148
26	0801-15800-050017	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 15 CM	ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ: ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΕΚΤΑΚΤΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120%.		ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	0,2272	24 %	227,2	281,728	0,2272
27	0801-15800-050018	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 20 CM	ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ: ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ. ΕΚΤΑΚΤΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120%.		ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	0,27	24 %	270	334,8	0,275
28	0801-15800-060001	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΜΕ ΓΑΖΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,	ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ NON WOVEN ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	0,2	24 %	10	12,4	

		ΔΙΑΦΑΝΗ, ΔΙΑΣΤ. 6,5Χ5CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΑ Η ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΦΡΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.							
29	0801-15800-060004	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΜΕ ΓΑΖΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΔΙΑΣΤ. 10Χ20CM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΝΟΝ WOVEN ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Η ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΦΡΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	0,45	24 %	22,5	27,9	
30	0801-15800-060010	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ NON-WOVEN ,REGAL 10X10cm4 PLY ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΝΟΥΔΙ ΒΑΡΟΣ 40ΓΡ ΑΝΑ ΤΜ		ΤΕΜΑΧΙΑ	200000	0,0074	24 %	1480	1835,2	
31	0801-15800-060011	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ NON-WOVEN ,REGAL 5X5 cm4 PLY ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΝΟΥΔΙ		ΤΕΜΑΧΙΑ	5000	0,0023	24 %	11,5	14,26	
32	0801-15800-060016	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΛΑ 18 ΚΛΩΣΤΩΝ ΑΝΑ CM2 ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 24ΓΡ ΑΝΑ ΤΜ ΔΙΑΣΤ. 5Χ5 CM 8PLY ΟΛ.ΕΠΙΦ. 13,5Χ19,5 CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	600000	0,0054	24 %	3240	4017,6	
33	0801-15800-060017	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΛΑ 18 ΚΛΩΣΤΩΝ ΑΝΑ CM2 ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 24ΓΡ ΑΝΑ ΤΜ ΔΙΑΣΤ. 10Χ10 CM 8PLY ΟΛ.ΕΠΙΦ. 23Χ39,5 CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	1200000	0,0088	24 %	10560	13094,4	
34	0801-15800-060019	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΛΑ 18 ΚΛΩΣΤΩΝ ΑΝΑ CM2 ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 24ΓΡ ΑΝΑ ΤΜ ΔΙΑΣΤ. 10Χ20 CM 8PLY ΟΛ.ΕΠΙΦ. 43Χ39,5 CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	210000	0,0175	24 %	3675	4557	
35	0801-15800-060022	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 18 ΚΛΩΣΤΩΝ ΑΝΑ CM2 ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 24 ΓΡ/ΤΜ ΔΙΑΣΤ.10Χ10CM 12PLY ΟΛ.ΕΠΙΦ.33Χ39,4 CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20000	0,02	24 %	400	496	
36	0801-15800-060024	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 18 ΚΛΩΣΤΩΝ ΑΝΑ CM2 ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 24 ΓΡ/ΤΜ ΔΙΑΣΤ.10Χ20CM 12PLY ΟΛ.ΕΠΙΦ.63Χ39,5 CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	200000	0,027	24 %	5400	6696	
37	0801-15800-060025	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΣΤ. 8 Χ 6 CM +/- 2 CM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΟΒΑΛ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΝΟΝ WOVEN ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	400	0,08	24 %	32	39,68	
38	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ.	ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60mm+_10mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	800	1,9	13 %	1520	1717,6	

39	0801-15800-060029	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤ. 15X15 CM +/- 2CM	ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΩΣ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΛΓΙΝΙΚΟ	ΑΣΒΕΣΤΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	6,13	24 %	3065	3800,6	
40	0801-15800-060030	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ	ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ.10x10εκ+-1εκ		ΤΕΜΑΧΙΑ	250	8,5	13 %	2125	2401,25	
41	0801-15800-060036	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ	ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ.15x20εκ+-1εκ		ΤΕΜΑΧΙΑ	250	18	13 %	4500	5085	
42	0801-15800-060037	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ 3D ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ.15X15CM+/-2	ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ,ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟ-ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ	100	29	13 %	2900	3277	
43	0801-15800-060038	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ 3D ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ. 12X12 CM +/- 2 CM	ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ. ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟ-ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ	ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	15	13 %	2250	2542,5	
44	0801-15800-060039	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ 3D ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ. 18X18 CM +/- 2 CM	ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ	ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	27	13 %	8100	9153	

			ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ. ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟ-ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ								
45	0801-15800-060040	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ 3D ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΦΤΕΡΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤ. 19X20 CM +/- 2 CM	ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ. ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟ-ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ	ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	27	13 %	2700	3051	
46	0801-15800-060041	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ 3D ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ ΔΙΑΣΤ. 23X23 CM +/- 2 CM	ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ. ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟ-	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	27	13 %	2700	3051	
47	0801-15800-060044	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΣΤ.15cmx15cm	ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ SSD		ΤΕΜΑΧΙΑ	200	6,03	13 %	1206	1362,78	
48	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΣΤ. 2,5cm X 30cm(σχήμα κορδονιού)	ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΤΤΑΡΙΝΗ ΥΨΗΛΟΥ G ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	350	6,6	13 %	2310	2610,3	
49	0801-15800-060046	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΣΤ. 3cm X 44cm(σχήμα κορδονιού)	ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΤΤΑΡΙΝΗ ΥΨΗΛΟΥ G ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	150	6,65	13 %	997,5	1127,18	
50	0801-15800-060047	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΣΤ. 2,5 ΕΚ. X 4 ΜΜ	ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΥΚΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	500	7,4	13 %	3700	4181	
51	0801-15800-060061	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΦΡΩΔΗ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ. ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 18 X 28 CM +/-2CM	ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	200	20,8	13 %	4160	4700,8	

52	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΓΚΩΝ ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 640Μ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ			ΤΕΜΑΧΙΑ	8000	1,43	13 %	11440	12927,2	
53	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 'RINGER'(ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΡΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ),	ΑΠΟ 0,02% ΠΟΛΥΕΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ml		ΤΕΜΑΧΙΑ	100	8,95	13 %	895	1011,35	
54	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 'RINGER'(ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΡΟΛΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ	ΑΣΒΕΣΤΙΟ), ΑΠΟ 0,04% ΠΟΛΥΕΞΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125ml		ΤΕΜΑΧΙΑ	100	7,59	13 %	759	857,67	
55	0801-15800-060078	ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ(60% ΛΙΝΟΛΕΙΚΟ ΟΞΥ)	ΚΑΙ ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΕΩΣ 25ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	21	13 %	4200	4746	
56	0801-15800-060080	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ	ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΝΕΚΡΩΣΗ.5x40εκ+1εκΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	200	8,5	13 %	1700	1921	
57	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΡΕΜΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ			ΤΕΜΑΧΙΑ	8000	0,18	24 %	1440	1785,6	
58	0801-15800-060092	ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Α.ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ,ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ.Β.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ .Γ.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΗ	ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ .ΔΙΑΣΤΑΔΕΙΣ 10x10εκ + _1εκ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	8	13 %	800	904	

			ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.								
59	0801-15800-060094	ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Α.ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ,ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ.Β.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ .Γ.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.	ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ .ΔΙΑΣΤΑΔΕΙΣ 13x13εκ + _1εκ	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	9,1	13 %	1820	2056,6	
60	0801-15800-060095	ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Α.ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ,ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ.Β.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ .Γ.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.	ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ .ΔΙΑΣΤΑΔΕΙΣ 15x15εκ + _1εκ	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	15,5	13 %	1240	1401,2	
61	0801-15800-060096	ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Α.ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ,ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ	ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ .ΔΙΑΣΤΑΔΕΙΣ 15x20εκ + _1εκ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	18,5	13 %	1850	2090,5	

			ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ.Β.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ .Γ.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.								
62	0801- 15800- 060097	ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Α.ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ,ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ.Β.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ .Γ.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.	ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ .ΔΙΑΣΤΑΔΕΙΣ 20x20εκ + _1εκ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	19,5	13 %	1950	2203,5	
63	0801- 15800- 060115	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ	ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ, ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η Α'ΥΞΗΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ , ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ	.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13x13 εκ+_1εκ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	15,5	13 %	1550	1751,5	

			ΑΡΓΥΡΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.								
64	0801- 15800- 060127	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΓΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15 x 15cm		ΤΕΜΑΧΙΑ	200	9,47	13 %	1894	2140,22	9,47
65	0801- 15800- 060128	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΓΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 x 20cm		ΤΕΜΑΧΙΑ	200	13,17	13 %	2634	2976,42	13,17
66	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΑΚΚΟΙ ΤΩΝ 3000cc sodium chlorid 0,9% ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ			ΤΕΜΑΧΙΑ	2000	3,97	6%	7940	8416,4	
67	0801- 15800- 070001	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΑΚΚΟΙ ΤΩΝ 3000cc.			ΤΕΜΑΧΙΑ	2000	10	13 %	20000	22600	
68	0801- 15800- 080001	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ συσκ.1kg			ΚΙΛΑ	500	2,29	24 %	1145	1419,8	2,29
69	0801- 15800- 100003	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΛΕΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. 7,5 CM			ΤΕΜΑΧΙΑ	80	5,4	24 %	432	535,68	

70	0801-15800-100005	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΡΟΥ, ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ	ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΩΣ ΤΟΝ ΜΗΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ ΩΣΤΕ Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΗ ΤΗΝ ΜΗΡΙΔΙΑ ΦΛΕΒΑ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΓΕΘΗ.	ΖΕΥΓΗ	1300	2,5199	24 %	3275,87	4062,08	4,08
71	0801-15800-110001	ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΓΑΖΑΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40X40 CM ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΓΑΖΑ 8 PLY	ΓΑΖΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΙΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΒΡΟΧΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	12000	0,171	24 %	2052	2544,48	
72	0801-15800-110003	ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΓΑΖΑΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 45X45 cm 8PLY ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ	ΓΑΖΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΙΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΒΡΟΧΟ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΡΔΥ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	50000	0,25	24 %	12500	15500	
73	0801-15800-120004	ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 0-75 MM +_2	ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΣΑΚΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2500	3,97	13 %	9925	11215,25	
74	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ.ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΕ ΕΠΟΥΛΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΕΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ.ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΘΦΗΣ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 60/80mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	2500	3,5	13 %	8750	9887,5	
75	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΑΚΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. .0-60MM+_10MM ΔΙΑΦΑΝΗΣ	ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	800	2,285	13 %	1828	2065,64	2,285

76	0801-15800-120010	ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΑΦΑΝ. 100 MM+-5MM			ΤΕΜΑΧΙΑ	400	15,46	13 %	6184	6987,92	
77	0801-15800-120014	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ.	ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ .ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ .ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ 55mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1500	8,05	13 %	12075	13644,75	
78	0801-15800-120040	ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ,	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ. ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤ. 20-75MM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	1200	3,97	13 %	4764	5383,32	
79	0801-15800-120041	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΔΙΑΣΤ. 10-55MM	ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ, ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ	ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1500	6,5	13 %	9750	11017,5	
80	0801-15800-130001	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ, ΔΙΑΣΤ. 5CM x 9M ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΑΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ. ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	5000	0,724	24 %	3620	4488,8	
81	0801-15800-130002	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ, ΔΙΑΣΤ.7, 5CM x 9M ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΑΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ. ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	3000	1,06	24 %	3180	3943,2	

82	0801-15800-130003	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤ. 6ΜΜΧ75ΜΜ +/- 10%	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΡΑΙΓΙΟΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	3000	0,02	24 %	60	74,4	0,053
83	0801-15800-130004	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤ. 12ΜΜΧ100ΜΜ +/- 10%	Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΡΑΙΓΙΟΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	12000	0,04	24 %	480	595,2	0,04
84	0801-15800-130005	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ STRIPS ΔΙΑΣΤ. 2 Χ 7 CM ΠΕΡΙΠΟΥ			ΤΕΜΑΧΙΑ	10000	0,0062	24 %	62	76,88	
85	0801-15800-140001	ΤΑΜΠΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣ. 7 CM Χ 4 M			ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,32	24 %	64	79,36	
86	0801-15800-150001	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	10000	0,14	24 %	1400	1736	0,1617
87	0801-15800-150002	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ	Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΚΛΗΡΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 160 CM ΕΩΣ 200 CM. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FLASH BALL ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΡΟΛΕΡ ΡΘΜΙΣΗΣ ΡΘΗΣ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	130000	0,084	24 %	10920	13540,8	
88	0801-15800-150006	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΟΛΟΕΙΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, LYEER LOCK ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ	23000	1,98	24 %	45540	56469,6	
89	0801-15800-150007	ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ	ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 160CM ΕΩΣ 200CM Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΡΟΛΕΡ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΘΗΣ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	40000	2,82	24 %	112800	139872	
90	0801-15800-150008	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 7cm ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ stop ανα 45°			ΤΕΜΑΧΙΑ	40000	2,55	24 %	102000	126480	
91	0801-15800-160003	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΟΥΡΙΑ 10%			ΤΕΜΑΧΙΑ	500	8	13 %	4000	4520	
92	0801-15800-160004	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ			ΤΕΜΑΧΙΑ	50	1,4	13 %	70	79,1	
93	0801-15800-160005	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΑΡΑΥΑ,	ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ,ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100gr	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	12	13 %	240	271,2	
94	0801-15800-170001	SPRAY ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 100ml			ΤΕΜΑΧΙΑ	50	3,5	13 %	175	197,75	
95	0801-15800-170002	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚ.100ml			ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,65	24 %	65	80,6	

96	0801-15800-170008	ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟΥ			ΚΙΛΑ	5	2,5	24 %	12,5	15,5		
97	0801-15800-170009	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ) ΛΕΠΤΗ & ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΔΙΑΣΤ. 7 Χ 9 CM	ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.			ΤΕΜΑΧΙΑ	8000	0,083	24 %	664	823,36	
98	0801-15800-170010	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ) ΛΕΠΤΗ & ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤ. 10 Χ 12 CM	ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.			ΤΕΜΑΧΙΑ	3000	0,127	24 %	381	472,44	0,36
99	0801-15800-170023	ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ 15 ΓΡ.ΠΕΡΙΠΟΥ	ΜΕ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΡΡΕΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΔΕΡΜΑ.			ΤΕΜΑΧΙΑ	50	4,5	24 %	225	279	
100	0801-15800-170026	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ			ΚΙΛΑ	350	2,94	13 %	1029	1162,77		
101	0801-15800-170035	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΚΛΟΜΕΘΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟ.			ΤΕΜΑΧΙΑ	50	8,2	13 %	410	463,3	
102	0801-15800-170036	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΣΚ. 250ML	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ.			ΤΕΜΑΧΙΑ	120	5,38	13 %	645,6	729,53	
103	0801-15800-170038	ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 12% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ, ΣΥΣΚ. 50GR				ΤΕΜΑΧΙΑ	600	5,54	13 %	3324	3756,12	
104	0801-15800-170039	ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΣΥΣΚ. 50GR				ΤΕΜΑΧΙΑ	100	6,4	13 %	640	723,2	
105	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GUARD 18G ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ				ΤΕΜΑΧΙΑ	6000	2,2	13 %	13200	14916	2,2
106	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GUARD 20G ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ				ΤΕΜΑΧΙΑ	12000	2,2	13 %	26400	29832	2,2
107	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GUARD 22G ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ				ΤΕΜΑΧΙΑ	8000	2,2	13 %	17600	19888	2,2
108	0801-15800-170071	Σύστημα με βελόνα ασφαλείας με ηχητικό σήμα κατά την τοποθέτηση, 10ml με κλειδωμα και βιδωτο ακρο.				ΤΕΜΑΧΙΑ	15000	0,98	24 %	14700	18228	

109	0801-15800-170074	Γέφυρα πλαστική αποστειρωμένη ειδική για τη συγκράτηση του εντέρου στην επιφάνεια του δέρματος			ΤΕΜΑΧΙΑ	100	4,5	13 %	450	508,5	
110	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΡΕΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ(60% ΛΙΝΟΛΕΙΚΟ ΟΞΥ)	ΚΑΙ ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40gr+-5gr	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	12	13 %	1200	1356	
111	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΦΡΩΔΟΥΣ,ΒΙΣΚΟΖΗΣ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ,	ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ (Υ) ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΑΤΟ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕΓ. 12,5X12,5 CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	9,6	13 %	480	542,4	
112	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΦΡΩΔΟΥΣ,ΒΙΣΚΟΖΗΣ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ,	ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ (Υ) ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΑΤΟ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΕΓ. 15X15 CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	15,9	13 %	795	898,35	
113	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΒΙΣΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΑΤΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ. ΜΕΓ 10X15CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	8,7	13 %	435	491,55	
114	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΒΙΣΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΑΤΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ.ΜΕΓ 10X25CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	12,3	13 %	615	694,95	
115	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΒΙΣΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΑΤΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ.ΜΕΓ 10X35CM		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	18,9	13 %	945	1067,85	
116	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΟΤΙΚΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 6%			ΤΕΜΑΧΙΑ	100	11,4	13 %	1140	1288,2	

ΟΜΑΔ Α 1	0801- 15800- 040001	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΚΟΒΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΙΑΜ. 60 MM + _ 2		ΤΕΜΑΧΙΑ	500	5,66	13 %	2830	3197,9	
	0801- 15800- 040002	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΚΟΒΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΙΑΜ.60 MM+_ 2		ΤΕΜΑΧΙΑ	500	4,77	13 %	2385	2695,05	
	0801- 15800- 120002	ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ, Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ. ΔΙΑΣ 60MM		ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	2,44	13 %	2440	2757,2	
ΟΜΑΔ Α 2	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ	300	3,1	13 %	930	1050,9	
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΙΩΝ	ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ.ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ.		ΤΕΜΑΧΙΑ	600	1,19	13 %	714	806,82	
ΟΜΑΔ Α 3	0801- 15800- 120018	ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΝΑ ΚΟΛΛΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΒΑΣΗΣ,ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ,ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ.ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ .ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 55 ΚΑΙ 70mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	3,25	13 %	325	367,25	
	0801- 15800- 040007	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙ ΑΣ,ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΕΠΙ ΠΕΔΕΣ	ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ NON-WOVEN ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ. ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΟΓΗΣ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΩΝΗΣ.	ΜΕΓΕΘΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 55mm και 70mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	6,35	13 %	635	717,55	
ΟΜΑΔ Α 4	0801- 15800- 120011	ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΑΣΕΙΣ	ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ VELCRO ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	100	4	13 %	400	452	

			ΠΙΕΣΗ. Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ. ΔΙΑΣ 60MM								
	0801-15800-040001	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΚΟΒΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΙΑΜ. 60 MM + _ 2		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	5,66	13 %	283	319,79	
	0801-15800-040002	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΚΟΒΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΙΑΜ.60 MM+_ 2		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	4,77	13 %	238,5	269,505	
ΟΜΑΔΑ 5	0801-15800-120042	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΔΙΑΣΤ. 40MM & 60MM	ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ,	ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1500	3,78	13 %	5670	6407,1	
	0801-15800-040001	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΚΟΒΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΙΑΜ. 60 MM + _ 2		ΤΕΜΑΧΙΑ	750	5,66	13 %	4245	4796,85	
	0801-15800-040002	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΚΟΒΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΙΑΜ.60 MM+_ 2		ΤΕΜΑΧΙΑ	750	4,77	13 %	3577,5	4042,575	
ΟΜΑΔΑ 6	0801-15800-120020	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΝΑ ΚΟΛΛΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ,ΜΕ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 55mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	4,981	13 %	498,1	562,853	

			ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ								
	0801- 15800- 040008	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙ ΑΣ,ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,CO NVEX(ΚΩΝΟΕΙΔΕΙΣ)	ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.ΜΕ ΚΑΛΛΥΜΑ NON-WOVEN ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ. ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΟΓΗΣ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΩΝΗΣ.	ΜΕΓΕΘΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 55mm και 70mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	6,99	13 %	349,5	394,935	
ΟΜΑΔ Α 7	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣΙ, ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ	ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ, ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	600	1,15	13 %	690	779,7	
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ		ΤΕΜΑΧΙΑ	200	3,1	13 %	620	700,6	

11. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισμό της υπ' αριθμ. 24^η/14-07-2020 Θέμα έκτακτο 6^ο απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου και άμεση διενέργεια ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού βάσει προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020, για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού έως του ποσού των 778.799,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Β. Την άμεση επικύρωση της απόφασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ-ΞΟΥΡΗ

Γ. ΚΟΥΓΚΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ

Σ. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΘΑΝΟΥ