

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)**CPV 33141115-9**

| A/ Α | ΚΛΚ ΟΡΓΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤ Α | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ | Κ Π | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ 13% | ΦΠΑ 24% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
|---------------|-------------|--|--------------|---|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 127047 | BAMBAKI ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 1000GR | 1.400 | 2,29 | 4.4.27 | 3.206,00 € 416,78€ | - | - | 3.622,78€ |
| 2 | 128237 | ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑΪΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ | 7.500 | 0,965 | - | 7.237,50€ - | 1.737,00€ | 1.737,00€ | 8,974.50€ |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 8.900 | | - | - | 10.443,50€ 416,78€ | 1.737,00€ | 1.737,00€ | 12.597,28€ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποία έκδοση IV – τόμος 2) :

- Να είναι απορροφητικό και να αποτελείται από τρίχες ή νέα χτένια καλής ποιότητας που λαμβάνονται από την επικάλυψη σπερμάτων διαφόρων ειδών του γένους Gossyrium L και έχουν υποστεί κάθαρση, λεύκανση και έχουν ξανθεί προσεκτικά. Δεν πρέπει να περιέχει αντισταθμιστικές χρωστικές ουσίες.
- Να είναι λευκό και πρακτικά άοσμο.
- Να αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερου από 10 mm και δεν περιέχει παρά μόνο ίχνη από υπολείμματα φύλλων, περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις.
- Να παρουσιάζει σημαντική αντίσταση στην τάση.
- Όταν ανακινείται ήπια, δεν αφήνει σημαντική ποσότητα σκόνης.
- Ταυτοποίηση σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποία έκδοση IV – τόμος 2).
- Έλεγχοι καθαρότητας – Διάλυμα Δ – Οξύτητα ή αλκαλικότητα – Ξένες ίνες – Φθορισμός – Κόμβοι – Απορροφητικά – Ουσίες διαλυτές στον αιθέρα – Εκχυλίσιμες χρωστικές ύλες – Επιφανειοδραστικές ουσίες – Υδατοδιαλυτές ουσίες – Απώλεια κατά την ξήρανση (V.6.22) – Θεική τέφρα - **Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων** (Ελληνική Φαρμακοποία έκδοση IV – τόμος 2).
- Να διατηρείται σε ξηρό χώρο, σε συσκευασία που προφυλάσσει από τη σκόνη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δειγμάτων.

- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης CE και ISO η οποία τοποθετείται στα προσφερόμενα είδη.
- Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
- Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.
- Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη διάμετρο.
- Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και αποθήκευση.
- A. Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
- B. Η επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων.

Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια χαρτοβάμβακα σε μορφή φύλλων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

B. ΑΠΑΓΗΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Μορφή

Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός με απαλή υφή, κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.

2. Βάρος

Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18gr/m²) με ανοχή ± 5% (ISO 538).

3. Διαστάσεις

Τα φύλλα θα είναι διαστάσεων 60 χ 40 εκατοστά (cm) συνολικής επιφάνειας το καθένα.

4. Σύσταση

Από χημικό πολτό 100% (ISO 9184).

5. Αντοχή σε εφελκυσμό

Κατά την έννοια του μήκους 150 γραμμάρια κατ' ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών.

Κατά την έννοια του μήκους 70 γραμμάρια κατ' ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (ISO 1924).

6. Απορροφητικότητα

Προσδιοριζόμενη κατά TAPPI. T432 om-82, η απορροφητικότητα μιας σταγόνας νερού όγκου 0,01ml, να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25 sec).

7. Τέφρα

Μέγιστη τιμή ένα τοις εκατό (max 1%) (ISO 2144)

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται :

Σε φύλλα διπλωμένα ανά δύο ώστε να καταλαμβάνουν διάσταση 30 χ 20 εκατοστά (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5Kg) το κάθε πακέτο.

Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο

Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)
2. Το είδος του περιεχομένου και την σύσταση (χημικός πολτός 100%).
3. Οι διαστάσεις των φύλλων.
4. Το βάρος (καθαρό).
5. Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει :

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής κοπής και συσκευασίας του χαρτοβάμβακα και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα στο Νοσοκομείο δύο αυτοτελείς συσκευασίες (δείγμα-αντίδειγμα) βάρους 5 χιλιογράμμων, το οποίο κατά την αξιολόγηση θα δύναται να εξετασθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους για την συμφωνία των χαρακτηριστικών τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ

Από την Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και λαμβάνονται δείγματα εις διπλούν, τα οποία θα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον έλεγχο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνονται τον προμηθευτή.