



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα 2 / 8 /2012

Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ75697

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κωδικας : 104 33
Πληροφορίες : Ντίνη Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210 5243609
Τηλεομοιοτυπία : 210 5236046

Προφα) Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας
Έδρα Περιφέρειας
β) Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου
Έδρες τους
γ) Περιφέρεια Αττικής
Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων
Έδρες τους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ**ΘΕΜΑ: Αναγνώριση φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής**

Σχετ. α) Το υπ' αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Υ2/οικ.329/98 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) .
β) Η Κ.Υ.Α. 56561/04 «Καθορισμός του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής» (ΦΕΚ 887/Β/15.6.2004)
γ) Η Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β) Υγειονομική Διάταξη «Ποιότητα Εμφιαλωμένων νερών» όπως τροποποιήθηκε με την 1263/28.5.99 (ΦΕΚ 1070/Β/1999) Απόφαση για την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών
δ) Η Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007)

Για την πληρέστερη εφαρμογή των όρων της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής, υπενθυμίζονται τα εξής:

1. Ως «**φυσικό μεταλλικό νερό**» νοείται ένα νερό μικροβιολογικά υγιεινό, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 5 του (α) σχετικού, που προέρχεται από ένα υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και που υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες φυσικές ή τεχνητές, μετά από γεώτρηση, εξόδους μιας πηγής.

Το φυσικό μεταλλικό νερό διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες πόσιμο νερό :

α) από τη φυσιολογική του σύσταση, που χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε μερικές περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα
β) από την αρχική φυσική κατάσταση του, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευσης αυτού του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως.

2 Ως «**νερό πηγής**» νοείται το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση στη φυσική του μορφή, το οποίο έχει εμφιαλωθεί στο σημείο υδροληψίας και:

- πληροί τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης που καθορίζονται στο Παράρτημα II σημεία 2 και 3 του (α) σχετ.
- πληροί τις μικροβιολογικές προϋποθέσεις του άρθρου 5 του (α) σχετ.
- πληροί τις προϋποθέσεις επισημάνσης του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και του άρθρου 8 του (α) σχετ.
- δεν έχει υποστεί κατεργασία άλλη από την αναφερόμενη στο άρθρο 4 του (α) σχετ.

Επιπλέον τα νερά πηγής πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ποιότητας του πόσιμου νερού (σχετ. -δ-).

Η αναγνώριση ενός νερού ως φυσικού μεταλλικού ή ως νερού πηγής γίνεται με διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και όλη τη σχετική αλληλογραφία, στην αρμόδια Υπηρεσία Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η πηγή υδροληψίας. Για τις περιπτώσεις νερών που προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η σχετική αλληλογραφία προκειμένου να αναγνωριστούν ως φυσικά μεταλλικά νερά ή νερά πηγής υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου που πρόκειται στη συνέχεια να εισαχθούν.

Τα δικαιολογητικά προωθούνται στη Δ/ση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και τίθενται υπόψη της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 1 του (α) σχετ. Η Επιτροπή γνωματεύει για την αναγνώριση νερών ως φυσικών μεταλλικών νερών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (α) σχετ. και στη συνέχεια εκδίδεται σχετική Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού. Στις αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής αναγνώρισης των φυσικών μεταλλικών νερών περιλαμβάνεται και η αναγνώριση των νερών πηγής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση φυσικών μεταλλικών νερών ή νερών πηγής κατατίθενται αναλυτικά για κάθε κατηγορία στους παρακάτω πίνακες :

A. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία προσκομίζεται επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού αυτής. Η αίτηση θα συνοδεύεται με αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της πηγής υδροληψίας.
Στην αίτηση θα αναφέρεται το όνομα της πηγής ή της γεώτρησης καθώς και η ζητούμενη εμπορική επωνυμία του νερού.
2. Υδρογεωλογική μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.1 του (α) σχετικού.
3. Πρόσφατες φυσικές, χημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον για κάθε εποχή του έτους) όπως προβλέπονται στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.2 του (α) σχετ., και επιπλέον χημικές αναλύσεις για τα συστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της (β) σχετ.
4. Πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον για κάθε εποχή του έτους), όπως προβλέπονται στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.3 του (α) σχετ.

Όλες οι ως άνω προβλεπόμενες αναλύσεις θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί είτε :

- i. σε Δημόσια Κεντρικά και Περιφερειακά Εργαστήρια ή και εξειδικευμένα εργαστήρια άλλων φορέων, εφόσον όλα τα ανωτέρω εργαστήρια διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο, υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο, ή
- ii. σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια (με απαραίτητη την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης)

Σημειώνεται ότι μία τουλάχιστον δειγματοληψία για χημικές, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να έχει διενεργηθεί με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η πηγή ή η γεώτρηση. Το κόστος των αναλύσεων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

5. Πιστοποιητικό ραδιενέργειας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
6. Υπόδειγμα ετικέτας με την οποία θα κυκλοφορεί το εμφιαλωμένο νερό στο εμπόριο
7. Άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784/Β/20.12.05)
8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται:
 - i. «το νερό δεν υπόκειται σε επεξεργασία απολύμανσης» και
 - ii. εάν υπόκειται σε κάποια κατεργασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010 ή όχι. Σε περίπτωση που υπόκειται να αναφερθεί το είδος της κατεργασίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010).

Η Επιτροπή αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων κατά περίπτωση (διενέργεια αναλύσεων, αυτοψία κλπ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία προσκομίζεται επιπλέον

αντίγραφο του καταστατικού αυτής. Η αίτηση θα συνοδεύεται με αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της πηγής υδροληψίας.

Στην αίτηση θα αναφέρεται το όνομα της πηγής ή της γεώτρησης καθώς και η ζητούμενη εμπορική επωνυμία του νερού

2. Υδρογεωλογική μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.1 του (α) σχετικού.
3. Πρόσφατες χημικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον για κάθε εποχή του έτους) σύμφωνα με τις διατάξεις της (δ) σχετ.
4. Πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον για κάθε εποχή του έτους), όπως προβλέπονται στο άρθρο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.3 του (α) σχετ.

Όλες οι ως άνω προβλεπόμενες αναλύσεις θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί είτε :

- i. σε Δημόσια Κεντρικά και Περιφερειακά εργαστήρια ή και εξειδικευμένα εργαστήρια άλλων φορέων, εφόσον όλα τα ανωτέρω εργαστήρια διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο, υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο, ή
- ii. σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια (απαραίτητη η προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης).

Σημειώνεται ότι μία τουλάχιστον δειγματοληψία για χημικές, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να έχει διενεργηθεί με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσία Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η πηγή ή η γεώτρηση. Το κόστος των αναλύσεων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

5. Πιστοποιητικό ραδιενέργειας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές της (δ) σχετ.
6. Υπόδειγμα ετικέτας με την οποία θα κυκλοφορεί το εμφιαλωμένο νερό στο εμπόριο
7. Άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784/Β/20.12.05)
9. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται:
 - i. «το νερό δεν υπόκειται σε επεξεργασία απολύμανσης» και
 - ii. εάν υπόκειται σε κάποια κατεργασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010 ή όχι. Σε περίπτωση που υπόκειται να αναφερθεί το είδος της κατεργασίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010).

Η Επιτροπή αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων κατά περίπτωση (διενέργεια αναλύσεων, αυτοψία κλπ).

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται το όνομα της πηγής ή της γεώτρησης καθώς και η ζητούμενη εμπορική επωνυμία καθώς και η ονομασία κυκλοφορίας του νερού (με προσθήκη διοξειδίου του

άνθρακα κλπ).

2. Πιστοποιητικό με το οποίο θα πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχεται το νερό προς αναγνώριση ότι:

- α) το νερό πληροί τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι Τμήμα Ι της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ και
β) η ίδια Αρχή (Υπουργείο Υγείας της χώρας ή άλλη υπηρεσία) ασκεί συστηματικό έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙ σημεία 2 και 3 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ .

Το πιστοποιητικό θα συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει μια περίοδο πέντε ετών.

Για λόγους πληρότητας του φακέλου θα πρέπει να προσκομίζονται επίσης :

3. Υδρογεωλογική μελέτη (θεωρημένη από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο 1.1 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένη).
4. Πρόσφατες φυσικές, χημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον) όπως προβλέπονται στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο 1.2 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες) και επιπλέον χημικές αναλύσεις για τα συστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/40/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες).
5. Πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο 1.3 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες).

Οι δειγματοληψίες για τις φυσικές, χημικές , φυσικοχημικές καθώς και μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχεται το νερό προς αναγνώριση

6. Δείγμα ετικέτας με την οποία θα κυκλοφορεί το νερό στο εμπόριο στην ελληνική γλώσσα
7. Πιστοποιητικό ραδιενέργειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημ.1.2.9 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ, το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης επίσημα μεταφρασμένη
8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:
- i. «το νερό δεν υπόκειται σε επεξεργασία απολύμανσης» και
 - ii. εάν υπόκειται σε κάποια κατεργασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010 ή όχι. Σε περίπτωση που υπόκειται να αναφερθεί το είδος της κατεργασίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010).

Η Επιτροπή αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων κατά περίπτωση (διενέργεια αναλύσεων, αυτοψία κλπ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται το όνομα της πηγής ή γεώτρησης καθώς και η ζητούμενη εμπορική επωνυμία του νερού
2. Πιστοποιητικό με το οποίο θα πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας

προέρχεται το νερό προς αναγνώριση ότι:

α) ότι το νερό πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ για τα νερά πηγής και

β) η ίδια Αρχή (Υπουργείο Υγείας της χώρας ή άλλη υπηρεσία) ασκεί συστηματικό έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙ σημεία 2 και 3 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ .

Το πιστοποιητικό θα συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει μια περίοδο πέντε ετών.

3. Υδρογεωλογική μελέτη (θεωρημένη από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο 1.1 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένη).

4. Πρόσφατες χημικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον) σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ

5. Πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο 1.3 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες)

Οι δειγματοληψίες για τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχεται το νερό προς αναγνώριση

6. Δείγμα ετικέτας με την οποία θα κυκλοφορεί το νερό στο εμπόριο στην ελληνική γλώσσα

7. Πιστοποιητικό ραδιενέργειας σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές της Οδηγίας 98/83/ΕΚ οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης (επίσημα μεταφρασμένο)

8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

i. «το νερό δεν υπόκειται σε επεξεργασία απολύμανσης» και

ii. εάν υπόκειται σε κάποια κατεργασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010 ή όχι. Σε περίπτωση που υπόκειται να αναφερθεί το είδος της κατεργασίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010).

Η Επιτροπή αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων κατά περίπτωση (διενέργεια αναλύσεων, αυτοψία κλπ).

Τα εμφιαλωμένα νερά που έχουν αναγνωριστεί ως φυσικά μεταλλικά νερά από την αρμόδια αρχή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελλάδα χωρίς να απαιτείται επιπλέον έγκριση από τη χώρα μας.

Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_eulist_en.pdf.

Υπενθυμίζεται ότι, στην περίπτωση που ένα αναγνωρισμένο φυσικό μεταλλικό νερό ή ένα νερό που βρίσκεται σε διαδικασία αναγνώρισης ως φυσικό μεταλλικό νερό, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετ., πρόκειται να κυκλοφορήσει και με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να γίνεται σχετική συμπλήρωση της Απόφασης αναγνώρισης των Φυσικών Μεταλλικών Νερών

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω είναι απαραίτητα ώστε, κατά τους προβλεπόμενους από τη Νομοθεσία ελέγχους (εμφιάλωση, εμπόριο,) οι επισημάνσεις στην ετικέτα να ανταποκρίνονται πλήρως στο προϊόν που

διατίθεται στο εμπόριο και επιπλέον να διασφαλίζεται η υγεία των καταναλωτών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής παρακαλούνται όπως, με βάση τα αρχεία τους και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης Φυσικών Μεταλλικών Νερών της περιοχής τους, να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Για την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες πριν την προώθηση των σχετικών αιτημάτων στην Κεντρική Υπηρεσία, ώστε να διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1 Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ειδ. Γραμμ. Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας
115 26 Αθήνα
2. Ι.Γ.Μ.Ε.
Σπ. Λούη 1 Ολυμπιακό Χωριό
Αχαρναί 136 77
3. Γενικό Χημείο Κράτους
Δ/νση Περιβάλλοντος
Τσόχα 16
115 21 Αθήνα
4. Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34
16672 Βάρη Αττικής
5. Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιριών
Εμφιαλώσεως Φυσικού Μεταλλικού
Νερού – Εθνικής Αντιστάσεως 69
Χαλάνδρι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δ.Υ.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δ.Υ. και Ποιότητας Ζωής
4. Μέλη της Επιτροπής Αναγνώρισης
Φυσικών Μεταλλικών Νερών
6. ΔΥΓ2 (4)