



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 22-08-2013

Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 79661

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Κ. Ντίνη
Ν. Καρακατσάνη

Τηλέφωνο : 213 216 1000
Fax : 210 52 36 046

Προς: α) Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας
Έδρα Περιφέρειας
β) Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου
Έδρες τους
γ) Περιφέρεια Αττικής
Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων
Έδρες τους

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: «Έλεγχοι εμφιαλωτηρίων και εμφιαλωμένων νερών»

- Σχετικά:**
- α) Η Υ.Α. αριθμ. Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β'/21-08-1979) «Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - β) Το Π.Δ.433/83 (ΦΕΚ 163/Α'/09-11-1983) «Περί όρων εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών, μεταλλικών νερών»
 - γ) Η Υ.Α. Υ.2/οικ.329 (ΦΕΚ 114/Β'/12-02-1998) «Τροποποίηση του Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α'/09-11-1983) αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών, μεταλλικών νερών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/70 Ε.Κ.»
 - δ) Η Υ.Α. Αρ. οικ. 56561 (ΦΕΚ 887/Β'/15-06-2004) «Καθορισμός καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής»
 - ε) Οι ΔΥΓ2/ΓΠοικ.107250/24.7.2009 και ΔΥΓ2/οικ.88810/15.7.2010 εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Έλεγχοι εμφιαλωμένων νερών»

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, για τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς εμφιαλωμένου νερού, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (-α- σχετ.) «Οι συνθήκες αποθηκείσεως των εμφιαλωμένων νερών θα είναι κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική προστασία από τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Ειδικότερα οι χώροι αποθηκείσεως των γεμάτων φιαλών θα πληρούν τους όρους διατηρήσεως σε δροσερό και σκιερό μέρος ».

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται όπως εντατικοποιήσουν τους ελέγχους σε όλο το φάσμα παραγωγής και διακίνησης των εμφιαλωμένων νερών, λαμβάνοντας υπόψη ως παράγοντα κινδύνου και τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω θέρους.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να καλύπτουν:

- ✓ Τα εμφιαλωτήρια, με τη διεξαγωγή υγειονομικών και δειγματοληπτικών ελέγχων
- ✓ Τα διακινούμενα στο εμπόριο εμφιαλωμένα νερά με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων
- ✓ Τα εισαγόμενα εμφιαλωμένα νερά, με την διακρίβωση της τήρησης της διαδικασίας εισαγωγής και τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων, όταν κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

- ✓ στη πραγματοποίηση υγειονομικής αναγνώρισης των **γεωτρήσεων, πηγών** κ.λπ., των εμφιαλωτηρίων
- ✓ στην εκτέλεση υγειονομικού ελέγχου των **εγκαταστάσεων** εμφιάλωσης, αποθήκευσης κ.λπ., καθώς και
- ✓ στη διενέργεια **δειγματοληπτικών ελέγχων** νερών πριν και μετά την εμφιάλωση καθώς και σε έτοιμα προϊόντα, διατιθέμενα στο εμπόριο.

Τέλος υπενθυμίζονται οι (δ) σχετικές εγκύκλιοι και αποστέλλεται συνημμένα το πρότυπο έντυπο καταγραφής των αποτελεσμάτων ελέγχων ποιότητας εμφιαλωμένων νερών, το οποίο παρακαλούμε αφού συμπληρωθεί, να διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας ηλεκτρονικά (email: ymp_secretary@yyka.gov.gr) το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2013.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Συνημμένα: (1) πρότυπο έντυπο καταγραφής (σελ.5)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Δ/νση Εμπορίου
Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή
Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81 Αθήνα
2. Γ.Χ.Κ.
Δ/νση Περιβάλλοντος
Τσόχα 16,
Τ.Κ. 115 21 Αθήνα
3. Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα
Τ.Κ. 115 21 Αθήνα
4. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
α) Τομέας Μικροβιολογίας – Ανοσολογίας
β) Τομέας Υγειονομικής Μηχανικής
Λ. Αλεξάνδρας 196,
Τ.Κ. 115 21 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο κας Υφυπουργού Υγείας
3. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Δ.Υ.
4. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
5. Δ/νση Οργ. Απλούστευσης Διαδικασιών & Πληροφορικής
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
6. Δ/νση Υ2 (4)

**ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Περιφ. Ενότη. : _____
Γενική Δ/νση : _____
Δ/νση : _____
Τμήμα : _____
Ημερομηνία : _____

2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.:

Επωνυμία εμπορικής εταιρείας:

Εμπορική ονομασία εμφιαλωμένου νερού:

Είδος νερού (ΦΜΝ, επιτραπέζιο, νερό πηγής):

α/α	Σημεία ελέγχου συμμόρφωσης	Συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία		Προβλήματα που εντοπίστηκαν	Αντιμετώπιση προβλημάτων
		Ναι	Όχι ¹		
1	Το εμφιαλωτήριο διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες;				
2	Στην περίπτωση εμφιάλωσης Φυσικού Μεταλλικού νερού είναι διαθέσιμες οι:	Απόφαση αναγνώρισης του νερού ως φυσικό μεταλλικό νερό; ²			
		Άδεια εκμετάλλευσης της πηγής φυσικού μεταλλικού νερού; ³			
3	Η πηγή υδροληψίας, οι εγκαταστάσεις, η αποθήκευση, η παραγωγική διαδικασία και το προσωπικό βρίσκονται σε συμφωνία με τα οριζόμενα στα Άρθρα 19-35 της Υ.Δ.4841/79;				
4	Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εμφιαλωτηρίου βρίσκονται σε συμφωνία με τα αναγραφόμενα στις άδειες;				
5	Στο εμφιαλωτήριο τηρούνται τα προβλεπόμενα στοιχεία; ⁴				

1 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης απαιτείται η επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία (Υ.Δ.4841/79, Άρθρο 41) κυρώσεων.

2 Σύμφωνα με το Άρθρο 1, του Π.Δ.433/83

3 Σύμφωνα με το Άρθρο 3, του Π.Δ. 433/83

4 Σύμφωνα με το Άρθρο 36, της Υ.Δ.4841/79

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.:

Α/Α	Σημείο Δειγματοληψίας		Εμπορική Ονομασία Εμφιαλωμένου Νερού	Επωνυμία εμπορικής εταιρείας	Προέλευση νερού δειγματοληψίας ²		Είδος νερού			Ημερομηνία δειγματο- ληψίας	Σειρά παραγωγής	Όγκος δοχείου/ φιάλης δείγματος (lt)	Είναι η επισήμανση του δοχείου/φιάλης του δείγματος, σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία; ⁴		Το νερό διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας από υγειονόμους απόψεως; ⁵	
	Εμφιαλω- τήριο	Εμπόριο ¹			Εγχώριο	Εισαγωγής ³	Φυσικό Μεταλλικ	Επιτρα- πέζιο	Νερό πηγής				Ναι	Όχι	Ναι	Όχι ⁶
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

1 Να αναγράφεται το εμπορικό σημείο δειγματοληψίας π.χ. σούπερ μάρκετ, περίπτερο κτλ.

2 Συμπληρώνεται μόνο για τα δείγματα που λαμβάνονται από το εμπόριο

3 Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης

4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία των επιτραπέζιων ή των φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής, ανάλογα με το είδος του εμφιαλωμένου νερού

5 Συμπληρώνεται μόνο για τα εισαγόμενα εμφιαλωμένα νερά, σύμφωνα με το Άρθρο 40, της Υ.Δ.4841/79.

6 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης απαιτείται η επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία (Υ.Δ.4841/79, Άρθρο 41) κυρώσεων.

Σημείωση: Η αρίθμηση του πίνακα δεν είναι περιοριστική και μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα δεδομένα δειγματοληψιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΩΝ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.: _____

Επωνυμία εμπορικής εταιρείας: _____

Εμπορική ονομασία εμφιαλωμένου νερού: _____

Είδος νερού (ΦΜΝ, επιτραπέζιο, νερό πηγής): _____

Ελέγχον εργαστήριο: _____

Α/Α δείγματος¹: _____

Α/Α Παραμέτρου	Παράμετρος	Νερό στην πηγή υδροληψίας	Νερό στο σημείο εμφιάλωσης	Τελικό προϊόν	Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο παραμέτρου
		Τιμή παραμέτρου	Τιμή Παραμέτρου	Τιμή Παραμέτρου	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

1 Βλ. Πίνακα 2

Σημείωση: Η αρίθμηση του πίνακα δεν είναι περιοριστική και μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα δεδομένα δειγματοληψιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.: _____

Επωνυμία εμπορικής εταιρείας: _____

Εμπορική ονομασία εμφιαλωμένου νερού: _____

Είδος νερού (ΦΜΝ, επιτραπέζιο, νερό πηγής): _____

Ελέγχον εργαστήριο: _____

Α/Α δείγματος¹: _____

Α/Α Παραμέτρου	Παράμετρος	Τιμή Παραμέτρου	Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο παραμέτρου
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1 Βλ. Πίνακα 2

Σημείωση: Η αρίθμηση του πίνακα δεν είναι περιοριστική και μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα δεδομένα δειγματοληψιών.