



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 19 / 6 /2018

Αρ. Πρωτ.:Δ1δ/Γ.Π 42633
Σχετ.36112

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ Κωδικας : 104 33
Πληροφορίες : Ντίνη Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 213 216 1350
Τηλεομοιοτυπία : 213 216 1907

Προς : Όλες Τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Α. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
Β. Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής όλων των Π.Ε.
Περιφέρειας Αττικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

- ΘΕΜΑ:** Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθμ. Δ1δ/ ΓΠ οικ.11439/7.2.2018 εγκύκλιου της Υπηρεσίας μας – Γραμμή παραγωγής εμφιαλωμένου νερού
- Σχετ.** α) Η υπ' αριθμ. Α1β/4841/79 Υγειονομική Διάταξη περί της Ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών όπως ισχύει
β) Το υπ' αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως ισχύει
γ) Η Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
δ) Η Δ1δ/ ΓΠ οικ.11439/7.2.2018 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ ΩΖΩ8465ΦΥΟ-Ψ26)
ε) Τα με α.π. 907 /29.5.2018 και 906/10.5.2018 έγγραφα του ΣΕΦΥΜΕΝ

Σε συνέχεια της (δ) σχετ. εγκυκλίου αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης διαφορετικού συστήματος διαχείρισης επιτραπέζιου και φυσικού μεταλλικού νερού μέσω διαφορετικών γραμμών παραγωγής διευκρινίζεται ότι:

Η ως άνω αναφερόμενη γραμμή παραγωγής αποτελείται από:

την πηγή υδροληψίας (πηγή/γεώτρηση/δίκτυο ύδρευσης) – τις σωληνώσεις μεταφοράς νερού - τη δεξαμενή αποθήκευσης νερού (αν υπάρχει) – την εγκατάσταση απολύμανσης (εάν υπάρχει) έως το σημείο εμφιάλωσης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ο διακριτός χαρακτήρας των δύο κατηγοριών εμφιαλωμένων νερών, όπως προκύπτει και από την πλήρη θεσμική-νομική διαφοροποίηση των

φυσικών μεταλλικών από τα επιτραπέζια νερά και να καθίσταται ευχερής ο υγειονομικός έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Π.Ε.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων

Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα

**2. Σύνδεσμος Εταιριών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού
Μεταλλικού Νερού (Σ.Ε.ΦΥ.ΜΕ.Ν)**

Λεωφ. Κηφισίας 340, 154 51, Νέο Ψυχικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
4. Δ1(δ) 3