



ΑΔΑ: ΒΛΞΧΘ-Η3Ρ

ΑΔΑΜ:13PROC001695711 2013-11-01

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ.**

**Αθήνα, 1 / 11 /2013
Αρ.Πρωτ.:Γ.Π.οικ.101173**

Ταχ. Δ/ση Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας 101 87
Πληροφορίες Α. Καρλή
Τηλέφωνο 213-216-1740
Τηλεομοιότυπο 210 8220097
Δ/ση Ηλ. Ταχ. akarli@yyka.gov.gr

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προμήθειας μηχανημάτων φωτοαντιγραφής».

ΣΧΕΤ.:

1. Την υπ'αρ.πρωτ.ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ/94705/14-10-13 απόφαση του Γενικού Γραμματέα με θέμα την έγκριση προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων(ΑΔΑΜ 13REQ001662519 2013-10-14)
2. Την υπ' αρ. πρωτ.ΔΥ5α/95101/15-10-13 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υ.Υ. με θέμα «Ανάληψη και Δέσμευση πίστωσης ύψους 13.500,00 ευρώ από Φ.110-ΚΑΕ 1713» (α/α καταχώρησης 97062) (ΑΔΑ ΒΛΛΗΘ-ΡΝΕ)(ΑΔΑΜ 13REQ001671153 2013-10-17)
3. Την αρ. ΔΥ6β/Γ.Π./οικ.18992/21-2-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας με θέμα τη Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση ανά κατηγορίες ειδών και υπηρεσιών που εκτελούνται για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Υ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στη ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, της προμήθειας εννέα (9) μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, παραγωγικής δυνατότητας τουλάχιστον δεκαοκτώ με είκοσι ένα (18-21) φωτοαντιγράφων το λεπτό και σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές όπου θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων **(13.500,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Εφόσον η τιμή της προσφοράς του μειοδότη υπολείπεται της προϋπολογισθείσας αξίας , η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί στη κατακύρωση επιπλέον ποσότητας, μέχρι το νόμιμο όριο επαύξησης , όπως αυτό ορίζεται στη παράγραφο α του άρθρου 21 του Ν. 118/07.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας- μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας- είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Φ.110-ΚΑΕ 1713.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι **τη Πέμπτη 7- 11- 2013 και ώρα 10:00 π.μ.** στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του

Υπουργείου (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19) σε ένα κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.....», που θα περιλαμβάνει:

1. Αίτηση συμμετοχής, εκτός φακέλου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Γενικό Πρωτόκολλο
2. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του)
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τον υποψήφιο ανάδοχο, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι:
 - α) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και
 - β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
4. Συμπληρωμένη η κενή στήλη ,στο συνημμένο φύλλο των τεχνικών προδιαγραφών , σχετικά με την συμμόρφωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια μηχανημάτων (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)

Στο συνολικό ποσό θα συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτ/μο 2% και ΟΓΑ επί χαρτ/μου 20%, η κράτηση υπέρ της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,10% επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ καθώς και ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994(ΦΕΚ 43/Τ.Α΄) φόρος εισοδήματος

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την υπ'αρ. ΔΥ6β/Γ.Π./οικ.18992/21-2-2013 απόφαση Γ.Γ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη **Πέμπτη 7-11-13 και ώρα 10:30 π.μ.** στο Υπουργείο Υγείας – Αριστοτέλους 19 – 1^{ος} όροφος- γραφείο 1.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, δύνανται να παραβρεθούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών , από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων ειδών από αρμόδια Επιτροπή .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τεχνικές προδιαγραφές
Σελίδες τρείς (3)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Α/Α

Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Διεύθυνση Προσωπικού –τμήμα Τεχνικής Υπ/ξης
2. Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Β΄ (3)
- 3.Αναπληρωτή Πρόεδρο Επιτροπής **Κο Μπούργαλη**
Παύλο

Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών
(με τη παράκληση να ενημερώσει τα υπόλοιπα
αναπληρωματικά μέλη)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Το μηχάνημα να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, ψηφιακό με σύστημα εκτύπωσης Laser.	
	Να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικής συμβατότητας και περιβάλλοντος- αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, θορύβου, της ασφαλούς αποθήκευσης καταλοίπων, του ιονισμού, της εκπομπής επικίνδυνων ακτινοβολιών). Οπωσδήποτε να έχει σήμανση CE.	
	Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/60HZ χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	
	Η φωτοαντιγραφή να επιτυγχάνεται με ανάλυση τουλάχιστον εξακόσια επί εξακόσια (600x600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και με τουλάχιστον διακόσιους πενήντα έξι (256) διαβαθμίσεις του γκρι.	
	Η ταχύτητα φωτοαντιγραφής να είναι τουλάχιστον (18-21) φωτοαντιγράφων Α4 ανά λεπτό.	
	Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για πρωτότυπα (κοινό χαρτί διαφάνειας, βιβλία) διαστάσεων Α5 έως Α3.	
	Να τροφοδοτείται με χαρτί, από δύο (2) τουλάχιστον κασέτες των διακοσίων φύλλων τουλάχιστον έκαστη και να διαθέτει και bypass. Το σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού θα δέχεται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων (Α5 έως Α3).	
	Να έχει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων τουλάχιστον 50 φύλλων. Επίσης να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (Duplex Unit).	
	Να έχει πληκτρολόγιο με δέκα (10) τουλάχιστον αριθμητικά πλήκτρα, στα οποία να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα ψηφία από το 0 έως και το 9. Να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν έως και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα.	
	Να αντιγράφει σε χαρτί βάρους τουλάχιστον εξήντα με εκατόν τριάντα (60-130) gr/m ² περίπου. Για φωτοαντίγραφα μέσω κασέτας το βάρος του χαρτιού θα είναι ογδόντα (80) gr/m ² περίπου	
	Να διαθέτει σμίκρυνση – μεγέθυνση 25% έως 400 %	
	Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι και σαράντα (40) δευτερόλεπτα	
	Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου μέχρι και εννέα (9) δευτερόλεπτα	
	Να διαθέτει πίνακα λειτουργιών και χειρισμού (τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα) με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις ή να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen), με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ.	
	Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης φωτεινότητας.	
	Να διαθέτει μετρητή (counter) έξι (6) ψηφίων τουλάχιστον.	
	Το μηχάνημα να προσφέρεται με κατάλληλη βάση η οποία να είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητη, τροχήλατη και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης του χαρτιού (ερμάριο). Είναι απαραίτητο η κατασκευή της βάσης να είναι του ίδιου εργοστασίου.	
	Να λειτουργεί και με κωδικούς πρόσβασης	

	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν είναι σε κατάσταση αναμονής.	
	Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση, χωρίς να απαιτείται και διαχωρισμός μεταξύ των σετ.	
	Να έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα από τον προμηθευτή για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια	
	Να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά	

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Ο χρόνος ανταπόκρισης και αποκατάστασης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν θα υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις ώρες (24). Θα παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για να λύνονται απορίες ή μικρά προβλήματα.
2. Θα δηλώνεται ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα περιλαμβάνει (full service) δωρεάν συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, πλήρη κάλυψη όλων των επανορθωτικών επεμβάσεων που θα απαιτούνται έξοδα εργασίας και μετάβασης τεχνικών, όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά (ακόμα και εάν σπάσει οποιοδήποτε ανταλλακτικό από τη συχνή χρήση). Τακτικές και προληπτικές συντηρήσεις.
Προσφορές που εξαιρούν από την αντικατάσταση έστω και ένα ανταλλακτικό δεν θα γίνονται δεκτές.
3. Κατά την διάρκεια της εγγύησης εκτός των ανωτέρω θα δοθεί κόστος αντιγράφου σελίδας Α4 ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) το οποίο θα καλύπτει το κόστος των αναλωσίμων (εκτός του χαρτιού και συρραπτικών). Τα έξοδα μεταφοράς των αναλωσίμων περιλαμβάνονται στο κόστος αντιγράφου.
4. Μετά το τέλος της εγγύησης θα δοθεί ξεχωριστή τιμή κόστους αντιγράφου σελίδας Α4 ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) το οποίο θα καλύπτει το κόστος των αναλωσίμων (εκτός του χαρτιού και συρραπτικών), ανταλλακτικών καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Τα έξοδα μεταφοράς των αναλωσίμων περιλαμβάνονται στο κόστος αντιγράφου. Προσφορές που εξαιρούν από την αντικατάσταση έστω και ένα ανταλλακτικό δεν θα γίνονται δεκτές.
5. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης βλάβης πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αναγγελία βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση του μηχανήματος με καινούργιο, ίδιο μηχάνημα.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές-υπαλλήλους σε κάθε υπηρεσία (σύνολο 2 άτομα).
7. Θα δηλώνεται με δήλωση του εργοστασίου ή του αντιπροσώπου ότι το εν λόγω μοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή.
8. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται:
- Α) Η τιμή κτήσης του μηχανήματος.
 - Β) Το κόστος αντιγράφου για σελίδα Α4 ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) για κάθε μηχανήμα για τη περίοδο της εγγύησης.
 - Γ) Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα δοθεί κόστος αντιγράφου για σελίδα Α4, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) για χρονικό διάστημα ίσο με πέντε (5) έτη. Οι ανωτέρω τιμές, που θα προσφερθούν θα είναι ανεξάρτητες από πληθωρισμό, δείκτες τιμών καταναλωτή κ.λ.π, καθώς και από το πλήθος των αντιγράφων σε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.
 - Δ) Η συνολική δαπάνη κτήσης των μηχανημάτων δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα πίστωση
9. Η συνολική τιμή σύγκρισης θα διαμορφωθεί από το άθροισμα :
- α) της τιμής κτήσεως του μηχανήματος.
 - β) το κόστος αντιγράφου για σελίδα Α4 για τα δύο έτη της εγγύησης
 - γ) το κόστος αντιγράφου για σελίδα Α4 για τα πέντε έτη μετά τη λήξη της εγγύησης.
- Ενδεικτική παραγωγή φωτοαντιγράφων για κάθε μηχανήμα 10.000/μήνα.