



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 12 -03-2020
ΑΠ:1349

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡ.: ΝΙΑΡΧΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
FAX. 26953-60648 /ΤΗΛ. 26953-60611
Email: dniarhou@1696.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου 'ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ' διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια **ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ.**

(παράρτημα Α) (CPV 33 100 000-1 ΚΑΕ 974901N) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1406/12-03-2020 απόφαση του Διοικητή(ΑΔΑ 6ΦΨΚ4690ΒΞ-4ΧΛ) , με πιθανή προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.480,00€ συμπ ΦΠΑ 24%, (ΑΔΑ ΨΒΖ44690ΒΞ-973)

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες με την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Στην προσφορά σας να αναφέρετε:

ο χρόνος παράδοσης, ο χρόνος ισχύς της προσφοράς (τρεις μήνες), ο ανάλογος Φ.Π.Α, η τιμή ανά τεμάχιο, την ονομασία είδους εργοστασίου κατασκευής, τον κωδικό του είδους εργοστασίου παραγωγής. **Τα είδη θα φέρουν CE MARK και εγκεκριμένο κωδικό ΕΚΑΠΤΥ (εφόσον υπάρχει).**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ.1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Σύγχρονης τεχνολογίας, η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας να είναι το πολύ 7 έτη
2. Σήμανση CE Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
3. Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg)
4. Τάση λειτουργίας-Αντιπαρασιτικά φίλτρα 220 V /50 Hz
5. Να λειτουργεί μέσω στεγανού διακόπτη ON-OFF με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
6. Δυνατότητα λειτουργίας μέσω ποδοδιακόπτη,
7. Ικανότητα αναρρόφησης 40 lt/ min – μέγιστο κενό 85% περίπου
8. Διάταξη ρύθμισης του επιθυμητού κενού από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο
9. Όργανο ένδειξης του επιτυγχανόμενου κενού, ευκρινούς ανάγνωσης
10. Αντλία και κινητήρας, ικανής ισχύος για την επίτευξη των ανωτέρω (χωρίς έλαια). Να δοθούν στοιχεία και να αναφερθεί ο τρόπος επίτευξης του κενού.
11. Να περιλαμβάνει δύο φιάλες ευρύστομες των 2 ή 5lt, με σύστημα εναλλαγής της χρήσης τους, σύστημα μεταφοράς και χρήσης, αποστειρώσιμες.
12. Δυνατότητα σύνδεσης φιαλών και άλλων οίκων κατασκευής
13. Να μπορεί να δεχθεί κάνιστρα για σύστημα ασκών μίας χρήσης
14. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις διατηρώντας την αναρροφητική της ικανότητα σε συνεχή χρήση πολλών ωρών.

15. Σύστημα προστασίας από υπερχειλίση
16. Συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη και της συσκευής (αντιβακτηριδιακά φίλτρα κτλ). Να περιγραφούν και να προσφερθούν στην οικονομική προσφορά
17. Εύκολος καθαρισμός και απολύμανση
18. Προσαρμοσμένη σε τροχήλατη βάση υψηλής ποιότητας κατασκευής. Κατασκευασμένη από ειδικό για την αποφυγή οξείδωσης μέταλλο με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης σε δυο τουλάχιστον τροχούς.
19. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
20. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
21. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
22. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00μμ

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ και στην ιστοσελίδα του Υ.Υ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών} που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της **παρούσας** διακήρυξης (και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 11, του ν.4412/2016)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους ειδικούς, γενικούς όρους & προδιαγραφές της παρούσης, οι οποίοι είναι **απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.**

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας, αυτόματα το Νοσοκομείο θα πηγαίνει στον αμέσως επόμενο μειοδότη.

Β) Για τα αποτελέσματα της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού θα ενημερωθείτε μέσω της ανάρτησης της απόφασης του Διοικητή από την Διαύγεια (Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις, Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές). Ο χρόνος ενστάσεων θα ξεκινάει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της απόφασης του Διοικητή (αρθρο 127, Ν.4412/2016 καθώς και τροποποιήσεις αυτού).

Γ) Στην περίπτωση **ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**, ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 90 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές» {Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές}).

Η ανωτέρω αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή.

Η εξέταση των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Δ) Το προσφερόμενο είδος να είναι **άριστης ποιότητας** και κατάλληλα για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου

Ε) Μετά την κατάθεση των προσφορών και εφ' όσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τους, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για την αξιολόγηση, οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα τους υποδειχθεί από την επιτροπή, η αξία των οποίων θα βαρύνει τους προσφέροντες.

- Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα ή με την μορφή συμβόλων

- Η συσκευασία να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά

ΣΤ) Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή **δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών** (εάν το είδος που αξιολογείται έχει ενταχθεί στο παρατηρητήριο), κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη, η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, προ ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν σφραγισμένες σε φάκελο με την ένδειξη προμήθεια τροχήλατης ηλεκτρικής αναρρόφησης μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ στη διεύθυνση ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΑΪΤΑΝΙ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε τα στοιχεία εγγράφου (αριθμός πρωτοκόλλου – ημερομηνία).

Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ