



ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: Ν. ΡΟΚΑ

ΤΗΛ.: 2313303066, 2313303068  
FAX : 2313 303060  
e-mail: [natasa.roka@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:natasa.roka@n3.syzefxis.gov.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

υπ' αριθμ. **8/2020**

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΠΓΝΘ) ΑΧΕΠΑ, το οποίο έχει οριστεί ως κέντρο αναφοράς, προς το σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης του Κορωνοϊού, σε συνέχεια:

- της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α'/25.02.2020).
- του Πρακτικού της 106<sup>ης</sup>/26.02.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
- Το άρθρο 16 "Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας" της ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11.03.2020).
- του υπ' αριθμ. πρωτ. 12229/19.03.2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ προς την 4<sup>η</sup> Υ.Πε Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με την έγκριση προμήθειας άκρως αναγκαίων ειδών (υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού) προς το σκοπό της κατεπείγουσας κάλυψης του άμεσου κινδύνου από την εμφάνιση και διάδοση κορωνοϊού.
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 13973/1.4.2020 Απόφασης Διοικητή της 4<sup>ης</sup> ΥΠε Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: 6ΕΕΩΟΡ1Ο-ΗΞ6), με την οποία εγκρίθηκε, η προμήθεια του υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού που περιλαμβάνονταν στο υπ' αριθμ. πρωτ. 12229/19.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ.Α/25.02.2020).
- του Πρακτικού της 110<sup>ης</sup>/20.3.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και καθορισμό χρόνου παράδοσης των ειδών και την έγκριση διεξαγωγής της διαδικασίας που ορίζεται στις ΠΝΠ.

προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών, στην **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** των κατωτέρω ειδών:


A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ειδικά διαγνωστικά kit (rapid test)	200



A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2	Σάκοι νεκρών	200
3	Σωλήνες αναισθησιολογικών κυκλωμάτων αναπνευστήρων(m/x για αναπνευστήρα τύπου Osiris)	70
4	Σωληνές Αναπνευστήρων αναισθησιολογικών κυκλωμάτων FALCO μιας χρήσης	100
5	Σωληνές Αναπνευστήρων αναισθησιολογικών κυκλωμάτων FALCO πολλαπλών χρήσεων	100
6	<p>ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ</p> <p>Απολυμαντικά δισκία των 2,5 gr με δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NaDCC).</p> <p>Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να είναι δραστικά έναντι βακτηριδίων (gram + και gram -), μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων.</p> <p>Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων.</p> <p>Να είναι συμβατά με επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, μάρμαρο, πλακάκι κ.α.</p> <p>Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην Γ.Χ.Κ) και να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως ΤΠ4 και ΤΠ2 (να κατατεθούν οι άδειες επί ποινή απόρριψης).</p> <p>Να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-100 δισκίων το μέγιστο.</p> <p>Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαφόρων διαλυμάτων.</p> <p>Να κατατεθούν προς αξιολόγηση του είδους: το Τεχνικό φυλλάδιο, άδειες Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, Ελληνική ετικέτα προϊόντος, πίνακες αποτελεσματικότητας, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, ISO 9001 και GMP παραγωγού, και δείγμα του προϊόντος εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη φορά.</p>	18.000

\*Ο αριθμός των αιτούμενων ποσοτήτων είναι ενδεικτικός και η τελική διαμόρφωσή του εξαρτάται από τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **[natasa.roka@n3.syzefxis.gov.gr](mailto:natasa.roka@n3.syzefxis.gov.gr)**. Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν).



Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ.

Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα. Στην προσφορά και κατά την έκδοση παραστατικού (Δελτίο Αποστολής ή και Τιμολόγιο) των αιτούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο Κωδικός ΕΟΦ.

Οι προσφορές των Εταιρειών πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των αιτούμενων ποσοτήτων ανά είδος, αλλά και για μέρος της ποσότητας εκάστου είδους.

Κριτήριο αξιολόγησης για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών που περιγράφονται αναλυτικά στο **παραπάνω πίνακα** που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή κατ' είδος. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνεται άμεσα, μετά τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας από το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότη εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.

Το Νοσοκομείο, σε περίπτωση που η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που θα οριστεί σύμφωνα με τις κατεπείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου, διατηρεί το δικαίωμα της παραγγελίας της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών από την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των απαιτούμενων ειδών.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύετε από την Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται .

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.**

Θεσσαλονίκη, 2.4.2020

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σελίδα 3 από 3 Η