



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΘΡΙΑΣΙΟ"

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.: Λ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
ΤΗΛ.: 213. 20228 273
FAX : 210. 5551515

Ελευσίνα :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» το οποίο έχει οριστεί ως αναπληρωματικό Νοσοκομείο αναφοράς, προς το σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και σε συνέχεια:

1. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 42/Α/25-2-2020(άρθρο 3)
2. Της ΠΝΠ 55/Α/11-3-2020
3. Της ΠΝΠ 64/Α/14-3-2020
4. Της Ερμηνευτικής εγκύκλιου του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. οικ19012/17-3-2020
5. Του πρακτικού της 109/20-03-20 Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ,
6. Την με αριθμ. 8192/08-04-20 Απόφαση Διοικητή

Προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση promithies8@thriassio-hosp.gr**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
30021973	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΨΗΛΗ ΜΑΝΣΕΤΑ	100.000	0,07	7000
30021975	ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΤΥΠΟΥ 4B/5B/6B	8.000	14	112000

Υποβληθείσες προσφορές αρ. πρωτ. οικ19012/17-3-2020
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
1/5

30022053	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΑ LARGE ΑΠΟ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ(EN13795 1-3)ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ.	8.000	3,5	28000
30022054	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΑ EXTRA LARGE ΑΠΟ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (EN13795 1-3).ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ.	8.000	3,5	28000
30023578	ΜΠΛΟΥΖΕΣ Μ. ΧΡ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΑΝΗ	15.000	0,29	4350
30026360	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFR3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ	10.000	7,45	74500
30026361	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFR3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (EN 14683)	5.000	5,25	26250
30026362	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΑ ΑΠΟ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ(EN13795 1-3)ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ Κ.Λ.Π.	10.000	2,25	22500
30026375	ΠΟΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΝΙΚΙΑ	15.000	2,9	43500
30026385	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFR2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	10.000	4,84	48400
30026386	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFR2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ	10.000	4,04	40400
30005774	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ. ΧΡ. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ	300.000	0,7	210000
30005437	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ. ΧΡ. (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)	100.000	0,01	1000
60004390	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Μ. ΧΡ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ (LARGE)	7.000	1,28	8960
60004385	ΜΠΛΟΥΖΕΣ Μ. ΧΡ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	35.000	0,24	8400
60004391	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Μ. ΧΡ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ EXTRA LARGE	8.000	1,28	10240
30005465	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ. ΧΡ. ΔΕΤΕΣ ΠΙΣΩ	30.000	0,02	600
30004407	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ AIDS	4.000	2,5	10000
30005396	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ HOOD	10.000	0,7	7000
30014103	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ P3 & ΒΑΛΒΙΔΑΑΝΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ SARS, ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ)	15.000	2,5	37500

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
60037939	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ (NaDCC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ(ΠΑΛ.ΚΩΔ.5/5144, 60032825)	45.000	TAB	0,075	3.375,00
60038135	ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.	8.000	TEM	0,04	320,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

Μάσκα απλή χειρουργική (μιας χρήσεως)

1. Να διαθέτει ειδικά μελετημένο φίλτρο διαδοχικών στρωμάτων, υψηλής αποδοτικότητας για την κατακράτηση σωματιδίων και την ικανότητα αναπνοής (τύπου II).
2. Να είναι υπο-αλλεργική
3. Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών- αδιάβροχη
4. Να διαθέτει εσωτερικό επιρίναιο έλασμα
5. Να διαθέτει τέσσερα κορδόνια δεσίματος
6. Να είναι μήκους 17-18cm και πλάτους 8.5 cm τουλάχιστον
7. Να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ EN 14683/ 2005
8. Να φέρει σήμανση CE στη συσκευασία

Μάσκα FFP2 ΚΑΙ FFP3

Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ

Να έχει φίλτρο σωματιδίων τύπου P2 και P3

Να φέρει βαλβίδα εκπνοής

Να πληροί την EN 149:2001

Να φέρει τη σήμανση CE στη συσκευασία

Κάλυμμα τύπου σκαφάνδρου

Να προσφέρει πλήρη κάλυψη κεφαλής και τραχήλου

Να καλύπτει τους ώμους

Να είναι αδιάβροχο

Το υλικό να είναι non-woven

Να είναι υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιδρωτικό

Να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροί τα πρότυπα του ΕΛΟΤ

Προστατευτικά ματιών γυαλιά

- τα γυαλιά πρέπει να προσφέρουν και πλάγια προστασία (φαρδείς βραχιόνες για προστασία ματιού από όλες τις γωνίες). Οι βραχιόνες
- οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική επίστρωση
- να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο
- να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων.
- να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα EN 374-1.
- να φέρουν σήμανση CE στην συσκευασία
- να έχουν διάρκεια ζωής σε αποθήκευση τουλάχιστον 5 έτη.

Γάντια νιτριλίου (όχι latex)

- το υλικό τους να είναι συνθετικό καουτσούκ,
- να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και πιο συγκεκριμένα τις EN 455-1, EN 455-2 και EN 455-3 (2001).
- απουσία οπών. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5
- υψηλής αντοχής και εκτασιμότητας
- μεγάλο μήκος για να καλύπτεται επαρκώς ο καρπός (μακριά μανσέτα)
- να έχει σήμανση CE στην συσκευασία

Μπλούζα μιας χρήσεως εξεταστική – αδιάβροχη

- Να είναι μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη
- Να είναι ενός μεγέθους
- Να έχει δέσιμο στο λαιμό και στην μέση
- Να έχει μακρύ μανίκι με ελαστική μανσέτα
- Να διαθέτει CE (Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC)
- Να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο - πολυαιθυλένιο
- να έχει μήκος minim 120- 130 εκ

Μπλούζα χειρουργείου (αποστειρωμένη)

- Πρέπει να ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις του προτύπου EN13795 (1-3)
- Να είναι κατασκευασμένη από υγροαποθητικό υλικό (πολυπροπυλένιο – μη υφασμένο)
- Το πρόσθιο μέρος και τα μανίκια να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα ώστε να έχουν αντίσταση στη διείσδυση υγρών και βακτηρίων
- Οι ραφές να είναι με θερμό-συγκόλληση

Τα προσφερόμενα είδη να πληρούν απόλυτα τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE Mark.

Οι οίκοι κατασκευής να είναι πιστοποιημένοι κατά τα ισχύοντα πρότυπα ISO.

Να κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά.

Ο χρόνος παράδοσης απαιτείται να είναι άμεσος από την έκδοση της σχετικής παραγγελίας.

Οι ποσότητες των ειδών έχουν προσδιοριστεί για χρονικό διάστημα κάλυψης περίπου δύο μηνών.

Απολυμαντικά δισκία Διγλωροϊσοκυανουρικού νατρίου (NaDCC) για την απολύμανση επιφανειών και δαπέδων (ΚΩΔΙΚΟΣ 60037939)

Προδιαγραφές

- Δισκία που να ελευθερώνουν σταδιακά ενεργό χλώριο, με ισχυρή απολυμαντική δράση έναντι Ιών, βακτηρίων, σπόρων
- Ταχείας διάλυσης
- Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ

Προεμπιστευμένα πανάκια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που δεν μπορεί να εμβαπτιστεί σε απολυμαντικά διαλύματα(ΚΩΔΙΚΟΣ 60038135)

- Με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα
- Ταχεία και αποτελεσματική δράση
- Χωρίς αλδεΐδες ,χλώριο ,φαινόλες, αλκοόλες και αρωματικές ουσίες
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να επακολουθήσει ξέπλυμα
- Πρακτική συσκευασία με καπάκι που να προστατεύει το υπόλοιπο περιεχόμενο
- Βιοδιασπώμενα
- Να φέρει σήμανση CE

Τα προσφερόμενα είδη να πληρούν απόλυτα τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE Mark.

Οι οίκοι κατασκευής να είναι πιστοποιημένοι κατά τα ισχύοντα πρότυπα ISO.


Να κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά.

Ο χρόνος παράδοσης απαιτείται να είναι άμεσος από την έκδοση της σχετικής παραγγελίας.

Οι ποσότητες των ειδών έχουν προσδιοριστεί για χρονικό διάστημα κάλυψης περίπου δύο μηνών

Οι προσφορές των Εταιρειών πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα από 10.04.2020 έως 10.08.2020.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την ανάρτησή της πρόσκλησης



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ