



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**«ΑΤΤΙΚΟΝ»**

Αναρτητέα στο Μητρώο  
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 41952**  
**ΧΑΪΔΑΡΙ, 07-12-2020**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: ΠΙΜΙΝΙ 1 ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ.:124-62  
Κωδ. Νuts EL300  
Τηλέφωνο: 2105831026-1058-1025  
Φαξ: 2105326509

Email: [mkara@attikonhospital.gr](mailto:mkara@attikonhospital.gr)  
[foabr@attikonhospital.gr](mailto:foabr@attikonhospital.gr)  
[asant@attikonhospital.gr](mailto:asant@attikonhospital.gr)

**14<sup>η</sup> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής**  
**Θεραπείας, προϋπολογισμού 46.835,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**

**Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»**

Έχοντας υπόψη:

**A. Τις διατάξεις**

1. Του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 «κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κοροναϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α/25-2-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α/03-04-2020) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ116/τ.Α/17-06-2020) και παρατάθηκε η ισχύς του με το άρθρο18 του Ν.4728/2020 (ΦΕΚ186/τ.Α'/29-09-2020).
2. Του άρθρου 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) όπως κυρώθηκε με το άρθ.2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α/03-04-2020).
3. Του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
4. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/2014).
5. Του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. γ) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**B. Τις αποφάσεις και έγγραφα :**

6. Το πρακτικό της 131<sup>ης</sup> /14-10-2020 (θ.2) συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ περί έγκρισης ξενοδοχειακού εξοπλισμού & εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
7. Την υπ' αριθμόν 20 ΕΗΔ/Θ.1/27-11-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 90Ξ44690ΩΔ-ΑΨ0) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
8. Το πρακτικό της 135<sup>ης</sup> /01-12-2020 (θ.8) συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού & εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνίας του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» για τις ανάγκες για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
9. Το γεγονός ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του Ν.4013/2011 (πρβλ. απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δ15/2020)
10. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας έχει ορισθεί ως βασικό Νοσοκομείο αναφοράς στη 2η ΥΠΕ για τον νέο κορωνοϊό.

**ΚΑΛΕΙ**

τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια **Ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού Πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχ. 6 και 7 πρακτικά του ΚΕΣΥΠΕ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΡΙΜΙΝΙ 1 ΧΑΪΔΑΡΙ	08/12/2020 ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ: 08:00 Π.Μ.	14/12/2020 ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ: 9:00 Π.Μ.	14/12/2020 ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ: 11:00 Π.Μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά. Αρμόδια για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση Διοικητή ειδικά για το σκοπό αυτό και η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΑΦΜ: 999696736, ΔΟΥ: Χαΐδαριου

Ρίμινι 1 Χαΐδαρι, ΤΚ: 12462

Κωδικός Nuts EL300

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μαρία Καρακούνου τηλ. 2105831026 mkara@attikohospital.gr

Αργυρώ Σαντοριναίου, τηλ. 2105831058 [gsant@attikonhospital.gr](mailto:gsant@attikonhospital.gr)

Φωτεινή Αβραμοπούλου, τηλ. 2105831025 [foabr@attikonhospital.gr](mailto:foabr@attikonhospital.gr)

#### ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις **07/12/2020**, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας <https://www.moh.gov.gr/> καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.attikonhospital.gr](http://www.attikonhospital.gr).

### ΜΕΡΟΣ Α' ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

#### Άρθρο 1

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού.

#### **Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (8 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)**

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Τροχήλατο παρακλίνιο σαν κομοδίνο και για στήριξη συσκευών	8	9.920€
2	Τραπεζάκι ειδικό για ενσωμάτωση στην κλίνη του ασθενούς	8	6.200€
3	Πολυθρόνες ειδικές για τοποθέτηση ασθενούς σε καθιστή θέση	4	7.440€
4	Γραφεία γιατρών σε προθάλαμο μόνωσης & στον κεντρικό χώρο ΜΕΘ	4	893,00€
5	Τροχήλατα καθίσματα γιατρών & νοσηλευτών	10	1.240€
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>25.693,00€</b>

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (6 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ)**

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Τροχήλατο παρακλίνιο σαν κομοδίνο και για στήριξη συσκευών	4	4.960€
2	Τραπεζάκι ειδικό για ενσωμάτωση στην κλίνη του ασθενούς	4	3.100€
5	καρέκλες για γραφείο	4	496,00€
5	καρέκλες για σταθμό νοσηλευτών	4	496,00€
6	πολυθρόνες για γονείς	2	372,00€
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.424,00€</b>

**B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (8 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)**

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γενικής χρήσης	7	4.340
2	Εκτυπωτής A4 με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο	2	558,00
3	Πολυμηχάνημα A4 scanner, fax	1	372,00
4	Συσκευές τηλεφώνου συμβατές με το υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο ALCATEL	5	434,00
5	Φωτοτυπικό μηχάνημα για επαγγελματική χρήση	1	992,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.696,00€</b>

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (6 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ)**

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γενικής χρήσης	2	1.488
2	Εκτυπωτής / scanner/ fax με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο	1	372,00
3	Δίκτυο σύνδεσης υπολογιστών ΜΕΘ, εκτυπωτή, scanner	1	1.240
4	Φωτοτυπικό A4 μηχάνημα για επαγγελματική χρήση	1	992,00
5	Κάμερες παρακολούθησης ασθενών για την μόνωση	1	930,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.022,00€</b>

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος. Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας.

Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και σε όσους τεχνικά κατάλληλους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.

**Οι προσφορές θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να περιλαμβάνουν τον όρο ότι τα προσφερόμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορούν να παραδοθούν ως τις 23/12/2020.**

**Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να κάνει δεκτές προσφορές που δεν τηρούν την παραπάνω προϋπόθεση δεδομένου ότι δεν προκύπτουν κατάλληλες προσφορές για τα προσφερόμενα είδη.**

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες ο ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κλήρωσης.

**Άρθρο 2**  
**ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Νοσοκομείο αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 του άρθρου 73 Ν.4412/2016

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 Ν.4412/2016.

**Άρθρο 3**  
**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:**

- α) η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
- γ) ο τίτλος της παρούσας
- δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
- ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:

**3.1 Τα κάτωθι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας
  - i. δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
  - ii. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς εκπόνησης μελετών, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω,
  - iii. ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς,
  - iv. ότι έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
  - αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
  - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
  - Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
  - Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνο ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

**3.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**, η οποία θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο **ΜΕΡΟΣ Β'** της παρούσας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος.

**3.3. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**

Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, στην οποία θα υποβληθεί ο οικονομικός φορέας για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα.

Στην προϋπολογιζόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή και δεν αναπροσαρμόζονται για κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

**Άρθρο 4**

**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Λόγω του επείγοντος η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση στις **14/12/2020 στις 11.00 π.μ.** από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίασή της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 5**

**ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Το Νοσοκομείο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

**Άρθρο 6**

**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

- Πυρκαγιά
- Πλημμύρα
- Σεισμός
- Πόλεμος
- Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία

**ΜΕΡΟΣ Β' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

A/A	(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Τροχήλατο παρακλίνιο σαν κομοδίνο και για στήριξη συσκευών	8
2	Τραπεζάκι ειδικό για ενσωμάτωση στην κλίνη του ασθενούς	8
3	Πολυθρόνες ειδικές για τοποθέτηση ασθενούς σε καθιστή θέση	4
4	Γραφεία γιατρών σε προθάλαμο μόνωσης & στον κεντρικό χώρο ΜΕΘ	4
5	Τροχήλατα καθίσματα γιατρών & νοσηλευτών	10

**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΑΤΙΚΟΝ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 6 ΚΛΙΝΕΣ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

A/A	(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Τροχήλατο παρακλίνιο σαν κομοδίνο και για στήριξη συσκευών	4
2	Τραπεζάκι ειδικό για ενσωμάτωση στην κλίνη του ασθενούς	4
3	καρέκλες για γραφείο	4
4	καρέκλες για σταθμό νοσηλευτών	4
5	πολυθρόνες για γονείς	2

**A/A. 1**

**Τροχήλατο παρακλίνιο σαν κομοδίνο και για στήριξη συσκευών**



Το κομοδίνο να είναι δύο (2) όψεων, κατάλληλο για χρήση σε Μ.Ε.Θ., το σώμα του να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης (Να κατατεθούν οπωσδήποτε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

Το κομοδίνο να φέρει ένα (1) ντουλάπι και ένα (1) συρτάρι δύο (2) όψεων.

Εσωτερικά το ντουλάπι να διαθέτει προσθαφαιρούμενο ράφι από φαινοπλαστικό υλικό. Οι πόρτες του ντουλαπιού να ανοίγουν σε γωνία 120° τουλάχιστον.

Ο πυθμένας του ντουλαπιού να είναι διάτρητος, κατασκευασμένος από θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό υλικό και προσθαφαιρούμενος.

Οι πόρτες και οι μετώπες των συρταριών να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης, με στρογγυλεμένες άκρες και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές. (Να κατατεθούν οπωσδήποτε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος των μετωπών για να αποτελούν ομοιογενές σύνολο με τις κλίνες.

Η επιφάνεια εργασίας του κομοδίνου, διαστάσεων 550x400 mm περίπου, να φέρει ενσωματωμένο γείσο περιμετρικά για την συγκράτηση υγρών.

Η μία πλευρά να φέρει υποδοχές για την τοποθέτηση φιαλών.

Η βάση του προσφερόμενου κομοδίνου να είναι από βαμμένο ελαφρύ κράμα μετάλλων ανθεκτικής κατασκευής και να φέρει ελαστικούς προσκρουστήρες.

Το κομοδίνο να φέρει τέσσερις (4) διπλούς, περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 50 mm περίπου.

Συνολικές διαστάσεις: 550 x 450 x 750mm (ΜxΒxΥ) περίπου.

**Συνολικά τεμάχια 12**

**Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο από τον κατασκευαστικό οίκο.**

**Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).**

Τα υλικά κατασκευής να φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης, να είναι βραδύκαυστα και να είναι ελεγμένα με μεθόδους κατά DIN (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)  
 Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.).  
 Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 & ISO 13485 για εμπορία, διακίνηση & τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

A/A. 2

**Τραπεζάκι ειδικό για ενσωμάτωση στην κλίνη του ασθενούς**



Τραπεζοτουαλέτα μεταβλητού ύψους από 80 cm έως 110 cm περίπου, με δυνατότητα οριζόντιας μετατόπισης προς το κέντρο της κλίνης.

Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό, διαστάσεων 60 x 40 cm περίπου, ανθεκτική στις χρωστικές ουσίες και να φέρει ενσωματωμένο προστατευτικό τοίχωμα (γείσο) περιμετρικά.

Να έχει δυνατότητα κάθετης αναδίπλωσης για την φύλαξή της.

Ο σκελετός να είναι από βαμμένο χάλυβα ανθεκτικής κατασκευής.

Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 75mm περίπου.

**Συνολικά τεμάχια 12**

Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο από τον κατασκευαστικό οίκο.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).

Τα υλικά κατασκευής να φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης, να είναι βραδύκαυστα και να είναι ελεγμένα με μεθόδους κατά DIN (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.).

Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 & ISO 13485 για εμπορία, διακίνηση & τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

A/A. 3

**Πολυθρόνες ειδικές για τοποθέτηση ασθενούς σε καθιστή θέση**



Πολυθρόνα κατασκευασμένη από χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής, ισχυρά επιχρωμιωμένο.

Να είναι αναπαυτική, τριών (3) τμημάτων (πλάτης, λεκάνης, ποδιών), κατάλληλη για την ανέγερση ασθενή σε Μονάδα.

Η πλάτη να έχει τη δυνατότητα κλίσης μέσω μηχανισμού αερίου, ενώ η κλίση του τμήματος ποδιών να γίνεται με συγχρονισμένη κίνηση.

Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι επικαλυμμένη με ειδικό υλικό, υψηλής αντοχής στα συνήθη απολυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία.

Να στηρίζεται σε τέσσερα σταθερά πόδια.

Να συνοδεύεται με σφιγκτήρα για τη στήριξη στατώ ορού, με δυνατότητα περιστροφής.

#### **Συνολικά τεμάχια 4**

**Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο από τον κατασκευαστικό οίκο.**

**Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).**

**Τα υλικά κατασκευής να φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης, να είναι βραδύκαυστα και να είναι ελεγμένα με μεθόδους κατά DIN (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)**

**Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.).**

**Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 & ISO 13485 για εμπορία, διακίνηση & τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).**

#### **A/A. 4**

##### **Γραφείο διαστάσεων 140 X 80 εκ..**

Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρι ανοιχτό (ασημί), και θα περιλαμβάνει 2 πόδια σε σχήμα ανάποδου T, οριζόντια τραβέρσα και καπάκι τραβέρσας. Θα υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης καλωδίων μέσω της τραβέρσας και του ποδιού.

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μορισσανίδα, πάχους 25χιλ. επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, σε χρώμα μπεζ. Περιμετρικά και όπου οι επιφάνειες εργασίας κόβονται, τότε το σημείο κοπής (σόκορο) επενδύεται με ταινία PVC πάχους 2 χιλ. Το γραφείο θα φέρει μετώπη, μεταλλική ή μελαμίνης.

#### **Συνολικά τεμάχια 4**

**Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο από τον κατασκευαστικό οίκο.**

**Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).**

**Τα υλικά κατασκευής να φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης, να είναι βραδύκαυστα και να είναι ελεγμένα με μεθόδους κατά DIN (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)**

**Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.).**

#### **A/A. 5**

##### **Καθίσματα γραφείου τροχήλατα, περιστρεφόμενα, με μπράτσα**

Το κάθισμα να είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με μπράτσα.

Η μεταλλική βάση του σκελετού να είναι πεντακτινωτή μεταλλική επιχρωμιωμένη βαρέως τύπου με ενισχύσεις διαμέτρου περίπου 600mm με πέντε δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς από πολυαμίδιο διαμέτρου 50mm περίπου.

Ο σκελετός της έδρας να είναι 100% από χυτοπρεσαριστό πολυπροπυλένιο ενισχυμένο, εργονομικής μορφής και σχεδιασμένος με ανατομικές καμπύλες. Οι γωνίες να είναι καμπύλες. Πάνω στο σκελετό της έδρας να επικολλάται μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m<sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 4εκ. φτιαγμένη σε ειδικά καλούπια για τη διαμόρφωση των απαραίτητων ανατομικών καμπύλων. Επένδυση του

καθίσματος & της έδρας με αντιαλλεργική, αντιμικροβιακή δερματίνη καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής, ανθεκτική σε τριβή χρώματος, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας μας.

Η ταπετσαρία να στερεώνεται στην πίσω πλευρά του σκελετού της έδρας με καρφωτούς συνδετήρες (δίκαρφα). Ο σκελετός της έδρας να επικαλύπτεται από τη κάτω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα (πολυπροπυλένιο) με καμπύλα τελειώματα υψηλής αντοχής.

Η κατασκευή και η επένδυση της πλάτης του καθίσματος να είναι ίδια με αυτή της έδρας. Η πλάτη να ρυθμίζεται ως προς το ύψος με μηχανισμό ενσωματωμένο με θέσεις ασφάλισης ενώ η αντίσταση της πλάτης κατά την ανάκληση να ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του καθήμενου. Σταθεροποίηση της κλίσης πλάτης σε διάφορα σημεία επιλογής του καθήμενου μέσω μοχλού. Τα μπράτσα να είναι από ημίσκληρο ενισχυμένο πολυαμίδιο ενισχυμένο με μεταλλικό σκελετό. Να βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας.

Να έχει πιστοποίηση για αντοχή σε βάρος 120 kgf.

#### Συνολικά τεμάχια 18

**Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο από τον κατασκευαστικό οίκο.**

**Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).**

**Τα καθίσματα να διαθέτουν πιστοποίηση ως προς το αντιαλλεργικό, το αντιμικροβιακό και το βραδύκαυστο της δερματίνης (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)**

**Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.).**

**Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.**

#### A/A. 6

##### Κάθισμα συνοδού, με σκελετό σχήματος S.

Να διαθέτει σκελετό έδρα - πλάτη από πολλαπλές στρώσεις φύλλων ξύλου οξιάς με ενιαίο σταθερό σκελετό χρωμίου, στρογγυλής διατομής, βαρέως τύπου, σχήματος S, (χωρίς πόδια) με επενδυμένα μπράτσα . Επένδυση του καθίσματος με αντιαλλεργική, αντιμικροβιακή δερματίνη καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής, ανθεκτική σε τριβή χρώματος, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας μας. πιστοποίηση για αντοχή σε βάρος 120 kgf.

#### Συνολικά τεμάχια 2

**Να κατατεθεί με την προσφορά το αντίστοιχο σχέδιο από τον κατασκευαστικό οίκο.**

**Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη (να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).**

**Τα καθίσματα να διαθέτουν πιστοποίηση ως προς το αντιαλλεργικό, το αντιμικροβιακό και το βραδύκαυστο της δερματίνης (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)**

**Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κ.λπ.).**

**Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.**

### B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Σ.
1	<b>Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ(ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Κουτί:</b> CASE MIDI ATX</li> <li>• <b>Τροφοδοτικό:</b> &gt;=250W</li> <li>• <b>Επεξεργαστής:</b> INTEL I3 ή νεότερο</li> <li>• <b>Μνήμη :</b> RAM 4 GB DDR III ή νεότερο</li> <li>• <b>Σκληρός Δίσκος:</b> HDD SSD 500GB.</li> <li>• <b>Κάρτα Γραφικών:</b>Full HD&gt;=1920x1080, απαραίτητη VGA έξοδος</li> <li>• <b>Οπτικό μέσο:</b> DVD+-RW Dual Layer</li> <li>• <b>Μητρική :</b> Να υποστηρίξει τουλάχιστον 2 ελεύθερες PCI express x1 SLOTS</li> <li>• <b>Κάρτα δικτύου :</b> Lan 10/100/1000 Ethernet with LED indicator</li> <li>• <b>Κάρτα Ήχου :</b> On Board (Audio-in, Audio-out)</li> <li>• <b>Θύρες :</b> &gt;=6 USB ports (από τις οποίες τουλάχιστον οι δυο να είναι version 3.0 και να βρίσκονται στην πρόσοψη του κουτιού)</li> <li>• <b>Περιφερειακά :</b> Ms Keyboard PS2/USB , Ms Optical Mouse PS2/USB</li> <li>• <b>Λειτουργικό Σύστημα :</b> Ms Windows 10 Professional Greek</li> <li>• <b>Εγγύηση :</b> Τουλάχιστον δύο(2) έτη on site από τον κατασκευαστή η οποία να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή ή με κωδικό επέκτασης εγγύησης αν υπάρχει.</li> </ul>	Π-0002003

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Σ.
1	<p><b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 200.000 ΣΕΛΙΔΕΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Λειτουργία:</b> Ασπρόμαυρη εκτύπωση</li> <li>➤ <b>Τεχνολογία εκτύπωσης:</b> Laser ή LED</li> <li>➤ <b>Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (Monthly duty cycle):</b> Τουλάχιστον 200.000 σελ/μήνα (Να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή)</li> <li>➤ Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 52 Σελίδες/λεπτό</li> <li>➤ Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας ≤ 5 sec</li> <li>➤ Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης) αυτόματη</li> <li>➤ Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi</li> <li>➤ <b>Συνδεσιμότητα:</b> 10/100/1000 baseT, Wireless LAN 802.11b/g/n, High Speed USB x 2 (1x type A &amp; 1x type B)</li> <li>➤ Μνήμη ≥ 256 MB (επεκτάσιμη έως 768MB)</li> <li>➤ Optional HDD: 160GB</li> <li>➤ Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 530 φύλλα A4 80gsm</li> <li>➤ Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 3.160 φύλλα A4 80gsm</li> <li>➤ Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου τουλάχιστον έως 220gsm</li> <li>➤ Δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού πολλαπλών χρήσεων: 100 φύλλα</li> <li>➤ Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον έως 253 gsm</li> <li>➤ Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 &amp; ISO 14001 ή αντίστοιχα</li> <li>➤ Να περιλαμβάνονται ξεχωριστές μονάδες toner και drum</li> <li>➤ Να συμπεριλαμβάνονται αναλώσιμα για τουλάχιστον <b>72.000 σελίδων</b> (σύμφωνα με το ISO/IEC 19752)</li> <li>➤ PCL5e, PCXL, Postscript 3 Emulation, XPS, Epson FX, IBM PP</li> <li>➤ Συμβατότητα με τα Λειτουργικά Συστήματα :Windows 8 (32-bit &amp; 64-bit) / Windows 7 (32-bit &amp; 64-bit) / Vista SP1 &amp; SP2 (32-bit &amp; 64-bit) / XP SP2 or later / Server 2008 SP1 or later (32-bit &amp; 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit &amp; 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs for Linux/Unix</li> <li>➤ <b>Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης:</b> ≥3 έτη On site</li> <li>➤ Ανταπόκριση εντός 24 ωρών εκτός επίσημων αργιών &amp; Σαββατοκύριακων</li> <li>➤ Παροχή εξειδικευμένου λογισμικού παρακολούθησης των εκτυπωτών και των αναλωσίμων</li> </ul>	Π-0102708

**Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα (ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ)**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

1. Ψηφιακό καινούργιο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα (όχι ανασκευασμένο/επισκευασμένο) με καινούργια εξαρτήματα και αναλώσιμα. Μοντέλο τελευταίας τριετίας.
2. Μέθοδος αντιγραφής: Laser / ξηρή ηλεκτροστατική ασπρόμαυρη εκτύπωση.
3. Μέγεθος Πρωτοτύπου / Αντίγραφου: A4
4. Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 αντίγραφα (A4) το λεπτό και άνω
5. Μηνιαία Παραγωγή : 30.000 αντίγραφα και άνω
6. Αυτόματη διπλή όψη
7. Δυνατότητα σμικρύνσεων – μεγεθύνσεων (Zoom)
8. Ανάλυση εκτύπωσης / σάρωσης: 1.200x 1.200 / 600x600dpi και άνω
9. Πολλαπλά αντίγραφα: 1-99τουλάχιστον
10. Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων / 50 πρωτότυπα το λεπτό και άνω
11. Διασύνδεση : USB , Ethernet, WiFi
12. Το φωτοτυπικό πρέπει να καλύπτεται με όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ.
13. Λειτουργία στα 230 V – 50HZ

**ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον, η οποία θα περιλαμβάνει :τη δωρεάν προληπτική συντήρηση βάσει οδηγιών του κατασκευαστή, τη δωρεάν προσέλευση

ειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας και δωρεάν αντικατάσταση οποιωνδήποτε χαλασμένων ανταλλακτικών. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα και αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε κακή χρήση.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποδείξει στους χειριστές τις βασικές οδηγίες λειτουργίας και χρήσης του μηχανήματος.

#### ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος και ο χρόνος εγγύησης που παρέχεται.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης και η δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων, για τα επόμενα δύο (2) έτη τουλάχιστον.

#### ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΑ4, SCANNER- FAX (ΜΕΘΕΝΗΛΙΚΩΝ)

##### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Ψηφιακό καινούργιο μηχάνημα (όχι ανασκευασμένο / επισκευασμένο) με καινούργια εξαρτήματα και αναλώσιμα. Μοντέλο τελευταίας τριετίας.
2. Στοιχεία λειτουργίας: Πολυμηχάνημα Laser, ασπρόμαυρη εκτύπωση, σάρωση (scanner), fax, φωτοτυπικό.
3. Χωρητικότητα θήκης χαρτιού 100 σελ (A4)
4. Ταχύτητα εκτύπωσης: 30 αντίγραφα (A4) το λεπτό και άνω
5. Ανάλυση εκτύπωσης / σάρωσης: 1.200 x1.200 / 600x600 dpi και άνω
6. Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων / 50 πρωτότυπα το λεπτό και άνω
7. Διασύνδεση : USB , Ethernet, WiFi
8. Το πολυμηχάνημα πρέπει να καλύπτεται με όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ.
9. Λειτουργία στα 230 V – 50HZ

#### ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον, η οποία θα περιλαμβάνει :τη δωρεάν προληπτική συντήρηση βάσει οδηγιών του κατασκευαστή, τη δωρεάν προσέλευση ειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας και δωρεάν αντικατάσταση οποιωνδήποτε χαλασμένων ανταλλακτικών. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα και αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε κακή χρήση.
- 2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποδείξει στους χειριστές τις βασικές οδηγίες λειτουργίας και χρήσης του μηχανήματος.

#### ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος και ο χρόνος εγγύησης που παρέχεται.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης και η δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων, για τα επόμενα δύο (2) έτη τουλάχιστον.

#### ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τηλεφωνική συσκευή, συμβατή με το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου ALCATEL 4400 (OMNIPCX Enterprice Release 9.x – 09/2011)  
 Τύπος συσκευής Alcatel – Lucent / 4019 χρώμα μαύρο. **TEM 5**

#### ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ)

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης και ενδοεπικοινωνιών σε θάλαμο/μόνωση της ΜΕΘ Παιδών  
 Η αναφορά σε συγκεκριμένο τύπο προϊόντος (ενδεικτικός τύπος) αποσκοπεί στο να γίνει αντιληπτή η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζητούμενου εξοπλισμού και δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση του. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει στην ΜΕΘ Παιδών τα κάτωθι:

#### Σύστημα παρακολούθησης το οποίο θα αποτελείται από τα εξής:

Καταγραφικό (1 τεμ)

Ψηφιακό καταγραφικό DVR, να διαθέτει 4 εισόδους Video, 4 εισόδους ήχου.

Με ελληνικό μενού, έξοδο Video HDMI, έξοδο Video Composite και έξοδο VGA.

Να διαθέτει θύρα 10/100 Ethernet, θύρα RS-485 για χειρισμό καμερών PTZ, θύρα USB για τη σύνδεση mouse και για Backup δεδομένων.

Σήμανση CE

Ενδεικτικός τύπος: TVTD-2704TS-HC

Κάμερα παρακολούθησης (1 τεμ)

Κάμερα Οροφής 2.0MP/1080p, (HD CVI, AHD, TVI, CVBS). Ανάλυση :1958(H) x 1105(V) (1080p/30fps).

**Φακός: 2.1mm με γωνία θέασης 140°.**

Έξοδος Videoεπιλεγόμενη: HD CVI, AHD, TVI (1080P)/CVBS

Τροφοδοσία: 12 VDC.

Σήμανση CE

Ενδεικτικός τύπος: EOSDS-201WA

Τροφοδοτικό (1τεμ)

Τροφοδοτικό 12V, 8A (120W) κατάλληλο για τις παραπάνω κάμερες

Προστασία από βραχυκύκλωμα – υπερφόρτωση

Σήμανση CE

Ενδεικτικός τύπος: SIGMASC-120

Μόνιτορ (1 τεμ)

Μονίτορ παρακολούθησης 24", led, fullHD, HDMI

συμπεριλαμβάνεται και βάση στήριξης.

Ανάλυση οθόνης 1920X1080

Αντίθεση  $\geq 1000:1$ , φωτεινότητα  $\geq 250\text{cd/m}^2$

Σήμανση CE

Ενδεικτικός τύπος: ViewSonicVA-2407

- ο Το ανωτέρω συστήματα παρακολούθησης θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο σε πλήρη λειτουργία.
- ο Όλος ο ανωτέρω εξοπλισμός όπως και τα υλικά για την εγκατάστασή του (καλώδια καμερών /ενδοεπικοινωνίας / τροφοδοσίας, βύσματα σύνδεσης, υλικά στήριξης κλπ) βαρύνουν τον Ανάδοχο
- ο Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση ενός έτους (να αναγράφεται στη οικονομική προσφορά)
- ο Τυχόν ζημιές στις εγκαταστάσεις / εξοπλισμό του νοσοκομείου που θα προκληθεί από τον Ανάδοχο, θα αποκατασταθεί άμεσα από τον ίδιο.
- ο Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες χρήσεως του εξοπλισμού.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν:

1. **Οικονομική προσφορά** στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος εγγύησης (τουλάχιστον ένα έτος για όλο τον εξοπλισμό)
2. **Περιγραφή** του είδους (μάρκα/ μοντέλο) του εξοπλισμού.
3. **Βεβαίωση** που θα λάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία, στην οποία θα αναγράφεται ότι προσήλθαν στο Νοσοκομείο και έλαβαν γνώση των χώρων που θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**