



21PROC007977047 2021-01-04

ΑΔΑ: 6ΑΦ04690ΒΜ-Ν11

Ministry of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.01.04 15:00:02
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Υγείας

5^ηΥ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Λαμία, 04- 01-2021

Αρ. Πρωτ: Β/221

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. δ/νη: Παπασιοπούλου τέρμα
35131 Λαμία
Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος: Δέσποινα Αγρέβη
Τηλέφωνο: (22313) 56326
Fax: (22313) 56274
E-mail: promithies@hosplam.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ **Α΄ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & Β΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Έχοντας υπόψη:**Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:**

1. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και ισχύουν
2. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
7. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
8. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
10. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις».
11. Του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».(Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ.4.)
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 2Γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016.
13. Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 (115/Α'/7-8-2017) "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις"
14. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ. Α'/25-02-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης κορωνοϊού» όπως κυρώθηκε με το ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ Α'/03-04-2020),

15. Το υπ' αριθμ. οικ. 1490/28.02.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Επείγουσες προμήθειες για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού.
16. Το άρθρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α'/11-03-2020).
17. Το με αριθμ. Πρωτ. Οικ.17794/13-03-2020 έγγραφο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
18. Την αριθμ. Οικ. 19012/17.03.2020 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή των διατάξεων των Π.Ν.Π για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS –COV-2, αναφορικά με τα θέματα δημοσίων συμβάσεων.
19. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α'55/11-03-2020, Α'64/14-03-20, Α'68/20-03-20, Α'75/30-03-20, Α'84/13-04-20 , Α' 90/01-05-2020
20. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/C108 I/01 01-04-20.
21. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (Α'76/03-04-20).
22. Τις διατάξεις του Ν.4690/20 (Α'104/30-05-20).

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις:

- 1.Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) Υπουργική Απόφαση με την οποία ο κ. Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη ορίστηκε Διοικητής του ΓΝ Λαμίας.
- 2.Το υπ' αριθμ.95658/23-10-2020 έγγραφο της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας &Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβίβασε τον πίνακα που περιλαμβάνει τα προς προμήθεια είδη.
3. Η υπ' αριθμ. απόφαση (131 θέμα 2^ο πρακτικό Κε.ΣΥ.Πε.) με Θέμα: «**Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις νέες μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).**
- 4.Την απόφαση (Θέμα 6^ο) Κε.ΣΥ.Πε. με Θέμα:«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και του Εξοπλισμού τεχνολογίας και επικοινωνίας για τη νέα ΜΕΘ Γ.Ν. Λαμίας,ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».
- 5.Το με αρ.πρωτ.Β/27717/08-12-2020 έγγραφο της 5^{ης} Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο περιγράφεται ο προς προμήθεια ξενοδοχειακός εξοπλισμός αλλά και ο εξοπλισμός τεχνολογίας και επικοινωνίας για τις νέες κλίνες ΜΕΘ/ΜΑΦ δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
- 6.Το υπ'αριθμ.Β/29348/23-12-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ007946371) Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος προμηθειών με το οποίο ζητήθηκε από το Οικονομικό Τμήμα (Μητρώο Δεσμεύσεων) Δέσμευση πίστωσης.
- 7.Η υπ'αριθμ.Β/29974/31-12-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007970663)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3151 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών στον ΚΑΕ 7123.01.
- 8.Η υπ'αριθμ.Β/29971/31-12-2020(ΑΔΑΜ:20REQ007970663)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3152 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών στον ΚΑΕ 1841.01

Προσκαλεί

κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** να καταθέσει προσφορά για συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των ειδών που αναλύονται στους κάτωθι πίνακες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Τα προς προμήθεια είδη αναλύονται στη συνέχεια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΜΙΑΣ στις 15-01-2021 από την αρμόδια επιτροπή.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ ,Λαμία, ΤΚ 35131,Τμήμα Γραμματείας έως 14-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	14/01/2021 ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ	Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ	ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/01/2021

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα ήτοι **14-01-2021 και ώρα 15:00** επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο**. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
- Ο αριθμός της πρόσκλησης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail)

Μέσα στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα **δικαιολογητικά συμμετοχής**. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«Τεχνική προσφορά»**. Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς τοποθετούνται, **επί ποινή απορρίψεως**, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«Οικονομική προσφορά»**.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας <http://www.hosplam.gr> ή από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.dyprethessaly.gr ή από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης.

Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες : α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της πα. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016.

Α' ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΑ/Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	10	55,00€	550,00€
2	ΚΛΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	1	275,00€	275,00€
3	ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟ	1	80,00€	80,00€
4	ΛΑΜΠΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ	1	22,00€	22,00€
5	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ	2	165,00€	330,00€
6	ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ	20	110,00€	2.200,00€
7	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ	1	165,00€	165,00€
8	ΣΚΑΛΑΚΙ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ	2	55,00€	110,00€
9	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 4K UHD 32"	1	200,00€	200,00€
10	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 4K UHD 60"	2	950,00€	1.900,00€
11	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ MULTI SIZE	2	50,00€	100,00€
12	ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟ	1	198,00€	198,00€
13	ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΕΓΑΛΟ	1	385,00€	385,00€
				6.515,00€

Β' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1.	H/Y (desktop) + Οθόνη 22" (προτεινόμενο Dell Optiplex 3080 Tower, Intel® Core™ i5- 10500, Windows 10 Pro 64bit English, 8GB, 1X8GB, DDR4 non- ECC Memory, M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive or 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive, Dell Monitor 21,5" P2219H)	5	685,00€	4.247,00€
2.	H/Y (desktop) + Οθόνη 27" (προτεινόμενο Dell Optiplex 3080 Tower , Intel® Core™ i5- 10500, Windows 10 Pro 64bit English, 8GB, 1X8GB, DDR4 non- ECC Memory, M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive or 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive, Dell Monitor 27" P2719H)	3	766,00€	2.849,52€
3.	Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής-φωτοτυπικό- scanner- fax) (προτεινόμενο KYOCERA ECOSYS M2540DN)	2	565,00€	1.401,20€
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 8.497,72€

Σας γνωρίζουμε ότι :

1. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινάει από την δημοσίευση της παρούσας.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος.
3. Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων είτε β) για ένα ή περισσότερα είδη.
4. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

7. Τόπος Παράδοσης των υλικών: Τα είδη του διαγωνισμού θα παραδίδονται στην Αποθήκη του Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ.

Η Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής.
2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς των προσφερόντων των οποίων η επιτροπή έκρινε πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
3. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

Το αρμόδιο όργανο συντάσσει ενιαίο πρακτικό των παραπάνω σταδίων.

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

2.Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **έκδοσης του τελευταίου τριμήνου**, , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, **αφορά τους Διαχειριστές** όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, **τον διευθύνων Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου** όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήμεροι ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

5.Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ.

6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, που αναλύονται στο Παράρτημα Α'

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα περιλαμβάνει αναλυτικό οικονομικό πίνακα των προσφερόμενων ειδών με τιμή μονάδας ανά είδος, την ποσότητα του προσφερόμενου είδους, το ΦΠΑ κάθε είδους.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία.

Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. (Α' 84)

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 55,00 €)	A/A 1
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: πλάτη 48x81h cm έδρα 52x52x46 cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κάθισμα στιβαρής κατασκευής με σύμμεικτο μεταλλικό και ξύλινο σκελετό και υπόστρωμα πολυουρεθάνης στην έδρα και την πλάτη. <u>Η έδρα:</u> είναι τετράγωνη με πλευρά περίπου 52 cm με μικρή κύρτωση για εργονομικούς λόγους και είναι επενδυμένη με πολυουρεθάνη (δερματίνη). Έχει απόσταση από το πάτωμα περίπου 46 cm <u>Η πλάτη:</u> είναι γενικά τετράγωνη με ευθειογενής ακμές και ελαφριά κλίση στο ύψος της μέσης και προς τα πίσω για εργονομικούς λόγους. Η άνω ακμή της πλάτης είναι σε ύψος περίπου 81cm και δεν αφήνει κενό με το κάθισμα. Είναι επενδυμένη αμφίπλευρα και στα πλαϊνά της με (δερματίνη). Τα πόδια είναι από χυτό αλουμίνιο και έχουν εποξειδική βαφή. Καταλήγουν σε πέλματα που διαθέτουν προστασία δαπέδου. Οι καρέκλες θα είναι δυνατόν να στοιβαχτούν (stackable)

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 275,00 €)	A/A 2
ΚΛΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x100x40-75h cm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Για χρήση διανυκτέρευσης ιατρού.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ <u>Ξύλινα μέρη:</u> Μοριοσανίδα πάχους 25mm αμφίπλευρα επενδυμένη με καπλαμά οξυάς ή καρυδιάς. <u>Μεταλλικά μέρη:</u> Χρωματίζονται με πολυεστερική βαφή φούρνου. <u>Σωμιέ:</u> Αποτελείται από στραντζαριστό πλαίσιο διατομής 40x40mm περίπου και μεταλλικό πλέγμα. <u>Στρώμα:</u> Ορθοπεδικό με ζακάρ ύφασμα

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 80,00 €)	A/A 3
--	--------------

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟ	
------------------	--

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50x40x45h cm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Για χρήση διανυκτέρευσης ιατρού.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ <u>Καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, ράφι σταθερό:</u> Μοριοσανίδα πάχους 18mm αμφίπλευρα επενδυμένη με καπλαμά οξιάς ή καρυδιάς.

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 22,00 €) ΛΑΜΠΑ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ	A/A 4
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φωτιστικό σώμα κομοδίνου, μεταλλικό για λαμπτήρα πυράκτωσης E27 60W max Αποτελείται από: • Βραχίονα μήκους τουλάχιστον 50cm από μέταλλο λακαρισμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. • Βάση στήριξης ικανού βάρους που εξασφαλίζει την ευστάθεια του φωτιστικού σε όλες τις δυνατές θέσεις. • Αμπαζούρ από φύλλο πλαστικού πλενόμενου υλικού ύψους 16 cm με διάμετρο κάτω στεφάνης 23cm και άνω στεφάνης 14cm	

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 165,00 €) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ	A/A 5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 180 x 90 cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας ανακοινώσεων αυτοφερόμενος, επίτοιχος με πλάτη από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12mm, πλαίσιο ξύλινο χρωματισμένο με ριπολίνη και επιφάνεια από χαρτοπολτό (insulite) πάχους 12mm, χρωματισμένο με πλαστικό χρώμα, ή φελλό πάχους 10 mm. Έχει δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο είτε από την μικρή είτε από την μεγάλη πλευρά του ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου στον οποίο τοποθετείται. Πίνακας ανακοινώσεων αυτοφερόμενος, επίτοιχος με πλάτη από MDF 6 χιλ. και επιφάνεια από χαρτοπολτό insulite πάχος 10 χιλ. χρωματισμένο με πλαστικό χρώμα, πλαίσιο από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο σε χρωματισμό της επιλογής του εργοδότη.
--

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ14 Φ23 16 (h)

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 110,00 €) ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ	A/A 6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45 x 50 x 200 h cm
--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καπάκι - Πλαϊνά - Βάση: Μοριοσανίδα πάχους 25 χιλ. επενδεδυμένη με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη, περιθώρια από PVC. Τα πλαϊνά φέρουν εσωτερικά διάτρηση σε όλο τους το ύψος ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη ραφιών.

Θυρόφυλλα: Μοριοσανίδα πάχους 18 χιλ. επενδεδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη, περιθώρια από PVC

Ράγα ανάρτησης κρεμαστών: Χαλύβδινος σωλήνας επιχρωμιωμένος διαμέτρου 30 χιλ. αναρτημένος σε δύο υποδοχές από συνθετικό υλικό που βιδώνονται στο επάνω μέρος των εσωτερικών παρειών των πλαϊνών.

Θυρίδα αερισμού: Πλαστικές περσίδες στο κάτω μέρος του θυρόφυλλου, για τον αερισμό χώρου παπουτσιών.

Πλάτη: Μοριοσανίδα 8 χιλ. επενδεδυμένη με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη.

Λυόμενη κατασκευή για ευκολία μεταφοράς, τοποθέτησης, αντικατάστασης οποιουδήποτε μέρους.

Χρώμα μελαμίνης: Μπεζ, Γκρι

Κλειδαριά ασφαλείας με πόμολο

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 165,00 €)

A/A 7

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

50x60x100h cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την χρήση γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού των τμημάτων

Τροχήλατο φακέλων ασθενών με:

Χώρο για σαράντα μόνιμους φακέλους αμφίπλευρης ανάρτησης μέσου πάχους 15mm μέσα στους οποίους τοποθετούνται οι φάκελοι των ασθενών Θήκες για ακτινογραφίες και διαγράμματα θερμοκρασίας συνολικού εύρους περίπου 25cm.

Αναδιπλούμενο καπάκι που αφενός μεν ασφαλίζει τα στοιχεία των ασθενών αφ' ετέρου δε, λειτουργεί ως αναλόγιο γραφής σε ύψος περίπου 100cm

Αποτελείται από

- Σκελετό χειρολαβή οδήγησης: Μεταλλικό από ανοδιωμένες χαλύβδινες κοίλες διατομές χρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
- Πλαϊνά πυθμένα χωρίσματα καπάκι: Από μοριοσανίδα πάχους 19mm επενδυμένη αμφίπλευρα με έγχρωμη σατινέ μελαμίνη και στηριζόμενα στα στοιχεία του μεταλλικού σκελετού ή ανοδιωμένο χάλυβα βαμμένο ως σκελετός.
- Πλαίσιο: Μεταλλικό μη οξειδούμενο για φακέλους αμφίπλευρης ανάρτησης.
- Τροχούς: Τέσσερις περιστρεφόμενους με λάστιχο που δεν αφήνει ίχνη στο δάπεδο, διαμέτρου περίπου 100mm
- Προσκρουστήρες: Τέσσερις ελαστικούς
- Κλειδαριά: Ασφαλείας
- Φακέλους: Σαράντα (τεμάχια) από χαρτόνι τύπου PRESS-PAN βάρους 350gr/m² διαστάσεων περίπου 25x35cm με κολλημένα ελάσματα ανάρτησης από αλουμίνιο πάχους τουλάχιστον 1mm. Η ράχη του φακέλου φέρει ζυγό αριθμό «χαράξεων» (4)

κατά μήκος των οποίων θα «διπλώνεται» το χαρτόνι χωρίς τυχαία τσακίσματα και ξέφτια.

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 55,00 €)

ΣΚΑΛΑΚΙ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

A/A 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μεταλλικό πτυσσόμενο σκαλάκι τριών βαθμίδων.

Έχει αντιολισθηρές οριζόντιες επιφάνειες από ενισχυμένο ελαστικό υλικό.

Είναι ελαφρύ ώστε να είναι ευχερής η μεταφορά του.

Στο κάτω μέρος των ποδιών του φέρει πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο. MM

Χρωματίζεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.

Ύψος τελευταίας βαθμίδας 60cm περίπου.

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 200,00 €)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32"- 24" FULL HD

A/A 9

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ύψος Περίπου 35 cm

Βάθος Περίπου 7 cm

Πλάτος περίπου 60 cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

- Να είναι ενεργειακής κλάσης A τουλάχιστον.
- Να είναι έτος κατασκευής 2020.
- Να είναι LED TV.
- Να είναι ευκρίνειας FULL HD.
- Να έχει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 50/60 Hz.
- Να είναι Stereo με ισχύ τουλάχιστον 10 W.
- Να διαθέτει δέκτες DVB-C, DVB-S2, DVB-T2.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες HDMI, τουλάχιστον 1 θύρες USB.
- Το βάρος της να μη ξεπερνά τα 5 kg.
- Να προσφερθεί με εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον.
- Να προσφερθεί με βάση στήριξης για το τοίχο τύπου περιστρεφόμενης με

βραχίονα.

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 950,00 €)

A/A 10

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 60" -65" 4K ULTRA HD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ύψος περίπου 92 cm

Βάθος περίπου 32 με βάση

Πλάτος περίπου 145 cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

1. Να είναι ενεργειακής κλάσης A+ τουλάχιστον.
2. Να έχει κατανάλωση σε λειτουργία το μέγιστο 120 W.
3. Να είναι έτος κατασκευής 2020.
4. Να είναι LED TV.
5. Να είναι ευκρίνειας 4K Ultra HD.
6. Να έχει ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 50/60 Hz.
7. Να είναι έχει σύστημα ήχου 2.0 surround.
8. Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 3840 x 2160.
9. Να διαθέτει πολλαπλά picture modes.
10. Να διαθέτει δέκτες DVB-C, DVB-S2, DVB-T2.
11. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 θύρες HDMI, τουλάχιστον 2 θύρες USB.
12. Το βάρος της να μη ξεπερνά τα 27 kg.
13. Να είναι smart TV.
14. Να διαθέτει λογισμικό WebOS.
15. Να διαθέτει Wifi, Bluetooth.
16. Να προσφερθεί με εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον.
17. Να προσφερθεί με βάση στήριξης για το τοίχο περιστρεφόμενη.

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 50 ,00 €)

A/A 11

ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ	
--------------------------------	--

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Multisize
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1. Να μπορεί να στερεώσει με ασφάλεια στο τοίχο τηλεοράσεις από 40" έως 65". 2. Να είναι περιστρεφόμενη

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 198,00 €)	A/A 12
ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 55x60x85h cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ψυγείο που τοποθετείται κάτω από πάγκους Ψυγείο οικιακό χωρητικότητας 160l Μονόπορτο με συντήρηση και μικρή κατάψυξη. Μεντεσέδες δεξιόστροφοι- αριστερόστροφοι. Αυτόματο με σύστημα ENERGY SAVING για οικονομία ρεύματος.
--

ΕΙΔΟΣ: (ενδεικτική τιμή /τεμ 385,00 €)	A/A 13
ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΕΓΑΛΟ	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60x60x175h cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Να έχει μικτή χωρητικότητα (κατάψυξη και συντήρηση) περίπου 300 λίτρων και να είναι οικιακού τύπου. Να είναι ενεργειακής κλάσης A⁺⁺⁺. Να είναι ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος. Να λειτουργεί με μονοφασική τάση 220V/50Hz. Να διαθέτει ράφια τύπου σχάρας, ρυθμιζόμενου ύψους. Να διαθέτει εσωτερικό σύστημα φωτισμού, αυτόματα ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας. Να λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό μέσο. Να διαθέτει σύστημα απόψυξης. Το ψυγείο θα φέρει σήμανση CE MARK. Το ψυγείο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία στην Αιμοδοσία του Γ.Ν. Λαμίας. Το ψυγείο θα συνοδεύεται από τα Original prospectus του κατασκευαστή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον, με πλήρη κάλυψη των ανταλλακτικών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο
--

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η συναρμολόγηση των ειδών (έπιπλα) θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με το Νοσοκομείο.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την παραλαβή του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) συνολικά έτη από την παραλαβή του προϊόντος. Η παραπάνω δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του προμηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου και θα αφορά το συγκεκριμένο είδος και διαγωνισμό. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος κατασκευαστής, τότε σχετικά με την διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή
3. Πλήρη, σαφή και αναλυτική «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**» στην Ελληνική γλώσσα των δυνατοτήτων που έχει το είδος **όπως προσφέρεται**.
 - a. Τα ζητούμενα από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ θα περιγράφονται οπωσδήποτε και θα τεκμηριώνονται με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια, με τον ίδιο τρόπο, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ανωτέρω παράγραφο (3) .
 - b. Επί πλέον δυνατότητες των ζητούμενων θα περιγράφονται, θα επισημαίνονται ιδιαίτερα και θα τεκμηριώνονται επίσης με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια.
4. **ORIGINAL PROSPECTUS** του κατασκευαστή. Φωτοαντίγραφα ή εκτυπώσεις. Σε περίπτωση που η τεχνική περιγραφή επικαλείται στοιχεία ή χαρακτηριστικά που δεν αναγράφονται ή είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθενται άλλα τεχνικά εγχειρίδια του προϊόντος (user manual, service manual, technical manual, product data, service information κ.λ.π.), όπου θα τεκμηριώνονται τα επικαλούμενα και όχι επιστολές εκπροσώπων του κατασκευαστικού οίκου.
5. **Δήλωση**, όπου ο προμηθευτής θα αναγράφει- δηλώνει ότι η προσφορά του δεν έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
6. **Πιστοποιητικό** από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
7. **Πιστοποιητικό** από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE.
8. **Πιστοποιητικό** από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
9. Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική σύμβαση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν εγκαταστημένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
10. Όσον αφορά μηχανήματα (ψυγεία φαρμάκων, παλετοφόρα κ.λ.π.), θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση χειρισμού στο προσωπικό του Νοσοκομείου.
11. Οι διαστάσεις των ειδών που προδιαγράφονται είναι δυνατόν να δεχθούν διακυμάνσεις $\pm 5\%$ οι οποίες όμως:
 - Δεν θα επηρεάζουν την λειτουργικότητα των ειδών.
 - Δεν θα επηρεάζουν την εργονομία των ειδών.
 - Δεν θα επηρεάζουν την χρήση, για την οποία προορίζονται.
 - Δεν θα αλλάζουν την σχέση τους με άλλα είδη, με τα οποία συνδυάζονται.
 - Δεν θα επηρεάζουν την ποιότητα ή την αντοχή τους.

- Δεν θα επηρεάζουν την δυνατότητα τοποθέτησής τους στους χώρους, για τους οποίους προορίζονται.

Β' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΑ/Α	
11	Η/Υ (desktop) + Οθόνη 22" (προτεινόμενο Dell Optiplex 3080 Tower, Intel® Core™ i5-10500, Windows 10 Pro 64bit English, 8GB, 1X8GB, DDR4 non-ECC Memory, M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive or 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive, Dell Monitor 21,5" P2219H)
22	Η/Υ (desktop) + Οθόνη 27" (προτεινόμενο Dell Optiplex 3080 Tower , Intel® Core™ i5-10500, Windows 10 Pro 64bit English, 8GB, 1X8GB, DDR4 non-ECC Memory, M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive or 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive, Dell Monitor 27" P2719H)
33	Πολυμηχάνημα(εκτυπωτής-φωτοτυπικό-scanner-fax) (προτεινόμενο KYOCERA ECOSYS M2540DN)