



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αθήνα, 10 - 03 - 2022
Αρ. πρωτ. οικ. 14322

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Δ. Λάσκος
Τηλέφωνο : 213 216 1452
FAX : 213 216 1918
Δ/ση Ηλ.Ταχ.: dlaskos@ moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/8-08-2016) και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
4. Την υπ' αριθμ. Α1α/οικ.17148/10.03.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάση Ιωάννη ως υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 196/ΥΟΔΔ/17.03.2020).
5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Α3ε/οικ.2896/18-01-22 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας της Γενικής Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας». - [ΑΔΑΜ: 22REQ009967984 2022-01-27].
6. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Β3.α/ Γ.Π. 4262 /14-02-22 Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του οικείου Υπουργείου με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 2.500,00 ευρώ από τον Λογαριασμό 2420389001 του Φ. 1015/501», οικονομικού έτους 2022 και προέγκριση ποσού 2.500,00 ευρώ για καθένα από τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 17417 [Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑ: 62ΙΑ465ΦΥΟ-5ΙΛ].
7. Το από 2-03-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Διαγωνισμός για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για πέντε έτη», με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα προκύψει από το Γενικό Σύνολο του κατωτέρω πίνακα (Πίνακας Γ', Τεχνικές προδιαγραφές).

B. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, (Αριστοτέλους 17, Αριστοτέλους 19, Μακεδονίας 6-8, Ιερά οδός 84, Λ. Ειρήνης 2, Πλουτάρχου 3), μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας.

Οι πρώτες εργασίες αναγόμωσης και συντήρησης θα ολοκληρωθούν 45 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος λήξης ισχύος της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, θα είναι πέντε (5) έτη αρχόμενα από το έτος υπογραφής της σύμβασης.

(Πίνακας : Τεχνικές προδιαγραφές).

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:

1. Πίνακας **υπαρχόντων πυροσβεστήρων στα κτίρια του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αριστοτέλους 19, Μακεδονίας 6-8, Ιερά οδός 84, Λ. Ειρήνης 2, Πλουτάρχου 3)**
2. Πίνακας **προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων.**

1. ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Ξηράς κόνεως 6 Kg	152
Ξηράς κόνεως 12 Kg	8
CO ₂ 5-6 Kg	13
Ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg	2
Ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg	4
Ξηράς κόνεως τροχήλατοι 25 Kg	6
Ξηράς κόνεως 2 Kg	13
Ξηράς κόνεως τροχήλατοι 50 Kg	1

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 Kg	152		

2.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg	8		
3.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 Kg	14		
4.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων CO ₂ 5-6 Kg	13		
5.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg	4		
6.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg	2		
7.	Αναγόμευση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 25 Kg	6		
8.	Αναγόμευση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 50 Kg	1		
9.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 Kg	152		
10.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg	8		
11.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 Kg	13		
12.	Συντήρηση πυροσβεστήρων CO ₂ 5-6 Kg	13		
13.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg	4		
14.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg	2		
15.	Συντήρηση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 25 Kg	6		
16.	Συντήρηση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 50 Kg	1		
17.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 Kg	152		
18.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg	8		
19.	Προμήθεια πυροσβεστήρων CO ₂ 5 Kg	13		
20.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg ABC 40%	8		
21.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 Kg	13		
22.	Προμήθεια τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 25 Kg	6		
23.	Προμήθεια τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 50 Kg	1		
24.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg	2		

Γενικοί όροι

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής η οποία θα προκύψει από το Γενικό Σύνολο του ανωτέρω πίνακα.

Ο αριθμός των υπό προμήθεια πυροσβεστήρων θα καθοριστεί από την Υπηρεσία μας μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής τους.

Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα διαθέτουν μεταλλικό μανόμετρο και λάστιχο εκτόξευσης.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για πέντε έτη και συγκεκριμένα 2.500,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2022 και προέγκριση ποσού 2.500,00 ευρώ για το καθένα από τα έτη 2023,2024, 2025 και 2026 και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Φ. 1015-501, Λογαριασμός 2420389001.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:

α). Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2, εδ.γγ', Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013 φόρος εισοδήματος 8% για τις υπηρεσίες και 4% για προμήθεια αγαθών.

β). Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.

γ). Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης) που υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-17) ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης τιμολογίου. Το τελικό ποσό του εκάστοτε τιμολογίου θα προκύπτει από τον αριθμό της προμήθειας των πυροσβεστήρων καθώς και από τον αριθμό των αναγομωμένων και συντηρημένων πυροσβεστήρων.

Η αρμόδια Δ' Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης σε συνεργασία με την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχν. Υποστήριξης ΚΥ, θα προβαίνει στην καταμέτρηση των πυροσβεστήρων οι οποίοι θα συγκεντρώνονται στα ισόγεια των κτιρίων πριν και μετά το πέρας των εργασιών.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό μετά την οριστική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και συντήρησης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Δ') σύμφωνα με την υπ αριθ .Γ.Π.οικ.618/7-01-2022 Απόφαση, όπως τροποποιημένη ισχύει σήμερα.

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ μέχρι την οριστική λήξης ισχύος της εκτέλεσης

εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, το έτος 2026, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει.

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει την προσφορά έως την Δευτέρα 21-03-2022 και ώρα 10 π.μ. στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη **«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας»**.

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει (**εις διπλούν πρωτότυπο και αντίγραφο**) :

1). Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του).

2). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος:

i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις,

ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3). Μια Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1, Άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

4). Κλειστό Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς με όλα τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5). Κλειστό Υποφάκελο με οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι Πίνακα:

A/A	Για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που	ΕΝΔΕΙ ΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΔΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
-----	--	------------------------	--------------------	------------	--------

	στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας	ΤΗΤΑ	Σ		
1.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 Kg	152			
2.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg	8			
3.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 Kg	14			
4.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων CO ₂ 5-6 Kg	13			
5.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg	4			
6.	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg	2			
7.	Αναγόμευση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 25 Kg	6			
8.	Αναγόμευση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 50 Kg	1			
9.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 Kg	152			
10.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg	8			
11.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 Kg	13			
12.	Συντήρηση πυροσβεστήρων CO ₂ 5-6 Kg	13			
13.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg	4			
14.	Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg	2			
15.	Συντήρηση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 25 Kg	6			
16.	Συντήρηση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 50 Kg	1			
17.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 Kg	152			
18.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg	8			
19.	Προμήθεια πυροσβεστήρων CO ₂ 5 Kg	13			
20.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg ABC 40%	8			
21.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 Kg	13			
22.	Προμήθεια τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 25 Kg	6			
23.	Προμήθεια τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 50 Kg	1			
24.	Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 Kg	2			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε Ευρώ και να αναγραφούν ολογράφως και αριθμητικώς.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21- 03 -22 και ώρα 11 π.μ. στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στη Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Υγείας 2ος όροφος, (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).

Η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών δύναται να ολοκληρωθεί σε μια δημόσια συνεδρίαση.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση της προμήθειας.

Για την σύμβαση που θα κληθεί να υπογράψει ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:

- Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου.
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Φορολογική ενημερότητα
- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(4%) χωρίς Φ.Π.Α.

Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Δ') που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Π./οικ 612/7-01-2022 απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά)

1. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
2. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης
3. κα. Ε. Καπατσούλια Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
4. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Υ
5. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών