

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 07 -08-2026

Αρ. πρωτ. οικ.:37547

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Μαρία Ιουλία Αναστασάκη
Τηλέφωνο : 2132161017
Δ/ση Ηλ.Ταχ. : anastasakim@moh.gov.gr
prom_a@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων γραφείου (καθίσματα) για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υγείας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" με όλες τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύει.
- 1.2. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014), όπως ισχύουν.
- 1.3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
- 1.4. Του άρθρου 37 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- 1.5. Του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'/184/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 1.6. Του Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α'/17-03-2022)
- 1.7. Του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α'/148/9-010-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 1.8. Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 1.9. Του Π.Δ 2/ 4-1-2024 (ΦΕΚ 2/Α'/4-1-2024) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις και τα έγγραφα:

- 2.1.Τη με αριθμ. Α1α/οικ. 35237/01-07-2024 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διορισμός της Φακουκάκη Βασιλικής ως Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 665/Υ.Ο.Δ.Δ./03-07- 2024).
- 2.2.Τη με αριθμ. ΥΑ 4968/2026 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)-Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»
- 2.3. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 1681/14-01-2026 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 9ΣΝ0465ΦΥΟ-ΦΤΒ) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2.4. Τη με αριθμ.πρωτ.οικ.:1682/14-01-2026 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, ανά κατηγορίες, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Ψ6ΗΩ465ΦΥΟ-5Ν2), όπως ισχύει.
- 2.5. Τη με αριθμ. πρωτ. Α1δ/ΓΠ οικ.32366/08-07-2026 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α1δ/Γ.Π./οικ.17929/21-04-2026 απόφασης με θέμα: «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της κάλυψης δαπάνης, έως του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (35.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου (καθίσματα) για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υγείας».(ΑΔΑΜ: 26REQ019410730 2026-07-09).
- 2.6. Τη με αριθμ. πρωτ Β3α/ΓΠ οικ. 18515/28-4-2026 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 29-07-2026 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ) Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους 35.500,00 ευρώ από τον Α.Λ.Ε. 3120489001 του Φ. 1015/501 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» (ΑΔΑ: 9ΔΞΧ465ΦΥΟ-ΔΡΠ), (ΑΔΑΜ: 26REQ019537073 2026-07-29).

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια επίπλων γραφείου για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

B. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Τα ως άνω έπιπλα γραφείου θα παραδοθούν, θα τοποθετηθούν και θα συναρμολογηθούν στο χώρο του φορέα εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα καθίσματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση, και ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και αποκομιδής των υλικών συσκευασίας.

Τόπος παράδοσης ορίζεται η Κεντρική Αποθήκη Υλικού (Κ.Α.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, (Λεωφ. Ειρήνης 2 - Ταύρος, Αθήνα).

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνονται τέσσερις (4) ομάδες επίπλων γραφείου.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των Ομάδων.

ΟΜΑΔΑ 1: Καθίσματα με Ρύθμιση Ύψους (Πολυθρόνα Διευθυντού)

ΟΜΑΔΑ 2: Καθίσματα με Ρύθμιση Ύψους (Εργασίας)

ΟΜΑΔΑ 3: Σταθερά Καθίσματα (Πολυθρόνα Συνεργασίας)

ΟΜΑΔΑ 4: Σταθερά Καθίσματα (Κάθισμα Αναμονής)

Για λόγους αισθητικής και λειτουργικής συμβατότητας των χώρων, τα καθίσματα της Ομάδας 1, της Ομάδας 2, της Ομάδας 3 και της Ομάδας 4, επιβάλλεται να παρουσιάζουν εμφανή σχεδιαστική συνάφεια ως προς το στυλ, τον τύπο και το χρώμα των υλικών επένδυσης.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Γενική Περιγραφή: Περιστρεφόμενο, τροχήλατο κάθισμα γραφείου κατάλληλο για καθημερινή εργασία γραφείου άνω των οκτώ (8) ωρών σε υπολογιστή, υψηλής πλάτης, ανατομικού σχεδιασμού, Μηχανισμός: Μηχανισμός Synchron (συγχρονισμένης κίνησης έδρας-πλάτης) με δυνατότητα ασφάλισης σε τουλάχιστον 4-5 θέσεις και σύστημα anti-shock (αποφυγή απότομης επαναφοράς). Σύστημα ρύθμισης ύψους της έδρας με αμορτισέρ αερίου, ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Έδρα & Πλάτη: Η έδρα φέρει εσωτερικό σκελετό από ενισχυμένο ξύλο αρίστης ποιότητας ή χυτό πολυμερές. Γέμισμα από χυτή πολυουρεθάνη (αφρός) υψηλής πυκνότητας, που δεν παραμορφώνεται με τη χρήση. Επένδυση στο κάτω μέρος (έδρα) από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε μαύρο χρώμα, με εύκολη δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης. Η πλάτη φέρει επένδυση από διάτρητο ελαστικό ύφασμα (mesh / δίχτυ) υψηλής αντοχής για τον βέλτιστο αερισμό του σώματος, σε μαύρο χρώμα. Στο πίσω μέρος της πλάτης υπάρχει ρυθμιζόμενο σύστημα στήριξης της μέσης (λόρδωση). Προσκέφαλο: Ρυθμιζόμενο, επενδυμένο, για την υποστήριξη του αυχένα. Μπράτσα: Ρυθμιζόμενα σε πολλές κατευθύνσεις (3D), με μαλακή επιφάνεια επαφής (polyurethane pads). Βάση & Αμορτισέρ: Πεντακτινωτή βάση από χυτό αλουμίνιο διαμέτρου 650-700mm. Μηχανισμός ρύθμισης ύψους με αμορτισέρ αερίου (μπουκάλα) κατηγορίας DIN 4550 Class 4 ή EN 16955 Class 4,	40	ΤΕΜΑΧΙΑ

	με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. • Ρόδες: Δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από πολυαμίδιο με επικάλυψη πολυουρεθάνης, κατάλληλοι για τη χρήση σε χώρους γραφείων για σκληρά και μαλακά δάπεδα. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 1150 – 1300 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (ρυθμιζόμενο): 420 – 540 mm ✓ Πλάτος έδρας: 480 – 530 mm ✓ Βάθος έδρας: 460 – 510 mm ✓ Ύψος πλάτης (μαζί με προσκέφαλο): 700 – 820 mm. • Πιστοποιήσεις – Δικαιολογητικά: ✓ Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους (αμορτισέρ) του καθίσματος να συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 4550 Class 4, ή EN 16955 Class 4, ή ισοδύναμο (επίσης δεκτό το ANSI/BIFMA X 5.1): Ειδική πιστοποίηση για το αμορτισέρ αερίου (gas lift) βαρέως τύπου, με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. ✓ Πιστοποιητικό Βραδυφλεγικότητας (Fire Retardant) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1021-1 (δοκιμή σιγάρου) και EN 1021-2 (δοκιμή φλόγας) ή βάσει αναγνωρισμένου ισοδύναμου ή αυστηρότερου προτύπου. Επί ποινή αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνυποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών από αναγνωρισμένο/ διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή ισοδύναμο, από τα οποία να προκύπτει ρητά η συμμόρφωση με τα ανωτέρω πρότυπα και η απαιτούμενη αντοχή σε βάρος.		
ΟΜΑΔΑ 2	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • Γενική Περιγραφή: Περιστρεφόμενο, τροχήλατο, εργονομικό κάθισμα, κατάλληλο για καθημερινή εργασία γραφείου άνω των οκτώ (8) ωρών σε υπολογιστή. • Μηχανισμός: Μηχανισμός Synchron (συγχρονισμένης κίνησης έδρας-πλάτης) με δυνατότητα κλειδώματος σε πολλαπλές θέσεις. Σύστημα ρύθμισης ύψους της έδρας με αμορτισέρ αερίου, ανάλογα με το βάρος του χρήστη. • Πλάτη: Μεσαίου ή υψηλού ύψους, από διάτρητο	100	ΤΕΜΑΧΙΑ

	ελαστικό ύφασμα (mesh / δίχτυ) υψηλής αντοχής για τον αερισμό του σώματος, χρώματος μαύρου. Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό υποστήριξης της οσφυϊκής μοίρας, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ή/και βάθος. • Έδρα: Εσωτερικός σκελετός από ενισχυμένο ξύλο αρίστης ποιότητας ή χυτό πολυμερές. Γέμισμα από χυτή πολυουρεθάνη (αφρός) υψηλής πυκνότητας, που δεν παραμορφώνεται με τη χρήση. Επένδυση στο κάτω μέρος (έδρα) από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας και αντοχής, με εύκολη δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης. • Μπράτσα: Ρυθμιζόμενα σε πολλές κατευθύνσεις (3D), με μαλακή επιφάνεια επαφής (polyurethane pads). • Βάση & Αμορτισέρ: Πεντακτινωτή βάση από χυτό αλουμίνιο διαμέτρου 650-700mm. Μηχανισμός ρύθμισης ύψους με αμορτισέρ αερίου (μπουκάλα) κατηγορίας DIN 4550 Class 4 ή EN 16955 Class 4 με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. • Ρόδες: Φέρει πέντε δίδυμους τροχούς περιστροφικούς ασφαλείας από πολυαμίδιο με επικάλυψη πολυουρεθάνης, κατάλληλους για τη χρήση σε χώρους γραφείων για σκληρά και μαλακά δάπεδα. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 950 – 1100 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (ρυθμιζόμενο): 420 – 540 mm ✓ Πλάτος έδρας: 460 – 510 mm ✓ Βάθος έδρας: 440 – 490 mm ✓ Ύψος πλάτης: 550 – 650 mm • Πιστοποιήσεις – Δικαιολογητικά: ✓ Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους (αμορτισέρ) του καθίσματος να συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 4550 Class 4, ή EN 16955 Class 4, ή ισοδύναμο (επίσης δεκτό το ANSI/BIFMA X5.1): Ειδική πιστοποίηση για το αμορτισέρ αερίου (gas lift) βαρέως τύπου, με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. ✓ Πιστοποιητικό Βραδυφλεγικότητας (Fire Retardant) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1021-1 (δοκιμή τσιγάρου) και EN 1021-2 (δοκιμή φλόγας) ή βάσει αναγνωρισμένου ισοδύναμου ή αυστηρότερου προτύπου. Επί ποινή αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνυποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών από αναγνωρισμένο/ διαπιστευμένο		
--	---	--	--

	εργαστήριο δοκιμών ή ισοδύναμο, από τα οποία να προκύπτει ρητά η συμμόρφωση με τα ανωτέρω πρότυπα και η απαιτούμενη αντοχή σε βάρος.		
ΟΜΑΔΑ 3	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ • Γενική Περιγραφή: Σταθερό κάθισμα, χωρίς ροδάκια, για τοποθέτηση σε γραφεία συνεργασίας και συναντήσεων. • Σκελετός: Μεταλλικός σκελετός τύπου «Π» από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής ή ελλειπτικής διατομής, χρωμιωμένος. Φέρει πλαστικά πέλματα στη βάση για την προστασία του δαπέδου. • Έδρα & Πλάτη: Ανατομική σχεδίαση. Γέμισμα από αφρό πολυουρεθάνης. Για λόγους αισθητικής ομοιομορφίας με τα υπαλληλικά/διευθυντικά καθίσματα, η επένδυση στο κάτω μέρος (έδρα) είναι από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας χρώματος μαύρου, ενώ η πλάτη φέρει επένδυση από διάτρητο ελαστικό ύφασμα (mesh / δίχτυ) χρώματος μαύρου. • Μπράτσα: Ενσωματωμένα στον σκελετό ή σταθερά, με πλαστική ή επενδεδυμένη επιφάνεια επαφής. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 800 – 950 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (σταθερό): 420 – 470 mm ✓ Πλάτος έδρας: 450 – 500 mm ✓ Βάθος έδρας: 430 – 480 mm	50	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΟΜΑΔΑ 4	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ • Γενική Περιγραφή: Σταθερό κάθισμα, χωρίς μπράτσα, σχεδιασμένο για χώρους υποδοχής, αναμονής κοινού ή διαδρόμους, με σκοπό τη μέγιστη εξοικονόμηση χώρου. • Σκελετός: Στιβαρός μεταλλικός σκελετός 4 ποδιών ή τύπου «Π», από ενισχυμένο χάλυβα, με προστατευτικά πέλματα δαπέδου. • Σχεδιασμός χωρίς μπράτσα: Η απουσία πλαϊνών μπράτσων είναι υποχρεωτική, ώστε να επιτρέπεται η άνετη χρήση από άτομα κάθε σωματότυπου και η δυνατότητα τοποθέτησης των καθισμάτων σε σειρά (κολλητά) χωρίς κενά. • Έδρα & Πλάτη: Ανατομικός σχεδιασμός. Γέμισμα από αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας. Η επένδυση είναι από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας χρώματος μαύρου, για εύκολο καθαρισμό από τη συχνή χρήση.	15	ΤΕΜΑΧΙΑ

	• Σταθερότητα: Σχεδιασμός που αποτρέπει την εύκολη ανατροπή του καθίσματος προς τα εμπρός ή τα πλάγια κατά την έγερση ή το κάθισμα του χρήστη. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 780 – 900 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (σταθερό): 420 – 470 mm ✓ Πλάτος έδρας: 440 – 490 mm ✓ Βάθος έδρας: 420 – 470 mm		
--	--	--	--

Όλα τα ως άνω έπιπλα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλα για βαριά επαγγελματική χρήση.

Η λειτουργία των μηχανισμών πρέπει να είναι ευχερής, ελεγχόμενη, συνεχής αθόρυβη και μαλακή. Οι αντοχές των μηχανημάτων των αρθρωτών τμημάτων και των στοιχείων στήριξης της κατασκευής πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Όλες οι αναφερόμενες μετρήσεις και διαστάσεις τελούν υπό **ανοχή $\pm 5\%$** .

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- 1) **Προδιαγραφές Πιστοποιήσεων:** Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους (αμορτισέρ) του καθίσματος πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο **DIN 4550 Class 4** ή **EN 16955 Class 4** ή **ισοδύναμο** (επίσης δεκτό το **ANSI/BIFMA X5.1**): Ειδική πιστοποίηση για το αμορτισέρ αερίου (gas lift) βαρέως τύπου, με εγγυημένη αντοχή, για το αμορτισέρ αερίου βαρέως τύπου.
- 2) **Εύρος Φορτίου Χρήστη:** Όλα τα προσφερόμενα καθίσματα πρέπει να εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση πιστοποιημένη αντοχή σε φορτίο χρήστη τουλάχιστον έως 120 κιλά.
- 3) **Για τα Υλικά Επένδυσης (Όλα τα Καθίσματα):** Απαιτείται πιστοποιητικό Βραδυφλεγικότητας (Fire Retardant) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα **EN 1021-1** (δοκιμή τσιγάρου) και **EN 1021-2** (δοκιμή φλόγας) ή βάσει αναγνωρισμένου **ισοδύναμου** ή αυστηρότερου προτύπου.
- 4) **Υποχρέωση Υποβολής Πιστοποιητικών (Επί ποινή αποκλεισμού):** Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τους, να συνυποβάλουν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά ή/και εκθέσεις δοκιμών (Test Reports) από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών (ενδεικτικά: TÜV, SGS, LGA ή ισοδύναμο). Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει ρητά και αναμφισβήτητα η συμμόρφωση με τα ανωτέρω απαιτούμενα πρότυπα και η αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120 κιλά.
- 5) Οι μειοδότες υποχρεούνται να καταθέσουν με την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά από διαπιστευμένους οργανισμούς ελέγχου για τα προσφερόμενα μοντέλα. Όπου αναφέρονται ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (EN, ISO, DIN), νοούνται αυτά ή ισοδύναμα.

Ε. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1) Εγγύηση Αποκατάστασης βλάβης ή αντικατάστασης

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή εγγύηση αποκατάστασης βλάβης ή αντικατάστασης διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών για το σύνολο των καθισμάτων.
- Η εγγύηση καλύπτει όλα τα μηχανικά μέρη (αμορτισέρ, μηχανισμούς ανάκλισης, ρόδες, σκελετό) και τις ραφές.
- Η εγγύηση καλύπτει το 100% του κόστους των ανταλλακτικών, των υλικών και της εργασίας αποκατάστασης για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού (π.χ. σκελετός, μηχανισμοί, αμορτισέρ, ροδάκια) και άρχεται από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
- **Αποκατάσταση βλάβης:** Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή ζημιάς που καλύπτεται από την εγγύηση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του καθίσματος ή αντικατάσταση του (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση) εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη γραπτή/ηλεκτρονική ειδοποίησή του.
- **Προσωρινή Αντικατάσταση:** Αν η αποκατάσταση απαιτεί περισσότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άμεσα κάθισμα αντικατάστασης παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

2) Εγγύηση διαθεσιμότητας υλικών

Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διαθεσιμότητα γνήσιων ή συμβατών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για το σύνολο των προσφερόμενων μοντέλων για διάστημα τουλάχιστον **δέκα (10) ετών** μετά τη λήξη της πενταετούς εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1) **Διαδικασία:** Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος, υποχρεούται, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και εντός αποκλειστικής προθεσμίας **δέκα (10) ημερολογιακών ημερών** από την κοινοποίηση αυτής, να προσκομίσει με δικά του έξοδα, μέριμνα και ευθύνη, ένα (1) πλήρες, συναρμολογημένο και απόλυτα λειτουργικό δείγμα για κάθε Ομάδα (Τμήμα) για την οποία μειοδότησε. Σκοπός της προσκόμισης είναι η διαπίστωση της ακρίβειας των τεχνικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας κατασκευής από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και την υπογραφή της σύμβασης.

2) **Τόπος παράδοσης:** Τα δείγματα θα παραδοθούν στο πρωτόκολλο ή στον ειδικά υποδεικνυόμενο χώρο στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19, Τ.Κ.: 101 87), υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

3) **Υποχρεωτική σήμανση δειγμάτων:**

Κάθε δείγμα πρέπει να φέρει επικολλημένη, σε εμφανές σημείο, σταθερή καρτέλα ή ετικέτα (που δεν αποκολλάται), στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής στοιχεία:

-η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα

-ο αριθμός, ο τίτλος της παρούσας Διακήρυξης Διαγωνισμού και η Ομάδα (Τμήμα) στην οποία ανήκει το κάθισμα.

-η επωνυμία του κατασκευαστή, το εργοστάσιο παραγωγής, το μοντέλο και ο ακριβής εμπορικός κωδικός του προσφερόμενου είδους (για την άμεση ταυτοποίησή του με τα κατατεθειμένα Test Reports).

4) Συνέπειες μη συμμόρφωσης: Η μη έγκαιρη προσκόμιση των δειγμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, η ελλιπής σήμανσή τους, ή η διαπίστωση αποκλίσεων (από την Επιτροπή) μεταξύ της πραγματικής ποιότητας/χαρακτηριστικών του δείγματος και των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, συνιστά λόγο αποκλεισμού του Προσωρινού Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει τον Προσωρινό Ανάδοχο και προχωρά στην πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη οικονομικού φορέα.

5) Δείγμα αναφοράς: Τα δείγματα του οριστικού πλέον Αναδόχου θα παραμείνουν στην κατοχή της υπηρεσίας και θα χρησιμοποιηθούν ως "δείγματα αναφοράς" (ποιοτικά πρότυπα) κατά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των ειδών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τελικά παραδοθείσες καρέκλες είναι πανομοιότυπες με το εγκριθέν δείγμα. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής, τα δείγματα είτε θα επιστραφούν στον Ανάδοχο είτε θα συμψηφιστούν με την τελική παραδοτέα ποσότητα.

Η. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το κόστος της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικονομικού έτους 2026 και ειδικότερα τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 3120489001 «Αγορές λοιπών επίπλων» του Φ.1015/501.

Ειδικότερα, για την εν λόγω προμήθεια ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (28.629,03 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, **ήτοι στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (35.500 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Δ' Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:

α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2, εδ.ββ', Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α'23-07-2013 φόρος εισοδήματος **4%** για λοιπά αγαθά.

γ) Κράτηση **ύψους 0,1 %** υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), επί όλων των συμβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α'17-03-2022) και

την ΠΥΣ 29/27-09-2022 «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (ΦΕΚ 908/Υ.Ο.Δ.Δ./30-09-2022) .Το ποσό της κράτησης υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Η δαπάνη θα βαρύνει το Φορέα 1015, Ειδικό Φορέα 501 και τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 3120489001 του οικονομικού έτους 2026.

Αρμόδια για την παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών είναι η αρμόδια Δ' Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους **έως τη Δευτέρα 24-08-2026 και ώρα 10:00 π.μ** στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων γραφείου για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υγείας»

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:

Α) Παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησης

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος:

i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις,

ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Γ) Γραπτή τεχνική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω πρόσκλησης, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Δ) Γραπτή οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι Πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 1	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Γενική Περιγραφή: Περιστρεφόμενο, τροχήλατο κάθισμα γραφείου κατάλληλο για καθημερινή εργασία γραφείου άνω των οκτώ (8) ωρών σε υπολογιστή, υψηλής πλάτης, ανατομικού σχεδιασμού. Μηχανισμός: Μηχανισμός Synchro (συγχρονισμένης κίνησης έδρας-πλάτης) με δυνατότητα ασφάλισης σε τουλάχιστον 4-5 θέσεις και σύστημα anti-shock (αποφυγή απότομης επαναφοράς). Σύστημα ρύθμισης ύψους της έδρας με αμορτισέρ αερίου, ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Έδρα & Πλάτη: Η έδρα φέρει εσωτερικό σκελετό από ενισχυμένο ξύλο αρίστης ποιότητας ή χυτό πολυμερές. Γέμισμα από χυτή πολυουρεθάνη (αφρός) υψηλής πυκνότητας, που δεν παραμορφώνεται με τη χρήση. Επένδυση στο κάτω μέρος (έδρα) από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε μαύρο χρώμα, με εύκολη δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης. Η πλάτη φέρει επένδυση από διάτρητο ελαστικό ύφασμα (mesh / δίχτυ) υψηλής αντοχής για τον βέλτιστο αερισμό του σώματος, σε μαύρο χρώμα.	40	ΤΕΜΑΧΙΑ				

	Στο πίσω μέρος της πλάτης υπάρχει ρυθμιζόμενο σύστημα στήριξης της μέσης (λόρδωση). • Προσκέφαλο: Ρυθμιζόμενο, επενδυμένο, για την υποστήριξη του αυχένα. • Μπράτσα: Ρυθμιζόμενα σε πολλές κατευθύνσεις (3D), με μαλακή επιφάνεια επαφής (polyurethane pads). • Βάση & Αμορτισέρ: Πεντακτινωτή βάση από χυτό αλουμίνιο διαμέτρου 650-700mm. Μηχανισμός ρύθμισης ύψους με αμορτισέρ αερίου (μπουκάλα) κατηγορίας DIN 4550 Class 4 ή EN 16955 Class 4, με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. • Ρόδες: Δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από πολυαμίδιο με επικάλυψη πολυουρεθάνης, κατάλληλοι για τη χρήση σε χώρους γραφείων για σκληρά και μαλακά δάπεδα. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 1150 – 1300 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (ρυθμιζόμενο): 420 – 540 mm ✓ Πλάτος έδρας: 480 – 530 mm ✓ Βάθος έδρας: 460 – 510 mm ✓ Ύψος πλάτης (μαζί με προσκέφαλο): 700 – 820 mm. • Πιστοποιήσεις-Δικαιολογητικά: ✓ Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους (αμορτισέρ) του καθίσματος να συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 4550 Class 4, ή EN 16955 Class 4, ή					
--	--	--	--	--	--	--

	ισοδύναμο (επίσης δεκτό το ANSI/BIFMA X 5.1):Ειδική πιστοποίηση για το αμορτισέρ αερίου (gas lift) βαρέως τύπου, με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. ✓ Πιστοποιητικό Βραδυφλεγικότητας (Fire Retardant) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1021-1 (δοκιμή τσιγάρου) και EN 1021-2 (δοκιμή φλόγας) ή βάσει αναγνωρισμένου ισοδύναμου ή αυστηρότερου προτύπου. Επί ποινή αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνυποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών από αναγνωρισμένο/ διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή ισοδύναμο, από τα οποία να προκύπτει ρητά η συμμόρφωση με τα ανωτέρω πρότυπα και η απαιτούμενη αντοχή σε βάρος.					
ΟΜΑΔΑ 2	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ •Γενική Περιγραφή: Περιστρεφόμενο, τροχήλατο, εργονομικό κάθισμα, κατάλληλο για καθημερινή εργασία γραφείου γραφείου άνω των οκτώ (8) ωρών σε υπολογιστή. • Μηχανισμός: Μηχανισμός Synchron (συγχρονισμένης κίνησης έδρας-πλάτης) με δυνατότητα κλειδώματος σε πολλαπλές θέσεις. Σύστημα ρύθμισης ύψους της έδρας με αμορτισέρ αερίου, ανάλογα με το βάρος του χρήστη. • Πλάτη: Μεσαίου ή υψηλού ύψους, από διάτρητο ελαστικό ύφασμα (mesh / δίχτυ) υψηλής	100	ΤΕΜΑΧΙΑ			

	αντοχής για τον αερισμό του σώματος, χρώματος μαύρου. Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό υποστήριξης της οσφυϊκής μοίρας, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ή/και βάθος. • Έδρα: Εσωτερικός σκελετός από ενισχυμένο ξύλο αρίστης ποιότητας ή χυτό πολυμερές. Γέμισμα από χυτή πολυουρεθάνη (αφρός) υψηλής πυκνότητας, που δεν παραμορφώνεται με τη χρήση. Επένδυση στο κάτω μέρος (έδρα) από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας και αντοχής, με εύκολη δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης. • Μπράτσα: Ρυθμιζόμενα σε πολλές κατευθύνσεις (3D), με μαλακή επιφάνεια επαφής (polyurethane pads). • Βάση & Αμορτισέρ: Πεντακτινωτή βάση από χυτό αλουμίνιο διαμέτρου 650-700mm. Μηχανισμός ρύθμισης ύψους με αμορτισέρ αερίου (μπουκάλα) κατηγορίας DIN 4550 Class 4 ή EN 16955 Class 4 με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. • Ρόδες: Φέρει πέντε δίδυμους τροχούς περιστροφικούς ασφαλείας από πολυαμίδιο με επικάλυψη πολυουρεθάνης, κατάλληλους για τη χρήση σε χώρους γραφείων για σκληρά και μαλακά δάπεδα. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 950 – 1100 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (ρυθμιζόμενο): 420 – 540 mm ✓ Πλάτος έδρας: 460 – 510 mm ✓ Βάθος έδρας: 440 – 490 mm ✓ Ύψος πλάτης: 550 – 650 mm • Πιστοποιήσεις – Δικαιολογητικά: ✓ Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους (αμορτισέρ) του					
--	---	--	--	--	--	--

	κάθισματος να συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 4550 Class 4, ή EN 16955 Class 4, ή ισοδύναμο (επίσης δεκτό το ANSI/BIFMA X5.1): Ειδική πιστοποίηση για το αμορτισέρ αερίου (gas lift) βαρέως τύπου, με εγγυημένη αντοχή σε βάρος χρήστη τουλάχιστον έως 120kg. ✓ Πιστοποιητικό Βραδυφλεγικότητας (Fire Retardant) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1021-1 (δοκιμή τσιγάρου) και EN 1021-2 (δοκιμή φλόγας) ή βάσει αναγνωρισμένου ισοδύναμου ή αυστηρότερου προτύπου. Επί ποινή αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνυποβάλουν στην τεχνική τους προσφορά τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών από αναγνωρισμένο/ διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή ισοδύναμο, από τα οποία να προκύπτει ρητά η συμμόρφωση με τα ανωτέρω πρότυπα και η απαιτούμενη αντοχή σε βάρος.					
ΟΜΑΔΑ 3	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ • Γενική Περιγραφή: Σταθερό κάθισμα, χωρίς ροδάκια, για τοποθέτηση σε γραφεία συνεργασίας και συναντήσεων. • Σκελετός: Μεταλλικός σκελετός τύπου «Π» από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής ή ελλειπτικής διατομής, χρωμιωμένος. Φέρει πλαστικά πέλματα στη βάση για την προστασία του δαπέδου. • Έδρα & Πλάτη: Ανατομική σχεδίαση. Γέμισμα από αφρό πολουρεθάνης. Για λόγους	50	ΤΕΜΑΧΙΑ			

	αισθητικής ομοιομορφίας με τα υπαλληλικά /διευθυντικά καθίσματα, η επένδυση στο κάτω μέρος (έδρα) είναι από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας χρώματος μαύρου, ενώ η πλάτη φέρει επένδυση από διάτρητο ελαστικό ύφασμα (mesh / δίχτυ) χρώματος μαύρου. Μπράτσα: Ενσωματωμένα στον σκελετό ή σταθερά, με πλαστική ή επενδεδυμένη επιφάνεια επαφής. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 800 – 950 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (σταθερό): 420 – 470 mm ✓ Πλάτος έδρας: 450 – 500 mm ✓ Βάθος έδρας: 430 – 480 mm					
ΟΜΑΔΑ 4	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ • Γενική Περιγραφή: Σταθερό κάθισμα, χωρίς μπράτσα, σχεδιασμένο για χώρους υποδοχής, αναμονής κοινού ή διαδρόμους, με σκοπό τη μέγιστη εξοικονόμηση χώρου. • Σκελετός: Στιβαρός μεταλλικός σκελετός 4 ποδιών ή τύπου «Π», από ενισχυμένο χάλυβα, με προστατευτικά πέλματα δαπέδου. • Σχεδιασμός χωρίς μπράτσα: Η απουσία πλαϊνών μπράτσων είναι υποχρεωτική, ώστε να επιτρέπεται η άνετη χρήση από άτομα κάθε σωματότυπου και η δυνατότητα τοποθέτησης των καθισμάτων σε σειρά (κολλητά) χωρίς κενά. • Έδρα & Πλάτη: Ανατομικός σχεδιασμός. Γέμισμα από αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας. Η επένδυση είναι από δερματίνη (τεχνόδερμα) υψηλής ποιότητας χρώματος μαύρο, για εύκολο καθαρισμό από τη συχνή χρήση. • Σταθερότητα: Σχεδιασμός που	15	ΤΕΜΑΧΙΑ			

	αποτρέπει την εύκολη ανατροπή του καθίσματος προς τα εμπρός ή τα πλάγια κατά την έγερση ή το κάθισμα του χρήστη. • Ενδεικτικές Διαστάσεις (με ανοχή $\pm 5\%$): ✓ Συνολικό ύψος καθίσματος: 780 – 900 mm ✓ Ύψος έδρας από το έδαφος (σταθερό): 420 – 470 mm ✓ Πλάτος έδρας: 440 – 490 mm ✓ Βάθος έδρας: 420 – 470 mm						
	ΣΥΝΟΛΟ	205	ΤΕΜΑΧΙΑ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ε) Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 και την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Ν. 4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί **τη Δευτέρα 24-08-2026 και ώρα 11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (στον ημιώροφο του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 19, Αθήνα) από την αρμόδια Ετήσια Δ' Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών (σχετ. 2.3.).

Η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μια δημόσια συνεδρίαση.

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης:

- Τη σφραγίδα της εταιρείας.
- Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (καταστατικό εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού, πρακτικά Δ.Σ., Φ.Ε.Κ., πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η κ.λ.π.).
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 Άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

- Υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας με την οποία θα δηλώνουν ότι “η εταιρεία που εκπροσωπούν νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του αρ. 73 παρ.1 του νόμου 4412/2016 ,κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του νόμου 5090/2024”.
- Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου.
- Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 4%, επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Κοινοποιήσεις (Ηλεκτρονικά):

1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
3. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υλικού
4. Πρόεδρο της Δ΄ επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών
5. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών