



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αθήνα, 27 / 11 /2020  
Αρ.πρωτ.οικ.:76490

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17 Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας: 10443  
Πληροφορίες: Ε.Γεωργιτισπούλου  
Τηλέφωνο: 2132161533  
Τηλεομοιότυπο: 2132161918  
Δ/ση.Ηλ.Ταχ: [georgitsopoulou@moh.gov.gr](mailto:georgitsopoulou@moh.gov.gr)

**Θέμα:** «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων των τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τρία έτη».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/8-08-2016) και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α'/2019).
5. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α'/2019).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
7. Την με αριθμ. Α1α/οικ. 17148(ΦΕΚ 196/ΥΟΔΔ//17-03-2020) Απόφαση «Διορισμού του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».
8. Την με αρ. πρωτ. Α3ε/οικ.62518/02-10-2020 Απόφαση του Τμήματος Τεχνικής υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για την προμήθεια τριών φωτοτυπικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑΜ:20REQ007430192 2020-10-06).
9. Την με αρ. πρωτ. Α3ε/οικ.70443/04-11-2020 Απόφαση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων για φωτοτυπικά του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑΜ:20REQ007589083 2020-11-04).
10. Το με ημερομηνία 07-10-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% από τον λογαριασμό 3120103001 του Φ. 1015/501, οικ. έτους 2020.

11. Το με ημερομηνία 05-11-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 6.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% από τον λογαριασμό 2420389001 του Φ. 1015/501.
12. Την με αρ. πρωτ.Β3α/ΓΠοικ65660/15-10-2020 Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους 7.500,00 ευρώ από τον λογαριασμό 3120103001 του Φ. 1015/501 (ΑΔΑΜ: 20REQ007483051 2020-10-15, ΑΔΑ:ΨΓΞΙ465ΦΥΟ-ΠΑΘ).
13. Την με αρ. πρωτ.Β3α/ΓΠοικ72528/12-11-2020 Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 100,00 ευρώ για το οικ.έτος 2020 και προέγκριση ποσού 2.000,00 ευρώ για καθένα από τα οικ. έτη 2021,2022,2023 από τον λογαριασμό 2420389001 του Φ. 1015/501 (ΑΔΑΜ: 20REQ007643591 2020-11-13, ΑΔΑ:91ΨΞ465ΦΥΟ-ΜΦΖ).

### **A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων των τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τρία έτη».

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

1. Θα είναι προϊόν κατασκευαστικού οίκου, πιστοποιημένου κατά ISO 9001, 14001.
2. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές απαιτήσεις, τυποποιήσεις και προδιαγραφές και θα φέρει σήμανση CE, Energy Star.
3. Οι προσφορές θα συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:
  - α. Πιστοποιητικό ISO 9001, 14001 του κατασκευαστή (Certification of Quality) σε ισχύ.
  - β. Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος (Declaration of Conformity) σε ισχύ.
  - γ. Αναλυτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών του οίκου κατασκευής στα αγγλικά ή/και στα ελληνικά.
  - δ. Βεβαίωση τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης ανταλλακτικών για τρία (3) έτη. Η εν λόγω βεβαίωση, θα χορηγείται από τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου τύπου προσφερόμενου εξοπλισμού ή από τον επίσημο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην Ελλάδα.
  - ε. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός, θα πρέπει να διαθέτει στην Ελλάδα επίσημο εξουσιοδοτημένο SERVICE, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τεχνική υποστήριξή του. Τούτο θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα, από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου εξοπλισμού ή του επίσημου εξουσιοδοτημένου SERVICE στην Ελλάδα.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση του εξοπλισμού στον χώρο προορισμού του, στην εγκατάστασή του (θέσιμο λειτουργίας) και στην επίδειξη / εκπαίδευση λειτουργίας των χρηστών.
5. Κριτήριο κατακύρωσης **αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.**
6. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται:
  - α) Η τιμή κτήσης του μηχανήματος.

- β) Το κόστος αντιγράφου για σελίδα Α4-Α3, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) για χρονικό διάστημα ίσο με τρία (3) έτη, κατά τη διάρκεια του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι ανωτέρω τιμές, που θα προσφερθούν θα είναι ανεξάρτητες από πληθωρισμό, δείκτες τιμών καταναλωτή κ.λ.π, καθώς και από το πλήθος των αντιγράφων σε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.
7. Η συνολική τιμή σύγκρισης θα διαμορφωθεί από το άθροισμα:
- α) της τιμής κτήσεως του μηχανήματος.
- β) το κόστος για την παραγωγή 4.000 φωτοαντιγράφων/μήνα και για όλο το χρονικό διάστημα των τριών ετών.
8. Χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων 45 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
9. Προμήθεια επιπλέον μηχανήματος εφόσον επαρκεί ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός
10. Αποπληρωμή των μηχανημάτων με την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.	Τα μηχανήματα να είναι καινούργια, αμεταχειρίστα, μη ανακατασκευασμένα, τελευταίο μοντέλο της σειράς τους, ψηφιακό με σύστημα εκτύπωσης Laser.	
2.	Τροφοδοσία: 230V / 50Hz.	
3.	Κατανάλωση: ≤600 W σε λειτουργία, ≤100 W σε αναμονή, ≤1 W σε sleep mode.	
4.	Ενσωματωμένα συστήματα: Φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης, δικτυακής εκτύπωσης, δικτυακής σάρωσης.	
5.	Τεχνολογία: Ηλεκτροστατική LASER.	
6.	Μέγεθος χαρτιού: Α3 – Α4.	
7.	Οθόνη αφής τουλάχιστον 9 ιντσών.	
8.	Αριθμητικό πληκτρολόγιο.	
9.	Διαστάσεις εκτύπωσης: Α3 – Α4.	
10.	Μέγεθος σάρωσης: Α3 – Α4.	
11.	Τόνοι του γκρι: 256.	
12.	Λειτουργίες: Φωτοαντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση.	
13.	Λειτουργίες φωτοαντιγραφής: Αυτόματη, μονή όψη, διπλή όψη, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, 2 σελίδες σε 1, 4 σελίδες σε 1, book mode, αγνόηση κενών σελίδων, αντιγραφή ταυτότητας.	
14.	Λειτουργίες εκτύπωσης: Ρύθμιση χρώματος, εκτύπωση από USB, κλπ.	
15.	Ταχύτητα εκτύπωσης/ αντιγραφής: ≥40 σελ. Α4 / λεπτό, σε λειτουργία μίας όψης, ≥35 σελ. Α4 / λεπτό σε λειτουργία διπλής όψης.	
16.	Χρόνος προθέρμανσης: ≤20 δευτερόλεπτα.	
17.	Χρόνος πρώτου αντιγράφου: ≤4 δευτερόλεπτα σε λειτουργία αντιγραφής, ≤5 δευτερόλεπτα σε λειτουργία εκτύπωσης.	
18.	Ανάλυση εκτύπωσης: ≥1200X1200 dpi	
19.	Ανάλυση σάρωσης: 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi.	
20.	Τύποι σάρωσης: Κείμενο, φωτογραφία, κείμενο με φωτογραφία.	
21.	Μορφές αρχείων: JPEG, PDF, XPS, TIFF.	

22.	Τροφοδοσία χαρτιού: 2 κασέτες των 500 φύλλων ρυθμιζόμενες από A5R-A3 και bypass 100 φύλλων A6R-A3.	
23.	Βάρος χαρτιού: από κασέτες 60-160 g/m <sup>2</sup> και από bypass 45-256 g/m <sup>2</sup>	
24.	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή: ≥50 φύλλα A3 – A4.	
25.	Διαχωριστής εργασιών: ≥50 φύλλα	
26.	Έξοδος χαρτιού: ≥250 φύλλα.	
27.	Προεπιλογέας αντιγράφων: 1 – 999.	
28.	Μεγέθυνση / σμίκρυνση: ≥ 25% – 400% ανά 1% και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (A3→A4, A4→A3 κλπ).	
29.	Κωδικοί χρηστών.	
30.	Ενσωματωμένη μνήμη: ≥2 GB και σκληρός δίσκος ≥320GB.	
31.	Επεξεργαστής διπύρηνος ≥1GHz	
32.	Συνδεσιμότητα: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX.	
33.	Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 7 και μεταγενέστερα.	
34.	Μετρητής αριθμού αντιγράφων.	
35.	Να δέχεται μελάνι για τουλάχιστον 35.000 σελίδες A4 με κάλυψη 6%	
36.	Να διαθέτει drum για τουλάχιστον 500.000 σελίδες	
37.	Βάση τοποθέτησης: εργοστασιακή, στιβαρής κατασκευής, με ροδάκια, με συρτάρι η πορτάκι για δημιουργία αποθηκευτικού χώρου.	
38.	Γλώσσα προγραμματισμού (menu): Ελληνικά	
39.	Συνιστώμενη μηνιαία παραγωγική ικανότητα: ≥20.000 σελ.	
40.	Πιστοποιητικά: ISO 9001, ISO 14001, CE, Blue Angel.	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν εκτός αυτών που θα οφείλονται σε ενέργειες βανδαλισμού και θα φέρουν εμφανή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις του αναδόχου προς την υπηρεσία και την παράλληλη αποδοχή τους από την υπηρεσία

Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται:

Το κόστος αντιγράφου ανά σελίδα, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) για χρονικό διάστημα τριών ετών. Οι ανωτέρω τιμές, που θα προσφερθούν θα είναι ανεξάρτητες από πληθωρισμό, δείκτες τιμών καταναλωτή κ.λ.π, καθώς και από το πλήθος των αντιγράφων σε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Ο χρόνος ανταπόκρισης βλάβης δεν θα ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, και ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες από τη γραπτή αναγγελία της βλάβης.

Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καταμέτρηση αριθμού αντιγράφων και έκδοση τιμολογίου ανά τετράμηνο, μετά την υπογραφή της σύμβασης.

## **Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα φωτοτυπικά μηχανήματα εντός σαράντα πέντε (45) μετά την υπογραφή της σύμβασης ενώ η επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια και τοποθέτηση των αναλωσίμων τους θα ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης και για όλο το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών.
- Ως τόπος παράδοσης των ειδών και εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 10433.

## **Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (ήτοι 13.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικότερα: Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 ευρώ) θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας του τρέχοντος έτους (Φ1015/501 ΑΛΕ 3120103001).

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια και τοποθέτηση των αναλωσίμων τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (6.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικότερα : Εκατό ευρώ (100 ευρώ) για το οικ. έτος 2020 και προέγκριση ποσού δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) για καθένα από τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023 θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας του τρέχοντος έτους (Φ1015/501,ΑΛΕ 2420389001).

Όσον αφορά την πληρωμή της προμήθειας των τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί μετά την συνολική παράδοση τους και παραλαβή τους από την ετήσια Δ΄ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υπουργείου, τη σχετική βεβαίωση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Υπουργείου Υγείας με την βεβαίωση ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης καθώς και με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου του Αναδόχου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως, στο οποίο θα εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07) θα διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Όσον αφορά την πληρωμή των επισκευών των φωτοτυπικών μηχανημάτων την προμήθεια και τοποθέτηση των αναλωσίμων τους θα διενεργείται με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων του Αναδόχου κάθε τετράμηνο, καθώς και τη σχετική βεβαίωση της ετήσιας Δ΄ Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών του Υπουργείου Υγείας εντός δέκα (10) ημερών, με την βεβαίωση ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης, στο οποίο θα εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07) θα διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια της παροχής της προμήθειας που θα αναλάβει ο Ανάδοχος σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:

α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2, εδ.γγ', Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α'23-07-2013 φόρος εισοδήματος **4% για αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών**

γ) **Κράτηση ύψους 0,07%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.

δ) **Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.**

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης) που υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β'22-03-17) ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.

Αρμόδια για την παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών είναι η αρμόδια ετήσια Δ' Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.

## ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με **ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ** αορίστου διάρκειας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει.

## Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά έως Τετάρτη 9/12/2020 και ώρα 12.00μμ στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια (3) τριών

φωτοτυπικών μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων των τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τρία έτη».

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

**Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:**

**Α). Παραστατικό εκπροσώπησης** (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του).

**Β). Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος:

- i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις,
- ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

**Γ). Γραπτή τεχνική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο**

Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ της πρόσκλησης.

Συνημμένα πρέπει να υποβληθεί πίνακας με την εξής μορφή:

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.	Τα μηχανήματα να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη, μη ανακατασκευασμένα, τελευταίο μοντέλο της σειράς τους, ψηφιακό με σύστημα εκτύπωσης Laser( <b>3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</b> )	
2.	Τροφοδοσία: 230V / 50Hz.	
3.	Κατανάλωση: ≤600 W σε λειτουργία, ≤100 W σε αναμονή, ≤1 W σε sleep mode.	
4.	Ενσωματωμένα συστήματα: Φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης, δικτυακής εκτύπωσης, δικτυακής σάρωσης.	
5.	Τεχνολογία: Ηλεκτροστατική LASER.	
6.	Μέγεθος χαρτιού: A3 – A4.	
7.	Οθόνη αφής τουλάχιστον 9 ιντσών.	
8.	Αριθμητικό πληκτρολόγιο.	

9.	Διαστάσεις εκτύπωσης: A3 – A4.	
10.	Μέγεθος σάρωσης: A3 – A4.	
11.	Τόνοι του γκρι: 256.	
12.	Λειτουργίες: Φωτοαντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση.	
13.	Λειτουργίες φωτοαντιγραφής: Αυτόματη, μονή όψη, διπλή όψη, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, 2 σελίδες σε 1, 4 σελίδες σε 1, book mode, αγνόηση κενών σελίδων, αντιγραφή ταυτότητας.	
14.	Λειτουργίες εκτύπωσης: Ρύθμιση χρώματος, εκτύπωση από USB, κλπ.	
15.	Ταχύτητα εκτύπωσης/ αντιγραφής: ≥40 σελ. A4 / λεπτό, σε λειτουργία μίας όψης, ≥35 σελ. A4 / λεπτό σε λειτουργία διπλής όψης.	
16.	Χρόνος προθέρμανσης: ≤20 δευτερόλεπτα.	
17.	Χρόνος πρώτου αντιγράφου: ≤4 δευτερόλεπτα σε λειτουργία αντιγραφής, ≤5 δευτερόλεπτα σε λειτουργία εκτύπωσης.	
18.	Ανάλυση εκτύπωσης: ≥1200X1200 dpi	
19.	Ανάλυση σάρωσης: 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi.	
20.	Τύποι σάρωσης: Κείμενο, φωτογραφία, κείμενο με φωτογραφία.	
21.	Μορφές αρχείων: JPEG, PDF, XPS, TIFF.	
22.	Τροφοδοσία χαρτιού: 2 κασέτες των 500 φύλλων ρυθμιζόμενες από A5R-A3 και bypass 100 φύλλων A6R-A3.	
23.	Βάρος χαρτιού: από κασέτες 60-160 g/m <sup>2</sup> και από bypass 45-256 g/m <sup>2</sup>	
24.	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή: ≥50 φύλλα A3 – A4.	
25.	Διαχωριστής εργασιών: ≥50 φύλλα	
26.	Έξοδος χαρτιού: ≥250 φύλλα.	
27.	Προεπιλογέας αντιγράφων: 1 – 999.	
28.	Μεγέθυνση / σμίκρυνση: ≥ 25% – 400% ανά 1% και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (A3→A4, A4→A3 κλπ).	
29.	Κωδικοί χρηστών.	
30.	Ενσωματωμένη μνήμη: ≥2 GB και σκληρός δίσκος ≥320GB.	
31.	Επεξεργαστής διπύρηνος ≥1GHz	
32.	Συνδεσιμότητα: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX.	
33.	Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 7 και μεταγενέστερα.	
34.	Μετρητής αριθμού αντιγράφων.	
35.	Να δέχεται μελάνι για τουλάχιστον 35.000 σελίδες A4 με κάλυψη 6%	
36.	Να διαθέτει drum για τουλάχιστον 500.000 σελίδες	
37.	Βάση τοποθέτησης: εργοστασιακή, στιβαρής κατασκευής, με ροδάκια, με συρτάρι η πορτάκι για δημιουργία αποθηκευτικού χώρου.	
38.	Γλώσσα προγραμματισμού (menu): Ελληνικά	
39.	Συνιστώμενη μηνιαία παραγωγική ικανότητα: ≥20.000 σελ.	
40.	Πιστοποιητικά: ISO 9001, ISO 14001, CE, Blue Angel.	

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ</b>
<p>Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν εκτός αυτών που θα οφείλονται σε ενέργειες βανδαλισμού και θα φέρουν εμφανή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις του αναδόχου προς την υπηρεσία και την παράλληλη αποδοχή τους από την υπηρεσία</p>
<p>Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται:                      Το κόστος αντιγράφου ανά σελίδα, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) για χρονικό διάστημα τριών ετών. Οι ανωτέρω τιμές, που θα προσφερθούν θα είναι ανεξάρτητες από πληθωρισμό, δείκτες τιμών καταναλωτή κ.λ.π, καθώς και από το πλήθος των αντιγράφων σε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.</p>
<p>Ο χρόνος ανταπόκρισης βλάβης δεν θα ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, και ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες από τη γραπτή αναγγελία της βλάβης.</p>
<p>Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.</p>
<p>Καταμέτρηση αριθμού αντιγράφων και έκδοση τιμολογίου ανά τετράμηνο, μετά την υπογραφή της σύμβασης</p>

**Δ. Γραπτή οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι Πίνακα:**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Τα μηχανήματα να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, μη ανακατασκευασμένα, τελευταίο μοντέλο της σειράς τους, ψηφιακό με σύστημα εκτύπωσης Laser.	3 φωτοτυπικά μηχανήματα				
2	Το κόστος αντιγράφου ανά σελίδα, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) για χρονικό διάστημα τριών ετών.					

	Οι ανωτέρω τιμές, που θα προσφερθούν θα είναι ανεξάρτητες από πληθωρισμό, δείκτες τιμών καταναλωτή κ.λ.π, καθώς και από το πλήθος των αντιγράφων σε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.					
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

**Ε. Μια Υπεύθυνη Δήλωση** άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 & 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

**Θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/12/2020 και ώρα 10.30πμ στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, (όροφος 6ος, Γραφείο 10, Αριστοτέλους 17, Αθήνα).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ετήσια Δ' Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών δύναται να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση.

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, απόσπασμα ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ.

**Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ**

**Κοινοποιήσεις (Ηλεκτρονικά):**

1. Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας
4. κ. Γ. Αμπατιέλου Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
5. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών