

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2780102	05	278010205	ORENCIA	INJ.SOL	125MG/ML	BTx4	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΑΒΑΤΑΣΕΡΤ
N3816	3200901	04	320090104	VERZENIOS	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX28	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΕΜΑCΙCΛΙΒ
N3816	3200902	04	320090204	VERZENIOS	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX28	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΕΜΑCΙCΛΙΒ
N3816	3200903	04	320090304	VERZENIOS	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX28	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΕΜΑCΙCΛΙΒ
N3816	3000602	02	300060202	ZYTIGA	TABS	500MG/TAB	BTx5 BLISTERS x12 δισκία (60 δισκία)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ
N3816	3222202	02	322220202	ABINONE	F.C.TAB	500MG/TAB	BT X60 X1	INNOVIS PHARMA A.E.B.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3244501	01	324450101	ABIPROSTEM	F.C.TAB	250MG/TAB	BTX120	DEMO ABEE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3244502	02	324450202	ABIPROSTEM	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	DEMO ABEE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3290402	02	329040202	ABIRATERONE ACCORD	F.C.TAB	500MG/TAB	60 X 1 ΔΙΣΚΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3290101	02	329010102	ABIRATERONE KRKA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	KRKA D.D., NOVO MESTO, SLOVENIA	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3286901	06	328690106	ABIRATERONE MYLAN	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3267601	02	326760102	ABIRATERONE/ ARITI	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	ARHTH A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3221401	03	322140103	ABIRATERONE/ FARAN	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3221302	04	322130204	ABIRATERONE/ PHARMAZAC	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 X1 TAB ΣΕ ΒΛΙΣΤΕΡ	PHARMAZAC A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3826	3297601	02	329760102	ABIRATERONE/ RAFARM	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	RAFARM A.E.B.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3228702	06	322870206	ABIRATERONE/ SANDOZ	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3246901	09	324690109	ABIRATERONE/ STADA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3259101	07	325910107	ABIRATERONE/ TEVA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60X1	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3249202	04	324920204	JILIDEA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60 TABS	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3267702	02	326770202	TAMORIL	F.C.TAB	500MG/TAB	BTX60	GENEPHARM A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΙΡΑΤΕΡΟΝΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	3295101	04	329510104	CIBINQO	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX28	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΡΟCΙΤΙΝΙΒ
N3816	3295102	04	329510204	CIBINQO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX28	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΡΟCΙΤΙΝΙΒ
N3816	3295103	04	329510304	CIBINQO	F.C.TAB	200MG/TAB	BTX28	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΒΡΟCΙΤΙΝΙΒ
N3816	3260101	02	326010102	CALQUENCE	CAPS	100MG/CAP	BTX60	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑCΑΛΑΒΡΥΤΙΝΙΒ
N3816	3184001	01	318400101	AMGEVITA	INJ.SOL.	20MG/0,4ML	BT X 1PF.SYR X0,4ML	AMGEN EUROPE BV, BRED, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΑΔΑΛΙΜΥΜΑΒ
N3816	3184002	02	318400202	AMGEVITA	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	BT X2PF.SYRS X0,8ML	AMGEN EUROPE BV, BRED, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΑΔΑΛΙΜΥΜΑΒ
N3816	3184002	06	318400206	AMGEVITA	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	BT X2PF.PENS (SURE CLICK) X0,8ML	AMGEN EUROPE BV, BRED, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΑΔΑΛΙΜΥΜΑΒ

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3196701	02	319670102	HEFIYA	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BT X 2PF.SYR.Χ0,8ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3196701	05	319670105	HEFIYA	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BTX2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας Χ 0,8ML	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285801	01	328580101	HUKYNDRA	INJ.SOL	40MG/0,4ML	1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285801	04	328580104	HUKYNDRA	INJ.SOL	40MG/0,4ML	1 PF.PEN + 1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285802	01	328580201	HUKYNDRA	INJ.SOL	80MG/0,8ML	1 PF.SYR + 1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	01	319800101	HULIO	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BTX1PF.SYR Χ0,8ML με αυτόματο προστατευτικό κάλυμμα βελόνας + 2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	02	319800102	HULIO	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BTX2PF.SYRSX0, 8ML με αυτόματο προστατευτικό κάλυμμα βελόνας +2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	04	319800104	HULIO	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BTX 1PF.PENΧ0,8ML +2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3198001	05	319800105	HULIO	INJ. SOL.	40MG/0,8ML	BTX2 PF. PENS Χ0,8ML +2 επιθέματα αλκοόλης	MYLAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569604	01	256960401	HUMIRA	INJ.SOL	40MG/0,4 ML	BTx1 PF.SYR. + 1 επιθεμα αλκοόλης	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569605	01	256960501	HUMIRA	INJ.SOL	40MG/0,4 ML	BTx1 PF.PEN + 2 επιθέματα αλκοόλης σε μία κυψέλη	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569606	02	256960602	HUMIRA	INJ.SOL	80MG/0,8 ML	BTx1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Χ0,8ML + 2 επίθεματα αλκοόλης	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	2569606	01	256960601	HUMIRA	INJ.SO.PFS	80MG/0,8 ML	BTx1 PF.SYR Χ0,8ML + 1 επιθεμα αλκοόληςσε μία κυψέλη	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2569607	01	256960701	HUMIRA	INJ.SOL.	20MG/0,2ML	ΒΤΧ2 προγεμισμένες σύριγγες Χ0,2ML + 2 επιθέματα αλκοόλης	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3195801	02	319580102	HYRIMOZ	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	ΒΤΧ2 PF.SYRX0,8ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3195801	05	319580105	HYRIMOZ	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	ΒΤΧ2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πέννας Χ 0,8ML	SANDOZ GMBH, KUNDI, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3213201	01	321320101	IDACIO	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	ΒΤΧ1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3213201	02	321320102	IDACIO	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	ΒΤΧ2 προγεμισμένες σύριγγες	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3213201	03	321320103	IDACIO	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	ΒΤΧ2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πέννας	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3184801	02	318480102	IMRALDI	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	ΒΤΧ2PF.SYRSX0,8ML+2 επιθέματα αλκοόλης	SAMSUNG BIOEPIS UK, LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3184801	06	318480106	IMRALDI	INJ.SOL.	40MG/0,8ML	ΒΤΧ2PF.PENX0,8ML+2 επιθέματα αλκοόλης	SAMSUNG BIOEPIS UK, LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3285201	10	328520110	YUFLYMA	INJ.SOL.	40MG/0,4ML	ΒΤΧ 2PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ADALIMUMAB
N3816	3062701	03	306270103	GIOTRIF	F.C.TAB	20MG/TAB	ΒΤΧ28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3062703	03	306270303	GIOTRIF	F.C.TAB	40MG/TAB	ΒΤΧ28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3062702	03	306270203	GIOTRIF	F.C.TAB	30MG/TAB	ΒΤΧ28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3062704	03	306270403	GIOTRIF	F.C.TAB	50MG/TAB	ΒΤΧ28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AFATINIB
N3816	3162301	01	316230101	ALECENSA	CAPS	150MG/CAP	ΒΤΧ224	ROCHE REGISTRATION GMBH,GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALECTINIB
N3816	3124401	02	312440102	PRALUENT	INJ.SOL	75MG/1ML	ΒΤΧ2 PF.PEN x1 ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ALIROCUMAB
N3816	3124402	02	312440202	PRALUENT	INJ.SOL	150MG/1ML	ΒΤΧ2 PF.PEN x1 ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ALIROCUMAB
N3816	3124403	01	312440301	PRALUENT	INJ.SOL	300MG/2ML	ΒΤ Χ 1 PF.PEN Χ 2ML	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ALIROCUMAB
N3816	3250401	02	325040102	PIQRAY	F.C.TAB	150MG/TAB	ΒΤΧ56	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALPELISIB
N3816	3250402	02	325040202	PIQRAY	F.C.TAB	50MG/TAB+200MG/TAB	ΒΤΧ56 (28Χ50MG+28Χ200MG)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALPELISIB
N3816	3250403	02	325040302	PIQRAY	F.C.TAB	200MG/TAB	ΒΤΧ28	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ALPELISIB
N3816	3201001	04	320100104	AMBICIPEN	F.C.TAB	5MG/TAB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3201002	04	320100204	AMVICIPEN	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN
N3816	3188901	02	318890102	AMBRISENTAN/ ACCORD	F.C.TAB	5MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHARLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN
N3816	3188902	02	318890202	AMBRISENTAN/ ACCORD	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHARLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN
N3816	3199001	02	319900102	AMBRISENTAN/ GENEPHARM	F.C.TAB	5MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN
N3816	3199002	02	319900202	AMBRISENTAN/ GENEPHARM	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	GENEPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN
N3816	2836301	02	283630102	VOLIBRIS	F.C.TAB	5MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN
N3816	2836302	02	283630202	VOLIBRIS	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AMBRISENTAN
N3816	3183701	01	318370101	ANAGRELIDE MYLAN	CAPS	0,5MG/CAP	ΦΙΑΛΗ(HDPE)x1 00	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE
N3816	2673601	01	267360101	XAGRID	CAPS	0,5MG/CAP	BTx1VIALx100	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE
N3816	3193201	01	319320101	ANAGRELIDE/A OP	CAPS	0,5MG/CAP	BTx 1 BOTTLE (HDPE) x100 CAPS	AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3157301	02	315730102	ANAGRELIDE/TE VA	CAPS	0,5MG/CAP	BTxBOTTLE (HDPE)x100	TEVA B.V.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE
N3816	2499501	05	249950105	KINERET	INJ.SOL	100MG/0,67ML PF.SYR.	BTX7 PF. SYR.X0,67ML	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/ Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHIONYL INTERLEUKIN- 1 RECEPTOR ANTAGONIST)
N3816	2499501	06	249950106	KINERET	INJ.SOL	100MG/0,67ML	BTx28PF.SYR.x0, 67ML	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/ Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHIONYL INTERLEUKIN- 1 RECEPTOR ANTAGONIST)
N3816	3206001	01	320600101	ERLEADA	F.C.TAB	60MG/TAB	BTX112	JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	APALUTAMIDE
N3816	3100601	01	310060101	OTEZLA	F.C.TAB	30MG/TAB	BTx27 δισκία (4 δισκία x10mg+ 4 δισκία x20mg + 19 δισκία x30mg)	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	APREMILAST
N3816	3100602	01	310060201	OTEZLA	F.C.TAB	30MG/TAB	BTx56 δισκία	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	APREMILAST
N3816	3268501	01	326850101	DOPTELET	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX10	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AVATROMBOPAG
N3816	3268501	02	326850102	DOPTELET	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX15	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AVATROMBOPAG
N3816	3268501	03	326850103	DOPTELET	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX30	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	AVATROMBOPAG

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3037302	02	303730202	INLYTA	F.C.TAB	5MG/TAB	BTX56	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΧΙΤΙΝΙΒ
N3816	3037301	02	303730102	INLYTA	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX56	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΑΧΙΤΙΝΙΒ
N3816	3246601	01	324660101	AZACITIDINE ACCORD	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTx1 VIAL x 100MG	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3246601	02	324660102	AZACITIDINE ACCORD	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 VIAL X 150MG	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3240901	01	324090101	AZACITIDINE MYLAN	PD.INJ.SUS	25MG/ML	1 VIAL X 100ML	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3204201	01	320420101	AZACITIDINE/SA NDOZ	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 GLASS VIAL X 100MG	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236701	01	323670101	AZANEX	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 GLASS VIAL X100MG	ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236701	02	323670102	AZANEX	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX 1 GLASS VIAL X150MG	ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236201	01	323620101	AZIDA	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX 1VIAL X 100MG	DEMO AΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	3236201	02	323620102	AZIDA	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BT X 1 VIAL X150MG	DEMO AΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	2871101	01	287110101	VIDAZA	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTx1 VIAL x 100MG	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	AZACITIDINE
N3816	2925101	02	292510102	CAYSTON	PS.SO.INH N	75MG/VIAL	84VIALS +88AMPS (PE)x1mISOLV	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	AZTREONAM
N3816	3163201	01	316320101	OLUMIANT	F.C.TAB	2MG/TAB	BTX14	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BARICITINIB
N3816	3163202	01	316320201	OLUMIANT	F.C.TAB	4MG/TAB	BTX14	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BARICITINIB
N3816	2997803	02	299780302	BENLYSTA	INJ.SOL.	200MG/ML	BT X 4PF.PENS X 1ML	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BELIMUMAB
N3816	3181001	01	318100101	FASENRA	INJ.SOL	30MG/ML	BTX 1PF.SYR.	ASTRAZENACA AB, SOEDERTALJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BENRALIZUMAB
N3816	3181001	02	318100102	FASENRA	INJ.SOL	30MG/ML	BTX 1 PF.PEN	ASTRAZENACA AB, SOEDERTALJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BENRALIZUMAB
N3816	2527201	01	252720101	TARGRETIN	SOFT.CAPS	75MG/CAP	1 ΦΙΑΛΛΗ(HDPE)X1 00	EISAI GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BEXAROTENE
N3816	3283901	02	328390102	BIMZELX	INJ.SOL	160MG	BT X 2 PF.SYRS X 1ML	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BIMEKIZUMAB
N3816	3283901	06	328390106	BIMZELX	INJ.SOL	160MG	BT X 2 PF.PENS X 1ML	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BIMEKIZUMAB
N3816	3198501	01	319850101	ΜΕΚΤΟΒΙ	F.C.TAB	15MG/TAB	BTX84 (7X12)	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BINIMETINIB

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2521301	02	252130102	TRACLEER	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN
N3816	2521302	01	252130201	TRACLEER	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN
N3816	3043101	05	304310105	BOSENTAN/MYLAN	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56	GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3043102	05	304310205	BOSENTAN/MYLAN	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56	GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3058501	03	305850103	KLIMURTAN	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3058502	03	305850203	KLIMURTAN	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3046201	03	304620103	SENTOBA	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3046202	03	304620203	SENTOBA	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105601	01	310560101	STAYVEER	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105601	03	310560103	STAYVEER	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105602	01	310560201	STAYVEER	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3105602	03	310560203	STAYVEER	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092201	02	309220102	VRADEM	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092201	05	309220105	VRADEM	F.C.TAB	62,5MG/TAB	BTx56X1(PVC/PC TFE/Alu Blisters)(unit dose)	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092202	01	309220201	VRADEM	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3092202	03	309220203	VRADEM	F.C.TAB	125MG/TAB	BTx56X1(PVC/PC TFE/Alu Blisters)(unit dose)	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSENTAN MONOHYDRATE
N3816	3050101	03	305010103	BOSULIF	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx112	PFIZER EUROPE MA ΕΕΙΓ, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSUTINIB
N3816	3050102	01	305010201	BOSULIF	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx28	PFIZER EUROPE MA ΕΕΙΓ, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BOSUTINIB
N3816	2480201	01	248020101	BOTOX	PD.INJ.SOL	100 U/VIAL	BTx1VIAL	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BOTULINUM TOXIN TYPE A

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2048601	02	204860102	DYSPORT	LY.PD.INJ	500U/VIAL	BTX1VIAL	IPSEN EPÉ	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGGLUTININ COMPLEX
N3816	3207201	05	320720105	ALUNBRIG	F.C.TAB	30MG/TAB	BTX28	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3207202	04	320720204	ALUNBRIG	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX28	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3207203	02	320720302	ALUNBRIG	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX28	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3207204	01	320720401	ALUNBRIG	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX28 (7 ΔΙΣΚΙΑ Χ90MG + 21 ΔΙΣΚΙΑ Χ180MG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	BRIGATINIB
N3816	3172001	01	317200101	KYNTHHEUM	INJ.SOL	210MG/1,5 ML (140 MG/ML)	BTx2 PF.SYR x 1,5ML	LEO PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BRODALUMAB
N3823	3276301	01	327630101	HEPCLUDEX	PD.INJ.SOL	2MG/VIAL	BT X 30 VIALS	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	BULEVIRTIDE
N3816	3152203	02	315220302	CABOMETYX	F.C.TAB	60MG/TAB	Φιάλη (HDPE) x 30 tabs	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CABOZANTINIB
N3816	3152201	02	315220102	CABOMETYX	F.C.TAB	20MG/TAB	Φιάλη (HDPE) x 30 tabs	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CABOZANTINIB
N3816	3152202	02	315220202	CABOMETYX	F.C.TAB	40MG/TAB	Φιάλη (HDPE) x 30 tabs	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CABOZANTINIB
N3816	2916603	01	291660301	ILARIS	INJ.SOL	150MG/ML	BTx1VIAL	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CANAKINUMAB
N3816	3160701	05	316070105	CAPECITABINE ACCORD	F.C.TAB	150MG/TAB	BTx60	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3160703	06	316070306	CAPECITABINE ACCORD	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx120	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3103502	03	310350203	CAPECITABINE/MYLAN	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx120	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3061101	02	306110102	CAPIBINE	F.C.TAB	150MG/TAB	BTx60	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3061102	02	306110202	CAPIBINE	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx120	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3105301	01	310530101	PREVELODA	F.C.TAB	150MG/TAB	BTx60	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3105302	01	310530201	PREVELODA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx120	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3049801	02	304980102	XELAZOR	F.C.TAB	150MG/TAB	BTx60	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3049803	03	304980303	XELAZOR	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx120	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	2471202	01	247120201	XELODA	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx120	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE
N3816	3103602	06	310360206	ZERECTUM	F.C.TAB	500MG/TAB	BTx120	ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΡC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CAPECITABINE

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3203401	01	320340101	CABLIVI	PS.INJ.SOL	10MG/VIAL	1 VIAL + 1 PF.SYR. X 1ML SOLV + 1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ + 1 ΒΕΛΟΝΑ + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ	ABLYNX NV, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CARLACIZUMAB
N3816	3121301	01	312130101	ZYKADIA	CAPS	150MG/CAP	BTx150 (3x50)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CERITINIB
N3816	2914501	01	291450101	CIMZIA	INJ.SOL	200MG/ML	BTx2 PF.SYRx1ML+2	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CERTOLIZUMAB PEGOL
N3816	2914501	03	291450103	CIMZIA	INJ.SOL	200MG/ML	BTx2 PF.PEN Autoclicks x 1ML +2 τολύπια εμπιστοσύμμενα με οινόπνευμα - Πολλαπλή συσκευασία	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	CERTOLIZUMAB PEGOL
N3816	3173501	01	317350101	MAVENCLAD	TAB	10MG/TAB	BTX1 TAB	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CLADRIBINE
N3816	3173501	02	317350102	MAVENCLAD	TAB	10MG/TAB	BT X 4 TAB	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CLADRIBINE
N3816	3129301	01	312930101	COTELLIC	F.C.TAB	20MG/TAB	BTx63	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	COBIMETINIB
N3816	3100301	03	310030103	COLOBREATHE	INHDP.CAP	1.662.500IU (125mg COLISTIMETHANE SODIUM)	BTX56	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	COLISTIMETHANE SODIUM
N3816	3040301	01	304030101	XALKORI	CAPS	200MG/CAP	BTX60	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CRIZOTINIB
N3816	3040302	01	304030201	XALKORI	CAPS	250MG/CAP	BTX60	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	CRIZOTINIB
N3816	3059001	01	305900101	TAFINLAR	CAPS	50MG/CAP	BTx28 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DABRAFENIB
N3816	3059002	01	305900201	TAFINLAR	CAPS	75MG/CAP	BTx28 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DABRAFENIB
N3816	3211701	01	321170101	VIZIMPRO	F.C.TAB	15MG/TAB	BTX30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DACOMITINIB
N3816	3211702	01	321170201	VIZIMPRO	F.C.TAB	30MG/TAB	BTX30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DACOMITINIB
N3816	3211703	01	321170301	VIZIMPRO	F.C.TAB	45MG/TAB	BTX30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DACOMITINIB
N3816	3120801	01	312080101	XYDALBA	PD.C.SO.IN	500MG/VIAL	BTx1 VIAL	ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DALBAVANCIN HYDROCHLORIDE
N3816	2484003	04	248400304	ARANESP	INJ.SOL	20MCG/0,5ML PF.SYR	BT X 1PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484003	05	248400305	ARANESP	INJ.SOL	20MCG/0,5ML PF.SYR	BTx4PR.SYR.X0,5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2484004	04	248400404	ARANESP	INJ.SOL	30MCG/0,3ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484004	05	248400405	ARANESP	INJ.SOL	30MCG/0,3ML PF.SYR	BTx4PR.STR.X0,3 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484005	04	248400504	ARANESP	INJ.SOL	40MCG/0,4ML PF.SYR.	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484005	05	248400505	ARANESP	INJ.SOL	40MCG/0,4ML PF.SYR.	BTx4PF.SYR.X0,3 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484006	04	248400604	ARANESP	INJ.SOL	50MCG/0,5ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484006	05	248400605	ARANESP	INJ.SOL	50MCG/0,5ML PF.SYR	BTx4PF.SYR.X0,5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484007	04	248400704	ARANESP	INJ.SOL	60MCG/0,3ML PF.SYR.	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484007	05	248400705	ARANESP	INJ.SOL	60MCG/0,3ML PF.SYR.	BTx4PF.SYR.X0,3 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484008	04	248400804	ARANESP	INJ.SOL	80MCG/0,4ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484008	05	248400805	ARANESP	INJ.SOL	80MCG/0,4ML PF.SYR	BTx4PF.SYR.X0,4 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484009	04	248400904	ARANESP	INJ.SOL	100MCG/0,5ML PF.SYR	BTX 1 PF.SYR.	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484009	05	248400905	ARANESP	INJ.SOL	100MCG/0,5ML PF.SYR	BTx4PF.SYR.X0,5 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484010	05	248401005	ARANESP	INJ.SOL	150MCG/0,3ML PF.SYR	BTx4PF.SYR.X0,3 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484011	04	248401104	ARANESP	INJ.SOL	300MCG/0,6ML PF.SYR	BTx1PF.SYR.X0,6 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	2484016	04	248401604	ARANESP	INJ.SOL	500MCG/1ML PF.SYR.	BTX1PF.SYR.X1M L	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DARBEROETIN ALFA
N3816	3238601	01	323860101	NUBEQA	F.C.TAB	300MG/TAB	BTX112	BAYER HELLAS, ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DAROLUTAMIDE

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3305401	04	330540104	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	20MG/TAB	BT 60X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3305402	04	330540204	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	50MG/TAB	BT 60X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3305403	04	330540304	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	70MG/TAB	BT 60X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3305405	03	330540503	DASATINIB ACCORD	F.C.TAB	100MG/TAB	BT 30x1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200401	02	320040102	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX60 TABS ΣΕ BLISTER	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200402	02	320040202	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX60 TABS ΣΕ BLISTER	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200403	02	320040302	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	70MG/TAB	BTX60 TABS ΣΕ BLISTER	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3200405	01	320040501	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX 30 TABS ΣΕ BLISTER	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755901	01	275590101	SPRYCEL	F.C.TAB	20mg/TAB	BOTTLE (HDPE x 60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755902	01	275590201	SPRYCEL	F.C.TAB	50MG/TAB	BOTTLE (HDPEx60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755903	01	275590301	SPRYCEL	F.C.TAB	70MG/TAB	BOTTLE (HDPE x 60)	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	2755904	01	275590401	SPRYCEL	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx 30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB
N3816	3177301	05	317730105	DASATINIB/TEVA	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX60 (HDPE) ΦΙΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3177302	05	317730205	DASATINIB/TEVA	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX60 (HDPE) ΦΙΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3177303	05	317730305	DASATINIB/TEVA	F.C.TAB	70MG/TAB	BTX60 (HDPE) ΦΙΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3177305	03	317730503	DASATINIB/TEVA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30 (HDPE) ΦΙΑΛΗ	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DASATINIB MONOHYDRATE
N3816	3278001	02	327800102	DEFERASIROX ACCORD	F.C.TAB	90MG/TAB	BT 30X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3278002	02	327800202	DEFERASIROX ACCORD	F.C.TAB	180MG/TAB	BT 30X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3278003	02	327800302	DEFERASIROX ACCORD	F.C.TAB	360MG/TAB	BT 30X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3277901	01	327790101	DEFERASIROX/RAFARM	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX30	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3277902	01	327790201	DEFERASIROX/RAFARM	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX30	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3277903	01	327790301	DEFERASIROX/RAFARM	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX30	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3231001	01	323100101	DEFERASIROX/S ANDOZ	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3231002	01	323100201	DEFERASIROX/S ANDOZ	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3231003	01	323100301	DEFERASIROX/S ANDOZ	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	2744604	01	274460401	EXIADE	F.C.TAB	90MG/TAB	BT x 30 δισκία	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	2744605	01	274460501	EXIADE	F.C.TAB	180MG/TAB	BT x 30 δισκία	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	2744606	01	274460601	EXIADE	F.C.TAB	360MG/TAB	BT x 30 δισκία	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3216301	04	321630104	ISSOFERROL	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3216302	04	321630204	ISSOFERROL	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3216303	04	321630304	ISSOFERROL	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3232801	07	323280107	SIDIPAST	F.C.TAB	90MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3232802	07	323280207	SIDIPAST	F.C.TAB	180MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3232803	07	323280307	SIDIPAST	F.C.TAB	360MG/TAB	BTX 30 TABS X 1 BLISTER	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERASIROX
N3816	3076602	02	307660202	BEFERPROX	F.C.TAB	1000MG/TAB	BTX 1 BOTTLE X 50 TABS	GENEPHARM A.E.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERIPRONE
N3816	2474902	02	247490202	FERRIPROX	ORAL.SOL	500MG/5ML (100MG/ML)	1 Πλαστική φιάληx500ML	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERIPRONE
N3816	2474903	01	247490301	FERRIPROX	F.C.TAB	1000MG/TAB	BTX50 σε bottle HDPE με πώμα ασφαλείας για παιδιά	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEFERIPRONE
N3816	2998001	01	299800101	XGEVA	INJ.SOL	120MG/1,7ML	(70MG/ML BTx1VIAL)	AMGEN EUROPE BV, BRED A, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DENOSUMAB
N3816	3076801	01	307680101	HEMANGIOL	ORAL.SOL	3,75MG/ML	BOTTLE x120 ML	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE ,FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DEXPROPANOLOL HYDROCHLORIDE
N3816	3306201	02	330620102	DIMETHYL FUMARATE MYLAN	GR.TAB	120MG/CAP	BT X 14X1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3306202	02	330620202	DIMETHYL FUMARATE MYLAN	GR.TAB	240MG/CAP	BT X 56 X 1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3210301	01	321030101	SKILARENCE	GR.TAB	30MG/TAB	BTX42	ALMIRALL S.A., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3210302	03	321030203	SKILARENCE	GR.TAB	120MG/TAB	BTX90	ALMIRALL S.A., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3070402	01	307040201	TECFIDERA	GR.CAP	240MG/CAP	BTx56	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3070401	01	307040101	TECFIDERA	GR.CAP	120MG/CAP	BTx14	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIMETHYL FUMARATE
N3816	3291101	01	329110101	VUMERITY	GR.TAB	231MG/CAP	ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 120 CAPS	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	DIROXIMEL FUMARATE
N3816	2213201	01	221320101	PULMOZYME	INH.SOL.N	2,500 U(2,5MG)/2,5ML	BTx6 πλαστικές φύσιγγες μιας δόσης x2,5ML	ROCHE HELLAS A.E	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	DORNASE ALFA
N3816	3176301	06	317630106	DUPIXENT	INJ.SOL	300MG/2ML	BT X 2 PF. SYRS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3176301	10	317630110	DUPIXENT	INJ.SOL	300MG/2ML	BT X2 PF.PENS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB
N3816	3176302	02	317630202	DUPIXENT	INJ.SOL	200MG/1,14ML	BT X 2 PF. SYRS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB
N3816	3176302	06	317630206	DUPIXENT	INJ.SOL	200MG/1,14ML	BT X 2 PF.PENS	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	DUPILUMAB
N3816	3100501	01	310050101	CERDELGA	CAPS	84MG/CAP	BTx56	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELIGLUSTAT
N3816	2935001	02	293500102	REVOLADE	F.C.TAB	25MG/TAB	BTx28 σε BLIST	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELTROMBOPAG
N3816	2935002	02	293500202	REVOLADE	F.C.TAB	50MG/TAB	BTx28 σε BLIST	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELTROMBOPAG
N3816	2935005	01	293500501	REVOLADE	PD.ORA.SU S	25MG/SACHET	BT X 30 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ + 1 ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ + 30 ΣΥΡΙΓΓΕΣ + 1 ΒΙΔΙΩΤΟ ΠΩΜΑ	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ELTROMBOPAG
N3816	3198601	01	319860101	BRAFTOVI	CAPS	50MG/CAP	BTX28	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΉΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENCORAFENIB
N3816	3198602	01	319860201	BRAFTOVI	CAPS	75MG/CAP	BTX42	PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΉΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENCORAFENIB
N3816	2733401	02	273340102	BARACLUDE	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTx30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	2733402	02	273340202	BARACLUDE	F.C.TAB	1 MG/TAB	BTx30	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG , IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3180801	02	318080102	ENTECAVIR ACCORD	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U. SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3180802	02	318080202	ENTECAVIR ACCORD	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U. SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3162601	05	316260105	ENTECAVIR/VO CATE	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTX30 X1 TABS (ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTER ALU/ALU	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR
N3816	3147801	02	314780102	ENTECAVIR/SA NDOZ	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTx30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3147802	02	314780202	ENTECAVIR/SA NDOZ	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3162602	05	316260205	ENTECAVIR/VO CATE	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX30 X1 TABS (ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTER ALU/ALU	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3144901	01	314490101	ISTERGAN	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTx30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3144902	01	314490201	ISTERGAN	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENTECAVIR MONOHYDRATE
N3816	3057802	01	305780201	XTANDI	F.C.TAB	40MG/TAB	BTX112 TABS ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ENZALUTAMIDE
N3816	2859503	02	285950302	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	3000IU/0,3ML PF.SYR	BTx 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EROETIN ALFA (RECOMBINANT)
N3816	2859504	02	285950402	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	4000IU/0,4ML PF.SYR	BTx 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EROETIN ALFA (RECOMBINANT)
N3816	2859505	02	285950502	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	5000IU/0,5ML PF.SYR	BTx 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EROETIN ALFA (RECOMBINANT)

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2859506	02	285950602	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	6000IU/0,6ML PF.SYR	BTx 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859507	02	285950702	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	8000IU/0,8ML PF.SYR	BTx 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859508	02	285950802	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	10000IU/1,0ML PF.SYR	BTx 6 PF.SYR	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859513	01	285951301	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	40.000IU/1,0ML PF.SYR	BTx 1 PFS	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2859513	02	285951302	ABSEAMED	INJ.SO.PFS	40.000IU/1,0ML PF.SYR	BTx 6 PFS	MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ISERLOHN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843503	02	284350302	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	3000IU/0,3ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843505	02	284350502	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	5000IU/0,5ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843507	02	284350702	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	8000IU/0,8ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843508	02	284350802	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	10000IU/1,0ML PF.SYR	BT x 6	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843503	04	284350304	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	3000IU/0,3ML PF.SYR	BTx6PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843505	04	284350504	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	5000IU/0,5ML PF.SYR	BTx6PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843507	04	284350704	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	8000IU/0,8ML PF.SYR	BTx6 PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843508	04	284350804	BINOCRIT	INJ.SO.PFS	10000IU/1,0ML PF.SYR	BTx6 PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843513	03	284351303	BINOCRIT	INJ.SOL	40000 IU/1,0ML PF.SYR	BTx1 PF.SYR	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2843513	04	284351304	BINOCRIT	INJ.SOL	40000 IU/1,0ML PF.SYR	BTx6 PF.SYRS	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3115203	04	311520304	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	3000 ΙU/0,3 ML	ΒΤx6 PF.SYR x 0,3 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	3115205	04	311520504	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	5000 ΙU/0,5 ML	ΒΤx6 PF.SYR x 0,5 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	3115207	04	311520704	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	8000 ΙU/0,8 ML	ΒΤx6 PF.SYR x 0,8 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	3115204	04	311520404	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	4000 ΙU/0,4 ML	ΒΤx6 PF.SYR x 0,4 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	3115206	04	311520604	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	6000 ΙU/0,6 ML	ΒΤx6 PF.SYR x 0,6 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	3115208	04	311520804	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	10000 ΙU/1,0 ML	ΒΤx6 PF.SYR x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	3115213	03	311521303	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	40000 ΙU/1,0 ML	ΒΤx1 PF.SYR x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	3115213	04	311521304	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ HEXAL	ΙΝJ.SO.PFS	40000 ΙU/1,0 ML	ΒΤx6 PF.SYR x 1,0 ML	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΑΛΦΑ (RECOMBINANT)
N3816	2952505	03	295250503	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	ΙΝJ.SO.PFS	5000ΙU/0,5ML	ΒΤx6PF.SYRx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΘΗΤΑ
N3816	2952502	03	295250203	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	ΙΝJ.SO.PFS	2000ΙU/0,5ML	ΒΤx6PF.SYRx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΘΗΤΑ
N3816	2952503	03	295250303	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	ΙΝJ.SO.PFS	3000ΙU/0,5ML	ΒΤx6PF.SYRx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΘΗΤΑ
N3816	2952506	09	295250609	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	ΙΝJ.SO.PFS	10000ΙU/1ML	ΒΤx6 PF.SYRx1,0ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΘΗΤΑ
N3816	2952508	08	295250808	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	ΙΝJ.SO.PFS	30000ΙU/1ML	ΒΤx 4 PF.SYRx 1,0ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΘΗΤΑ
N3816	2952504	03	295250403	ΕΡΟΡΑΤΙΟ	ΙΝJ.SO.PFS	4000ΙU/0,5ML	ΒΤx6PF.SYRx0,5 ML (με βελόνα ασφαλείας)	RATIOPHARM GMBH, DEUTSCHLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΘΗΤΑ
N3816	2815102	02	281510202	ΡΕΤΑΚΡΙΤ	ΙΝJ.SOL	2000ΙU/0,6ML PF.SYR	ΒΤx6 PF.SYR x 0,6 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2815103	02	281510302	RETACRIT	INJ.SOL	3000IU/0,9ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,9 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815104	02	281510402	RETACRIT	INJ.SOL	4000IU/0,4ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,4 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815105	02	281510502	RETACRIT	INJ.SOL	5000IU/0,5ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,5 ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815106	02	281510602	RETACRIT	INJ.SOL	6000IU/0,6ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 0,6ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815108	02	281510802	RETACRIT	INJ.SOL	10000IU/1ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 1,0ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815111	02	281511102	RETACRIT	INJ.SOL	40000IU/1ML PF.SYR	BTx4 PF.SYR x 1,0ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	2815111	03	281511103	RETACRIT	INJ.SOL	40000IU/1ML PF.SYR	BTx6 PF.SYR x 1,0ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝ ΖΕΤΑ
N3816	1964703	03	196470303	EPREX	INJ.SOL	10000IU/1ML	BTx 6 PF.SYR x 1ML	JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝΙΝ ΑΛΦΑ
N3816	1964715	01	196471501	EPREX	INJ.SOL	40.000 IU/1ML PF.SYR.	BTx 1 PF. SYR x 1 ML	JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝΙΝ ΑΛΦΑ
N3816	1964715	02	196471502	EPREX	INJ.SOL	40.000 IU/1ML PF.SYR.	BTx4 PF. SYR. x 1 ML	JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΕΡΟΕΤΙΝΙΝ ΑΛΦΑ
N3816	3195401	01	319540101	AIMOVIG	INJ.SOL.	70MG/ML	BTX1 PF.PEN X 1ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ERENUMAB
N3816	3195402	01	319540201	AIMOVIG	INJ.SOL.	140MG/ML	BTX1 PF.PEN X 1ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ERENUMAB
N3816	2700102	01	270010201	TARCEVA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx 30	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB
N3816	2700103	01	270010301	TARCEVA	F.C.TAB	150MG/TAB	BT x 30	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB
N3816	3188001	02	318800102	ERLOTINIB/FAR AN	F.C.TAB	25MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTER (3X10) από ΟΡΑ/ΑΛ/PVC/ΑΛ	ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	3188002	02	318800202	ERLOTINIB/FAR AN	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTER (5X6) από ΟΡΑ/ΑΛ/PVC/ΑΛ	ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3188003	02	318800302	ERLOTINIB/FARAN	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTER (5X6) από ΟΡΑ/AL/PVC/AL	ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	3173302	01	317330201	ERLOTINIB/TEVA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTERS (AL/PVC)	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	3173303	01	317330301	ERLOTINIB/TEVA	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTERS (AL/PVC)	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE
N3816	2845302	01	284530201	BERINERT* 1500	PS.INJ.SOL	1500 IU/VIAL (500 IU/ML)	BTx1 VIAL x 1500IU + 1 VIAL x 3ML SOLV + USER KIT	CSL BEHRING ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA
N3816	2845301	01	284530101	BERINERT	P.SV.INJ.F	500 U/VIAL	BT x 1 VIAL x 500 U+1VIALx10ML SOLV + USER KIT	CSL BEHRING ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA,PROTEIN
N3816	3139701	01	313970101	BENEPALI	INJ.SO	50MG/ML	BTx4 PF.SYR X1ml	SAMSUNG BIOEPIS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	3139701	02	313970102	BENEPALI	INJ.SO	50MG/ML	BTx4 PF. PEN x1 ML	SAMSUNG BIOEPIS NL B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	2446008	01	244600801	ENBREL	INJ.SOL	25MG/0,5ML PF.SYR.	BT x 4 PF.SYR. X 0,5ML+8 τολύπια με οινόπνευμα	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	2446009	02	244600902	ENBREL	INJ.SOL	50MG/1 ML PF.SYR.	BT x 4 PF.SYR. X 1ML+8 τολύπια με οινόπνευμα	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	2446010	02	244601002	ENBREL	IN.SO.PF.P	50MG/ML	BTx4 PF PEN x1ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	2446001	02	244600102	ENBREL	PS.INJ.SOL	25MG/VIAL	BTx4 VIALS+4 PF.SYR. x 1ml SOLVENT+ 4 βελόνες + 4 προσαρμογείς + 8 τολύπια	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	3170201	03	317020103	ERELZI	INJ.SOL.	25/0,5ML	BTX4PF.SYRSX0, 5ML (50MG/ML)	SANDOZ GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	3170202	03	317020203	ERELZI	INJ.SOL.	50MG/1ML	BTX4PF.SYRSX1 ML (50MG/ML)	SANDOZ GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	3170202	07	317020207	ERELZI	INJ.SOL.	50MG/1ML	BTX4PF.PENX1ML (50MG/ML)	SANDOZ GMBH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	3245102	01	324510201	NEPEXTO	INJ.SOL.	50MG/1ML	BT X 4 PF.SYRS X1ML + 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	3245102	03	324510203	NEPEXTO	INJ.SOL.	50MG/1ML	BT X 4PF.PEN X 1ML + 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETANERCEPT
N3816	3158102	02	315810202	PARSABIV	INJ.SOL	5MG/1ML	BTx6 VIALS x 1ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETELCALCETIDE

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3158101	02	315810102	PARSABIV	INJ.SOL	2,5MG/0,5ML	ΒΤx6 VIALS x 0,5ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETELCALCETIDE
N3816	3158103	02	315810302	PARSABIV	INJ.SOL	10MG/2ML	ΒΤx6 VIALS x 2ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ETELCALCETIDE
N3816	2909701	01	290970101	AFINITOR	TAB	5MG/TAB	ΒΤx30 σε BLISTERS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2909702	01	290970201	AFINITOR	TAB	10MG/TAB	ΒΤx30 σε BLISTERS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615701	02	261570102	CERTICAN	TAB	0,25MG/TAB	ΒΤx60 (BLIST.6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615702	02	261570202	CERTICAN	TAB	0,5MG/TAB	ΒΤx60 (BLIST.6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615703	02	261570302	CERTICAN	TAB	0,75MG/TAB	ΒΤx60 (BLIST.6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	2615704	02	261570402	CERTICAN	TAB	1MG/TAB	ΒΤx60 BLIST.6X10)	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3167101	01	316710101	EVEROLIMUS/FARAN	TAB	2,5MG/TAB	ΒΤx30	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3167102	02	316710202	EVEROLIMUS/FARAN	TAB	5MG/TAB	ΒΤx30	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3167103	02	316710302	EVEROLIMUS/FARAN	TAB	10MG/TAB	ΒΤx30	ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3181701	03	318170103	EVEROLIMUS/SANDOZ	TAB	5MG/TAB	ΒΤx30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3181702	03	318170203	EVEROLIMUS/SANDOZ	TAB	10MG/TAB	ΒΤx30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3140002	03	314000203	EVEROLIMUS/TEVA	TAB	5MG/TAB	ΒΤx30X1 BLISTER	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3140004	03	314000403	EVEROLIMUS/TEVA	TAB	10MG/TAB	ΒΤx30X1 BLISTER	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002006	01	300200601	VOTUBIA	DISP.TAB	5MG/TAB	ΒΤx30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002001	02	300200102	VOTUBIA	TABS	2,5MG/TAB	ΒΤx30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002002	01	300200201	VOTUBIA	TABS	5MG/TAB	ΒΤx30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002004	02	300200402	VOTUBIA	DISP.TAB	2MG/TAB	ΒΤx30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002005	01	300200501	VOTUBIA	DISP.TAB	3MG/TAB	ΒΤx30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3002003	01	300200301	VOTUBIA	TABS	10MG/TAB	ΒΤx30 σε BLISTERS	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	EVEROLIMUS
N3816	3120501	02	312050102	REPATHA	INJ.SOL	140MG/ML	ΒΤx1 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	EVOLOCUMAB

Περι- ο- ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2997901	04	299790104	FAMPYRA	PR.TAB	10MG/TAB	8Τx56 (BLIST4x14)	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FAMPRIDINE
N3816	3266601	01	326660101	INREBIC	CAPS	100MG/CAP	1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 120 CAPS	BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FEDRATINIB
N3816	3024701	04	302470104	DIFICLIR	F.C.TAB	200MG/TAB	8Τx2X10 δισκία σε BLISTERS	TILLOTS PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FIDAXOMICIN
N3819	3254701	01	325470101	JYSELECA	F.C.TAB	100MG/TAB	ΦΙΑΛΗ (HDPE) X30 ΔΙΣΚΙΑ	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FILGOTINIB
N3820	3254702	01	325470201	JYSELECA	F.C.TAB	200MG/TAB	ΦΙΑΛΗ (HDPE) X30 ΔΙΣΚΙΑ	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FILGOTINIB
N3816	3161001	06	316100106	ACCOFIL	S.I.INF.PS	30MU/0,5ML	8Τx5 PF.SYR x 0,5ml	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3161002	06	316100206	ACCOFIL	S.I.INF.PS	48MU/0,5ML	8Τx5 PF.SYR x 0,5ml	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3115101	03	311510103	FILGRASTIM HEXAL	INJ.SO.INF	30MU (60MU/ML)	8Τx5 PF.SYR x 0,5 ml	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3115102	03	311510203	FILGRASTIM HEXAL	INJ.SO.INF	48MU (96MU/ML)	8Τx5 PF.SYR x 0,5 ml	HEXAL AG GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2012409	02	201240902	GRANULOKINE SINGLEJECT	IN.CO.S.PS	30MU(300mcg)/0,5 ML PF.SYR.	8Τx5 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BRED, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2012410	02	201241002	GRANULOKINE SINGLEJECT	IN.CO.S.PS	48MU(480mcg)/0,5 ML PF.SYR.	8Τx5 PF.SYR	AMGEN EUROPE BV, BRED, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3070301	02	307030102	GRASTOFIL	S.I.INF.PS	30MU/0,5ML	5 PF.SYRx0,5ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3070302	02	307030202	GRASTOFIL	S.I.INF.PS	48MU/0,5ML	5 PF.SYRx0,5ML	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2950502	02	295050202	NIVESTIM	INJ.SO.INF	30MU (300MCG/0,5ML)	5PF.SYRx0,5ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2950503	02	295050302	NIVESTIM	INJ.SO.INF	48MU (480MCG/0,5ML)	5PF.SYRx0,5ML	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2950501	02	295050102	NIVESTIM	INJ SO INF	12MU (120MCG)/0,2ML	8Τx5PF.SYR	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2852401	06	285240106	TEVAGRASTIM	INJ.SO.INF	30MIU (300MCG/0,5ML PF.SYR)	8Τx 5PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2852402	06	285240206	TEVAGRASTIM	INI.SO.INF	48MIU (480MCG/0,8ML PF.SYR)	BTx5 PF.SYR με προστατευτικό κάλυμμα βελόνης	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2879701	03	287970103	ZARZIO	SO.INJ.INF	30MU (60MU/ML)/0,5ML PF.SYR	BTx5PF.SYR	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	2879702	03	287970203	ZARZIO	SO.INJ.INF	48MU (96MU/ML)/0,5ML PF.SYR	BTx5PF.SYR	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FILGRASTIM
N3816	3248801	02	324880102	FINGOLIMOD ACCORD	CAPS	0,5MG/CAP	BT X 28 ΚΑΨΑΚΙΑ BLISTER	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3248801	05	324880105	FINGOLIMOD ACCORD	CAPS	0,5MG/CAP	BTX 28 X 1 ΚΑΨΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) BLISTER	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3285601	18	328560118	FINGOLIMOD MYLAN	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3224001	01	322400101	FINRINA	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28 CAPS	GENERHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	2982501	05	298250105	GILENYA	CAPS	0,5MG/CAP	BTx28 σε BLIST 2x14	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD
N3816	3234701	12	323470112	FINGOLIMOD/MEDOCHEMIE	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28X 1 PERFORATED BLISTER	MEDOCHEMIE HELLAS A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3283101	02	328310102	FINGOLIMOD/RAFARM	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3211801	10	321180110	FINGOLYA	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28	ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3211801	11	321180111	FINGOLYA	CAPS	0,5MG/CAP	BTx30 σε BLISTER	ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3218201	01	321820101	GINOLIMOD	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28	INNOVIS PHARMA A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3213801	06	321380106	INZOLFI	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	3216801	12	321680112	LOGNIF	CAPS	0,5MG/CAP	BTX (28X1) BLISTER UNIT DOSE	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE
N3816	2215402	02	221540202	FLUDARA	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx20 (BLIST 4x5)	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	FLUDARABINE PHOSPHATE
N3816	3212701	01	321270101	AJOVY	INI.SO.PFS	225MG	BT X 1 PF.SYR.	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	FREMANEZUMAB
N3816	3203101	01	320310101	EMGALITY	INI.SOL	120MG/ML	BT X 1 PF.PEN X 1 ML	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GALCANEZUMAB
N3816	3169101	01	316910101	GEFITINIB/FARAN	F.C.TAB	250MG/TAB	BTX30 TABS	ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	GEFITINIB

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	RACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2909501	01	290950101	IRESSA	F.C.TAB	250MG/TAB	BTx30 BLIST	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΓΕΦΙΤΙΝΙΒ
N3816	3234401	01	323440101	XOSPATA	F.C.TAB	40MG/TAB	BTX84	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	GILTERITINIB
N3816	3238701	01	323870101	GIVLAARI	INJ.SOL.	189MG/ML	BTX 1 VIAL	ALNYLAM NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GIVOSIRAN
N3816	3086601	02	308660102	CLIFT	INJ.SO.PFS	20MG/1ML PF.SYR.	BTx28 PF.SYR.x1ML	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GLATIRAMER ACETATE
N3816	2525702	01	252570201	COPAXONE	INJ.SO.PFS	20MG/1ML PF.SYR.	BTx28 PF.SYR.x1ML	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GLATIRAMER ACETATE
N3816	2525704	02	252570402	COPAXONE	INJ.SO.PFS	40MG/1ML	BTx12 P.F.SYR x1ML	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GLATIRAMER ACETATE
N3816	3140501	02	314050102	GLATIRAMER/MYLAN	INJ.SO.PFS	40MG/1ML PF.SYR	BTX12 (PF.SYR x1ML)	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GLATIRAMER ACETATE
N3816	3172301	01	317230101	MAVIRET	F.C.TAB	(100+40)MG/TAB	BTx 84	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	GLECAPREVIR,PIBRENTAS VIR
N3816	2916501	01	291650101	SIMPONI	IN.SO.PF.P	50MG/0,5ML	BTx1PF PENx0,5ML	JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/'Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GOLIMUMAB
N3816	2916503	01	291650301	SIMPONI	IN.SO.PF.P	100MG/ML	BTx1 PF PENx1ML	JANSSEN BIOLOGICS B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/'Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GOLIMUMAB
N3816	3179101	02	317910102	TREMFYA	INJ.SOL.	100MG/1ML	1 PF. PEN X1ML	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/'Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	GUSELKUMAB
N3816	2672101	02	267210102	HEXVIX	P.S.INTVES	85MG/VIAL	BT (KIT) x 1 VIAL +1 PREFILLD SYRINE x 50 ML SOLVENT	PHOTOCURE ASA, OSLO, NORWAY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ	ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ	1B	HEXAMINOLEVULINATE HYDROCHLORIDE
N3816	2801401	01	280140101	SIKLOS	F.C.TAB	1000MG/TAB	BTx30 σε BLISTERS	ADDMEDICA, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	HYDROXYCARBAMIDE
N3816	2977501	01	297750101	IASIBON	F.C.TAB	50MG/TAB	BLISTx28	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IBANDRONIC ACID
N3816	3094301	02	309430102	IMBRUVICA	CAPS	140MG/CAP	BTx1 BOTTLE x120	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IBRUTINIB
N3816	3094301	01	309430101	IMBRUVICA	CAPS	140MG/CAP	BTx1 BOTTLE x90	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IBRUTINIB
N3816	3094302	01	309430201	IMBRUVICA	F.C.TABS	420MG/TAB	BTX 30 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IBRUTINIB
N3816	3094303	01	309430301	IMBRUVICA	F.C.TABS	560MG/TAB	BTX 30 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IBRUTINIB
N3816	3094304	02	309430402	IMBRUVICA	F.C.TABS	140MG/TAB	BTX 30 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IBRUTINIB
N3816	3094305	02	309430502	IMBRUVICA	F.C.TABS	280MG/TAB	BTX 30 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΔΟΣΗ)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IBRUTINIB
N3816	2864601	01	286460101	FIRAZYR	INJ.SOL	30MG/3ML	BTx 1PF.SYRx 3ML+1βελόνα	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ICATIBANT

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	RACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3280701	01	328070101	ICATIBANT ACCORD	INI.SOL	30MG/3ML	BTx 1PF.SYRx 3ML+1βελόνα	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ICATIBANT
N3816	3131301	01	313130101	RAXONE	F.C.TAB	150MG/TAB	BTx180	SANTHERA PHARMACEUTICALS (DEUTSCHLAND) GMBH, LORRACH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IDEBENONE
N3816	3091001	01	309100101	ZYDELIG	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx60	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IDELALISIB
N3816	3091002	01	309100201	ZYDELIG	F.C.TAB	150MG/TAB	BTx60	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IDELALISIB
N3816	2562501	07	256250107	VENTAVIS	INH.NE.SOL	10 MCG/ML (20mcg/2ML AMP)	BTx3x30 AMPS x 2 ML	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	ILOPROST
N3816	3160801	02	316080102	IMATINIB ACCORD	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx60	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB
N3816	3160802	02	316080202	IMATINIB ACCORD	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB
N3816	2534403	05	253440305	GLIVEC	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx60 TAB ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (PVC/ALU)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	2534404	02	253440402	GLIVEC	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx30	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3080302	02	308030202	IMATEK	CAPS	400MG/TAB	BTx30	ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3080301	02	308030102	IMATEK	CAPS	100MG/CAP	BTx60	ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3045901	08	304590108	IMATINIB TEVA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx60	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3045902	05	304590205	IMATINIB TEVA	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx30	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3106301	04	310630104	IMATINIB/AENORASIS	F.C.TAB	100MG/CAP	BTx60	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3106302	03	310630203	IMATINIB/AENORASIS	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx30	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3115001	02	311500102	IMATINIB/DEMO	CAPS	100MG/CAP	BTx60	DEMO ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3115002	02	311500202	IMATINIB/DEMO	CAPS	400MG/TAB	BTx30	DEMO ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3119201	03	311920103	IMATINIB/MYLAN	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx60	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3119202	03	311920203	IMATINIB/MYLAN	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx30	MYLAN IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE
N3816	3113401	02	311340102	VIANIB	CAPS	100MG/CAP	BTx60	ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΕ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	IMATINIB MESILATE

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3113402	02	311340202	VIANIB	CAPS	400MG/TAB	BTX30	ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΙΜΑΤΙΝΙΒ ΜΕΣΙΛΑΤΕ
N3816	3073201	05	307320105	ΗΥQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTx (1 VIAL x300ml+1 VIAL x15ml)	ΒΑΧΑΛΤΑ INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3073201	02	307320102	ΗΥQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTx (1 VIAL x50ml+1 VIAL x2,5ml)	ΒΑΧΑΛΤΑ INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3073201	03	307320103	ΗΥQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTx (1 VIAL x100ml+1 VIAL x5ml)	ΒΑΧΑΛΤΑ INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3816	3073201	04	307320104	ΗΥQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTx (1 VIAL x200ml+1 VIAL x10ml)	ΒΑΧΑΛΤΑ INNOVATIONS GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
N3821	3261401	01	326140101	LEQVIO	INJ.SOL	284MG/1,5ML	1 PF.SYR X 1,5 ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INCLISIRAN
N3822	3261401	02	326140102	LEQVIO	INJ.SOL	284MG/1,5ML	1 PF.SYR X 1,5 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INCLISIRAN
N3816	3073302	05	307330205	REMSIMA	INJ.SOL	120MG/ML	2 PF.SYR (με αυτόματη ασπίδα βελόνας) + 2 μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INFLIXIMAB
N3816	3073302	08	307330208	REMSIMA	INJ.SOL	120MG/ML	2 PF.PEN + 2 μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT., BUDAPEST, HUNGARY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INFLIXIMAB
N3816	3263801	02	326380102	TEGSEDI	INJ.SOL	284MG	1 BOX X 4 SYR	AKCEA THERAPEUTICS IRELAND LTD, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INOTERSEN
N3816	2272502	01	227250201	AVONEX	INJ.SOL	30MCG/0,5ML PF.SYR	BTx 4 PF.SYR x 0,5ML	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332406	02	233240602	REBIF	INJ.SOL	6MU/0,5ML PF.SYR	BTx3PF.SYRx0,5 ML	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332408	02	233240802	REBIF	INJ.SOL	12 MU /0,5ML PF.SYR	BTx3PF.SYRSx0,5 ML	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332410	01	233241001	REBIF	INJ.SOL	66MCG (22MCG/0,5ML)/1,5 ML CARTRIDGE	BTx4 CARTRIDGES	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2332411	01	233241101	REBIF	INJ.SOL	132MCG (44MCG/0,5ML)/1,5 ML CARTRIDGE	BTx4 CARTRIDGES	MERCK EUROPE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1A
N3816	2238501	05	223850105	BETAFERON	PS.INJ.SOL	250MCG(8MU)/ML	BT x15 BT x 1 VIAL+ 1 PF SYR x 1,2ML SOLVENT+1 προσαρμογέα φιαλιδίου με βελόνα +2 ταμπόν με οινόπνευμα)	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT
N3816	3174302	01	317430201	CRESEMBA	CAPS	100MG/CAP	BTx 14	BASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ISAVUCONAZOLE

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2713701	01	271370101	FUNGOSPOR	C.SO.S.INF	10MG/ML	BT X 1 AMP X 25ML + PLASTIC BOTTLE X 50ML SOLV PLASTIC BOTTLE X 50ML SOLV	ΚΟΠΕΡ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	2619901	02	261990102	MICRONAZOL	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTx(1 AMPx25 ML+1 PLASTIC BOTTLE P.P x50 ML)	HOSPITAL LINE A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	3251001	03	325100103	KALYDECO	F.C.TAB	150MG/TAB	28 TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΙΒΑΚΑΦΤΟΡ
N3816	3252901	01	325290101	KAFTRIO	F.C.TAB	(75+50+100)MG/TAB	56(4X14) TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΙΒΑΚΑΦΤΟΡ:ΤΕΖΑΚΑΦΤΟΡ: ΕΛΕΧΑΚΑΦΤΟΡ
N3816	3155502	01	315550201	NINLARO	CAPS	3,0MG/CAP	BTx3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΙΧΑΖΟΜΙΒ
N3816	3155503	01	315550301	NINLARO	CAPS	4,0MG/CAP	BTx3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΙΧΑΖΟΜΙΒ
N3816	3155501	01	315550101	NINLARO	CAPS	2,3MG/CAP	BTx3	TAKEDA PHARMA A/S, TAASTRUP, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΙΧΑΖΟΜΙΒ
N3816	3147501	02	314750102	TALTZ	INI.SOL.	80MG/ML	BTX2 PF. PEN X1ML (single-dose)	ELI-LILLY AND COMPANY (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΙΧΕΚΙΖΟΜΑΒ
N3816	2246703	01	224670301	SOMATULINE AUTOGEL	INI.SO.PFS	60MG/P.F.SYR	BTx1 PF.SYR	IPSEN ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΛΑΝΡΕΟΤΙΔΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	2246704	01	224670401	SOMATULINE AUTOGEL	INI.SO.PFS	90MG/P.F.SYR	BTx1 PF.SYR.	IPSEN ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΛΑΝΡΕΟΤΙΔΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	2246705	01	224670501	SOMATULINE AUTOGEL	INI.SO.PFS	120MG/P.F.SYR	BTx1 PF.SYR.	IPSEN ΕΠΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΛΑΝΡΕΟΤΙΔΕ ΑCΕΤΑΤΕ
N3816	2837101	04	283710104	TYVERB	F.C.TAB	250MG/TAB	BTX70 ΣΕ BOTTLE	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΑΡΑΤΙΝΙΒ
N3816	3222901	01	322290101	VITRAKVI	CAPS	25MG/CAP	BTX56	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΑΡΟΤΡΕΚΤΙΝΙΒ
N3816	3222902	01	322290201	VITRAKVI	CAPS	100MG/CAP	BTX56	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΑΡΟΤΡΕΚΤΙΝΙΒ
N3816	3222903	01	322290301	VITRAKVI	ORAL.SOL	20MG/ML	BTX1X100ML	BAYER AG, LEVERKUSEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΑΡΟΤΡΕΚΤΙΝΙΒ
N3816	3095301	01	309530101	HARVONI	F.C.TAB	(90+400)MG/TAB	BTx28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΕΔΙΠΑΣΒΙΡ,ΣΟΦΟΣΒΟΥΒΙΡ
N3816	3212401	02	321240102	CORTEDAL	CAPS	5MG/CAPS	BTX21	ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΕ
N3816	3212402	02	321240202	CORTEDAL	CAPS	10MG/CAP	BTX21	ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΕ
N3816	3212403	02	321240302	CORTEDAL	CAPS	15MG/CAP	BTX21	ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΕ
N3816	3212404	01	321240401	CORTEDAL	CAPS	20MG/CAP	BTX21	ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΕ
N3816	3212405	01	321240501	CORTEDAL	CAPS	25MG/CAP	BTX21	ΔΕΜΟ ΑΒΕΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η'ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΕ





Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3256205	02	325620502	LENALIDOMIDE /RAFARM	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3256206	02	325620602	LENALIDOMIDE /RAFARM	CAPS	20MG/CAP	BTX21 CAPS	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3256207	02	325620702	LENALIDOMIDE /RAFARM	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS	RAFARM A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168302	03	316830203	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAPS	5MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168304	03	316830403	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAPS	10MG/CAPS	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168305	03	316830503	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAPS	15MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168306	03	316830603	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAPS	20MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3168307	03	316830703	LENALIDOMIDE /SANDOZ	CAPS	25MG/CAP	BTX21	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262402	01	326240201	LENALIDOMIDE /STADA	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262404	01	326240401	LENALIDOMIDE /STADA	CAPS	10MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262405	01	326240501	LENALIDOMIDE /STADA	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262406	01	326240601	LENALIDOMIDE /STADA	CAPS	20MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3262407	01	326240701	LENALIDOMIDE /STADA	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197201	02	319720102	ΜΥΕΛΟΜΙΔΕ	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS OPA/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΡC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197202	02	319720202	ΜΥΕΛΟΜΙΔΕ	CAPS	10MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS OPA/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΡC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197203	02	319720302	ΜΥΕΛΟΜΙΔΕ	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS OPA/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΡC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3197204	01	319720401	ΜΥΕΛΟΜΙΔΕ	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS OPA/AL/PVC/AL)	ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ.Τ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ (ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΡC)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3219801	02	321980102	RENALYD	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS	INNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3219802	02	321980202	RENALYD	CAPS	10MG/CAP	BTX21 CAPS	INNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3219803	02	321980302	RENALYD	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS	INNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3219804	02	321980402	RENALYD	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS	INNOVIS PHARMA A.E.BE.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781101	01	278110101	REVLIMID	CAPS	5MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781102	01	278110201	REVLIMID	CAPS	10 MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781103	01	278110301	REVLIMID	CAPS	15 MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781104	01	278110401	REVLIMID	CAPS	25 MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	2781107	01	278110701	REVLIMID	CAPS	20MG/CAP	BTX21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE
N3816	3274801	02	327480102	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274802	01	327480201	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	10MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274803	01	327480301	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274804	01	327480401	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	20MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	3274805	01	327480501	LENALIDOMIDE /TEVA	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENALIDOMIDE HYDROCHLORIDE
N3816	2097601	10	209760110	GRANOCYTE	PS.INJ.SOL	33,6 MIU(263MCG)/VIA	BTx5 VIALS+5PF.SYRx 1ML SOLV	SANOFI-AVENTIS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	LENOGRASTIM
N3816	3122501	01	312250101	LENVIMA	CAPS	4MG/CAP	BTx30	EISAI GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENVATINIB MESILATE
N3816	3122502	01	312250201	LENVIMA	CAPS	10MG/CAP	BTx30	EISAI GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LENVATINIB MESILATE
N3816	3181801	01	318180101	PREVMIS	F.C.TAB	240MG/TAB	BTX28X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LETERMOVIR
N3816	3181802	01	318180201	PREVMIS	F.C.TAB	480MG/TAB	BTX28X1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LETERMOVIR
N3816	3181803	01	318180301	PREVMIS	C/S.SOL.IN	240MG/12ML (20MG/ML)	BT X 1 VIAL X 12ML	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LETERMOVIR
N3816	2675301	01	267530101	DUODOPA	ENT.GEL	(20+5)MG/ML	BTx7BAGSx100 ML	ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΑΒΒΙΕ Α.Ε.	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LEVODOPA,CARBIDOPA

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3172501	01	317250101	QUINSAIR	INH.SOL.N	240MG/AMP 2,4ML	BTx56 AMPS (14 sachets x4 AMPS x 2,4ML) + 17 Zirela Nebuliser Handset	CHIESI FARM. SPA ITALY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B	LEVOFLOXACIN
N3816	3058001	01	305800101	LONQUEX	INH.SOL	6MG/0,6ML PF.SYR	BTx1 PF.SYRx0,6ML	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LIPEGFILGRASTIM
N3816	3214101	02	321410102	LORVIQUA	F.C.TAB	25MG/TAB	BTX90	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LORLATINIB
N3816	3214102	01	321410201	LORVIQUA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LORLATINIB
N3816	3235601	01	323560101	ORKAMBI	F.C.TAB	(200+125)MG/TAB	112 (4X28) TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR:IVACAFTOR
N3816	3235602	01	323560201	ORKAMBI	F.C.TAB	(100+125)MG/TAB	112 TABS BLISTERS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR:IVACAFTOR
N3816	3235603	01	323560301	ORKAMBI	GRANULES	(100+125)MG/SACH ET	56 SACHETS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR:IVACAFTOR
N3816	3235604	01	323560401	ORKAMBI	GRANULES	(150+188)MG/SACH ET	56 SACHETS	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	LUMACAFTOR:IVACAFTOR
N3816	3258701	01	325870101	OXLUMO	INH.SOL	94,5MG/0,5ML	BT X 1 VIAL X 0,5ML	ALNYLAM NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	LUMASIRAN
N3816	3071701	02	307170102	OPSUMIT	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx30	JANSSEN-CILAG INTERN. NV., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MACITENTAN
N3816	3130201	01	313020101	NUCALA	PD.INJ.SOL	100MG	BTx1 VIAL	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MEPOLIZUMAB
N3816	3130202	01	313020201	NUCALA	INH.SOL	100MG	BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΑΣ	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MEPOLIZUMAB
N3816	3130202	03	313020203	NUCALA	INH.SOL	100MG	BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, DUBLIN, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MEPOLIZUMAB
N3816	3114601	01	311460101	XALUPRINE	ORAL.SUSP	20MG/ML	1 φιάλη (γυάλινη) x 100ml + προσαρμογέας φιάλης + 2 σύριγγες (PET) για χορήγηση από στόματος	NOVA LABORATORIES LIMITED, UNITED KINGDOM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MERCAPTOPYRINE
N3824	3279101	01	327910101	MICAFUNGIN/P HARMAZAC	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BT X 1 VIAL	PHARMAZAC AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN
N3825	3279102	01	327910201	MICAFUNGIN/P HARMAZAC	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BT X 1 VIAL	PHARMAZAC AE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN
N3816	3217701	01	321770101	FUNZOREN	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTX1VIAL	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3217702	01	321770201	FUNZOREN	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX1VIAL	VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3200101	01	320010101	MICAFUNGIN/T EVA	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BT X 1VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3200102	01	320010201	MICAFUNGIN/T EVA	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX 1VIAL	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2837201	01	283720101	MYCAMINE	PD.SOL.INF	50MG/10ML VIAL	BTx1 VIALx10 ML	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	2837202	01	283720201	MYCAMINE	PD.SOL.INF	100MG/10ML VIAL	BTx1 VIALx10 ML	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3242901	01	324290101	VIAMIC	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTX1VIAL	ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3242902	01	324290201	VIAMIC	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX1VIAL	ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MICAFUNGIN SODIUM
N3816	3174601	01	317460101	RYDAPT	SOFT.CAPS	25MG/CAP	BTx112	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MIDOSTAURIN
N3816	3174901	01	317490101	GALAFOLD	CAPS	123MG/CAP	BTX14	ΓΕΝΕΞΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MIGALASTAT
N3816	2602501	01	260250101	ZAVESCA	CAPS	100MG/CAP	BTx84(BLIST4x21)	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MIGLUSTAT
N3816	2476503	01	247650301	MITOXAN	C/S.SOL.IN	20MG/10ML	BTX1VIALX10ML	MEDICAMERC A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE
N3816	1911801	01	191180101	NOVANTRONE	C/S.SOL.IN	20MG/10ML VIAL	VIALx10 ML	MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE
N3816	2255401	01	225540101	CELLCEPT	CAPS	250MG/CAP	BTX100(BLIST10 X10)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2255402	01	225540201	CELLCEPT	TAB	500MG/TAB	BTX50(BLIST5X10)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2255403	01	225540301	CELLCEPT	PD.ORA.SUS	1G/5ML	FLX110G	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2255404	01	225540401	CELLCEPT	C/S.SOL.IN	500MG/VIAL	BTX4VIALS	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2836401	01	283640101	MYFENAX	CAPS	250MG/CAP	BT x 100 σε BLISTERS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2836402	01	283640201	MYFENAX	F.C.TAB	500MG/TAB	BT x 50 σε BLISTERS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE MOFETIL
N3816	2628101	05	262810105	MYFORTIC	GR.TAB	180MG/TAB	BTX120	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE SODIUM
N3816	2628102	04	262810204	MYFORTIC	GR.TAB	360MG/TAB	BTX120	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	MYCOPHENOLATE SODIUM
N3816	2734202	01	273420201	TYSABRI	INJ.SOL	150MG/ML	BTX 2 PF.SYR	BIOGEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	NATALIZUMAB
N3816	2816902	02	281690202	TASIGNA	CAPS	150MG/CAP	BTx112 σε BLIST	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NILOTINIB
N3816	2816901	06	281690106	TASIGNA	CAPS	200MG/CAP	BLISTx112	NOVARTIS EUROPARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NILOTINIB

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3100702	02	310070202	OFEV	SOFT.CAPS	150MG/CAP	ΒΤx60x1 καψάκιο σε διάτρηρα BLISTERS μιας δόσης	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3100701	02	310070102	OFEV	SOFT.CAPS	100MG/CAP	ΒΤx60x1 καψάκιο σε διάτρηρα BLISTERS μιας δόσης	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3095901	02	309590102	VARGATEF	SOFT.CAPS	100MG/CAP	ΒΤx120	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3095902	01	309590201	VARGATEF	SOFT.CAPS	150MG/CAP	ΒΤx60	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL G.M.B.H GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NINTEDANIB
N3816	3222801	02	322280102	ZEJULA	CAPS	100MG/CAP	ΒΤx56x1 ΚΑΨΑΚΙΟ (ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ)	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	NIRAPARIB
N3816	2256704	02	225670402	SANDOSTATIN LAR	PS.INJ.SUS	10MG/VIAL	ΒΤx1 VIALX 1 PF.SYR. X2ML SOLV. +1 ΒΕΛΟΝΑ	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OCTREOTIDE ACETATE
N3816	2256705	02	225670502	SANDOSTATIN LAR	PS.INJ.SUS	20MG/VIAL	ΒΤx1 VIALX 1 PF.SYR. X2ML SOLV. +1 ΒΕΛΟΝΑ	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OCTREOTIDE ACETATE
N3816	2256706	02	225670602	SANDOSTATIN LAR	PS.INJ.SUS	30MG/VIAL	ΒΤx1 VIALX 1 PF.SYR. X2ML SOLV. +1 ΒΕΛΟΝΑ	NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OCTREOTIDE ACETATE
N3816	3270401	03	327040103	KESIMPTA	INJ.SOL	20MG/0,4ML (50MG/ML)	ΒΤx1 PF.PEN X0,4ML	NOVARTIS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OFATUMUMAB
N3816	3098302	01	309830201	LYNPARZA	F.C.TAB	100MG/TAB	ΒΤx56 ΣΕ ALU/ALU BLISTER	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OLAPARIB
N3816	3098303	01	309830301	LYNPARZA	F.C.TAB	150MG/TAB	ΒΤx56 ΣΕ ALU/ALU BLISTER	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OLAPARIB
N3816	2499203	01	249920301	XOLAIR	INJ.SOL	75MG/0,5ML PF.SYR	ΒΤx1 PF. SYR X0,5ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OMALIZUMAB
N3816	2499204	01	249920401	XOLAIR	INJ.SOL	150MG/1,0ML PF.SYR	ΒΤx1 PF. SYR x1,0ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	OMALIZUMAB
N3816	3134302	01	313430201	TAGRISSO	F.C.TAB	80MG/TAB	ΒΤx30	ASTRAZENECA AB, SODERTALJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OSIMERTINIB
N3816	3134301	01	313430101	TAGRISSO	F.C.TAB	40MG/TAB	ΒΤx30	ASTRAZENECA AB, SODERTALJE, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OSIMERTINIB
N3816	3245701	01	324570101	ZEPOSIA	CAP	0,46MG/CAP	ΒΤx7 (4x0,23MG+3x0, 46MG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OZANIMOD
N3816	3245702	01	324570201	ZEPOSIA	CAP	0,92MG/CAP	ΒΤx28	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	OZANIMOD
N3816	3154902	01	315490201	IBRANCE	CAPS	100MG/CAP	ΒΤx21	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PALBOCICLIB
N3816	3154903	01	315490301	IBRANCE	CAPS	125MG/CAP	ΒΤx21	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PALBOCICLIB
N3816	3154901	01	315490101	IBRANCE	CAPS	75MG/CAP	ΒΤx21	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PALBOCICLIB

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2437503	02	243750302	SYNAGIS	INJ.SOL	100MG/ML	BTx1 GLASS VIAL x 1ml	ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, SWEDEN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PALIVIZUMAB
N3816	3124102	01	312410201	FARYDAK	CAPS	15MG/CAP	BTx6	SECURA BIO LIMITED, IRISH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΑΝΟΒΙΝΟΣΤΑΤ
N3816	3124103	01	312410301	FARYDAK	CAPS	20MG/CAP	BTx6	SECURA BIO LIMITED, IRISH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΑΝΟΒΙΝΟΣΤΑΤ
N3816	3124101	01	312410101	FARYDAK	CAPS	10MG/CAP	BTx6	SECURA BIO LIMITED, IRISH	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΑΝΟΒΙΝΟΣΤΑΤ
N3816	3029301	04	302930104	SIGNIFOR	INJ.SOL	0,3MG/1ML	BTX60 AMPS	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029302	04	302930204	SIGNIFOR	INJ.SOL	0,6 MG/1ML	BTX60 AMPS	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029303	04	302930304	SIGNIFOR	INJ.SOL	0,9 MG/1ML	BTX60 AMPS	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029305	01	302930501	SIGNIFOR	PS.INJ.SUS	40MG/VIAL	1 VIAL + 1PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029306	01	302930601	SIGNIFOR	PS.INJ.SUS	60MG/VIAL	1 VIAL + 1PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	3029304	01	302930401	SIGNIFOR	PS.INJ.SUS	20MG/VIAL	1 VIAL + 1PFSYR x 2ML SOLV	RECORDATI RARE DISEASES, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PASIREOTIDE
N3816	2950001	02	295000102	VOTRIENT	F.C.TAB	200MG/TAB	1 BOTTLE (HDPE) x 90	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΑΖΟΠΑΝΙΒ
N3816	2950002	02	295000202	VOTRIENT	F.C.TAB	400MG/TAB	1 BOTTLE (HDPE) x 60	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΑΖΟΠΑΝΙΒ
N3829	3302201	01	330220101	ASPAVELI	SOL.INF	1080MG/20ML VIAL (54MG/ML)	1 VIALX20ML	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGCETACOPLAN
N3830	3302201	02	330220102	ASPAVELI	SOL.INF	1080MG/20ML VIAL (54MG/ML)	8 VIAL X 20ML	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGCETACOPLAN
N3816	3202701	02	320270102	FULPHILA	INJ.SOL.PF5	6MG	BTX 1 PF.SYR + προστατευτική βελόνα	MYLAN S.A.S., SAINT PRIEST, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3218901	01	321890101	GRASUSTEK	INJ.SOL.	6MG/0,6ML (10MG/ML)PF.SYR	BT X PF.SYR. Με αυτόματο κάλυμμα ασφάλειας βελόνας	JUTA PHARMA GMBH, FLENSBURG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΜΕ ΝΟΣΟΚ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	2588701	03	258870103	NEULASTA	INJ.SOL	6MG/0,6ML(10MG/ML) PF.SYR	BTX1PF.SYR.X0,6 ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3198401	01	319840101	PELGRAZ	INJ.SOL	6MG/0,6ML(10MG/ML) PF.SYR	BTX1PF.SYR. Με προστατευτικό ασφάλειας Χ0,6ML+ 1 τολύπιο με οινόπνευμα	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3198401	02	319840102	PELGRAZ	INJ.SOL	6MG/0,6ML (10MG/ML)	BT X 1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ Σ ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ + 1 ΤΟΛΥΠΙΟ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM
N3816	3203001	01	320300101	ZIEXTENZO	INJ.SOL.	6MG	BTX 1PF.SYR.	SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGFILGRASTIM

Περι- ορ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2517303	02	251730302	PEGASYS	INJ.SOL	135MCG/0,5ML	BTx4PF.SYR.x0,5 ML+1 INJ.N	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGINTERFERON ALFA-2A
N3816	2517304	01	251730401	PEGASYS	INJ.SOL	180MCG/0,5ML	BTx1PF.SYR.x0,5 ML+1 INJ.N	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGINTERFERON ALFA-2A
N3816	2517304	02	251730402	PEGASYS	INJ.SOL	180MCG/0,5ML	BTx4PF.SYR.x0,5 ML+4 INJ.N	ZR PHARMA& GMBH, AUSTRIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGINTERFERON ALFA-2A
N3816	3087802	01	308780201	PLEGRIDY	IN.SO.PF.P	1 PF.PEN x 63mcg + 1 PF.PEN x 94mcg	BTx2 PF.PEN (1 PF.PEN x 63mcg + 1 PF.PEN x 94mcg)	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGINTERFERON BETA 1A
N3816	3087804	01	308780401	PLEGRIDY	IN.SO.PF.P	125mcg/0,5ML	BTx2 PF.PEN x 125mcg	BIODEN NETHERLANDS B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGINTERFERON BETA 1A
N3816	2539301	02	253930102	SOMAVERT	PS.INJ.SOL	10MG/VIAL	BTx 30 VIALS+30 PF.SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGVISOMANT
N3816	2539302	02	253930202	SOMAVERT	PS.INJ.SOL	15MG/VIAL	BTx 30 VIALS+30 PF.SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGVISOMANT
N3816	2539303	03	253930303	SOMAVERT	PS.INJ.SOL	20MG/VIAL	BTx 30 VIALS+30 PF.SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGVISOMANT
N3816	2539304	04	253930404	SOMAVERT	PS.INJ.SOL	25MG/VIAL	BTx 30 VIALS+30 PF.SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGVISOMANT
N3816	2539305	04	253930504	SOMAVERT	PS.INJ.SOL	30MG/VIAL	BTx 30 VIALS+30 PF.SYRS x 1ML SOLV	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	PEGVISOMANT
N3816	3033302	09	303330209	ESBRIET	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX63 (1X21) ΚΑΙ (2X21)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3033302	10	303330210	ESBRIET	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX252 (84X3)	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3033304	02	303330402	ESBRIET	F.C.TAB	801MG/TAB	BTX84	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3832	3319101	02	331910102	PIRFENIDONE AXUNIO	F.C.TAB	267MG/TAB	BT63 TABS	AXUNIO PHARMA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3833	3319101	04	331910104	PIRFENIDONE AXUNIO	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX252 TABS	AXUNIO PHARMA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3834	3319103	03	331910303	PIRFENIDONE AXUNIO	F.C.TAB	801MG/TAB	BTX84 TABS	AXUNIO PHARMA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3267401	03	326740103	PIRFENIDONE/S ANDOZ	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX63 TABS	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3267401	04	326740104	PIRFENIDONE/S ANDOZ	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX252 TABS	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. (ABBR. SANDOZ D.D.), SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3267301	03	326730103	PIRFENIDONE/T EVA	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX63 TABS	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3267301	04	326730104	PIRFENIDONE/T EVA	F.C.TAB	267MG/TAB	BTX252 TABS	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3267302	03	326730203	PIRFENIDONE/T EVA	F.C.TAB	801MG/TAB	BTX 84 TABS	TEVA GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	PIRFENIDONE
N3816	3058901	01	305890101	IMNOVID	CAPS	1MG/CAP	BTx21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	POMALIDOMIDE

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3058902	01	305890201	IMNOVID	CAPS	2MG/CAP	BTx21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΜΑΛΙΔΟΜΙΔΕ
N3816	3058903	01	305890301	IMNOVID	CAPS	3MG/CAP	BTx21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΜΑΛΙΔΟΜΙΔΕ
N3816	3058904	01	305890401	IMNOVID	CAPS	4MG/CAP	BTx21	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΜΑΛΙΔΟΜΙΔΕ
N3816	3107801	03	310780103	ICLUSIG	F.C.TAB	15MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΝΑΤΙΝΙΒ
N3816	3107802	01	310780201	ICLUSIG	F.C.TAB	45MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΝΑΤΙΝΙΒ
N3816	3107803	01	310780301	ICLUSIG	F.C.TAB	30MG/TAB	BTx30	INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΝΑΤΙΝΙΒ
N3816	2709301	01	270930101	NOXAFIL	ORAL.SUSP	40 MG/ML	Γυάλ. φιαλ. X 105 ml	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΣΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	2709302	01	270930201	NOXAFIL	GR.TAB	100MG/TAB	BTx24	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΣΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	3223901	01	322390101	POSACONAZOL E ACCORD	GR.TAB	100MG/TAB	BTX24	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHARLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΣΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	3223901	02	322390102	POSACONAZOL E ACCORD	GR.TAB	100MG/TAB	BTX24X1 (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ)	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHARLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΣΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	3178801	01	317880101	POSACONAZOL E/GENERPHARM	ORAL.SUSP	40MG/ML	1 VIAL (LDPE) X105ML	GENERPHARM A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΣΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	3234801	09	323480109	POSACONAZOL E/STADA	GR.TAB	100MG/TAB	BTX24 TABS	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΡΟΣΑΚΟΝΑΖΟΛΕ
N3816	3168401	01	316840101	NATPAR	PS.INJ.SOL	25MCG/δόση	2 φυσιγγια - γυάλινο (διπλού θαλάμμου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3168402	01	316840201	NATPAR	PS.INJ.SOL	50MCG/δόση	2 φυσιγγια - γυάλινο (διπλού θαλάμμου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3168403	01	316840301	NATPAR	PS.INJ.SOL	75MCG/δόση	2 φυσιγγια - γυάλινο (διπλού θαλάμμου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3168404	01	316840401	NATPAR	PS.INJ.SOL	100MCG/δόση	2 φυσιγγια - γυάλινο (διπλού θαλάμμου)	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
N3816	3060001	02	306000102	STIVARGA	F.C.TAB	40MG/TAB	BTx84	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	REGORAFENIB
N3816	2999701	04	299970104	RIBATREL	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx168	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIBAVIRIN
N3816	3173201	05	317320105	KISQALI	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx63	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIBOCICLIB
N3816	2281201	01	228120101	RILUTEK	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX56(BLIST4X1 4)	SANOFI MATURE IP, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RILUZOLE

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3027401	01	302740101	TEGLUTIK	ORAL.SUSP	5MG/ML	BTx1BOTTLEx300 ML	ITF HELLAS A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RILUZOLE
N3816	3075501	01	307550101	ADEMPAS	F.C.TAB	0,5MG/TAB	BTx42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOCIGUAT
N3816	3075502	01	307550201	ADEMPAS	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOCIGUAT
N3816	3075503	01	307550301	ADEMPAS	F.C.TAB	1,5MG/TAB	BTx42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOCIGUAT
N3816	3075504	01	307550401	ADEMPAS	F.C.TAB	2MG/TAB	BTx42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOCIGUAT
N3816	3075505	01	307550501	ADEMPAS	F.C.TAB	2,5MG/TAB	BTx42	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RIOCIGUAT
N3816	3213401	01	321340101	SKYRIZI	INJ.SO.PFS	75MG	BTX2 PF.SYRS + 2 επιθέματα αλκοόλης	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RISANKIZUMAB
N3816	3213402	01	321340201	SKYRIZI	INJ.SOL.	150MG	BTX 1PF.PEN	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RISANKIZUMAB
N3816	3213402	02	321340202	SKYRIZI	INJ.SOL.	150MG	BTX PF.SYRS	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	RISANKIZUMAB
N3816	3272101	01	327210101	EVRYSDI	PD.ORA.SOL	0,75MG/ML	BTX 1 ΦΙΑΛΗ + 1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΙΑΛΗΣ + 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 6ML + 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 12 ML	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RISDIPLAM
N3816	2872303	01	287230301	NPLATE	PS.INJ.SOL	250MCG/VIAL	Rtx1VIAL+1PF5Y Rx0,72ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ROMIPLOSTIM
N3816	2872304	01	287230401	NPLATE	PS.INJ.SOL	500MCG/VIAL	BTx1VIAL+1PF5Y Rx1,2ML	AMGEN EUROPE BV, BREDA, HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ROMIPLOSTIM
N3816	3249101	01	324910101	EVENITY	IN.SO.PF.P	105MG/1,17ML (90MG/ML)	BT X 2 PF.PENS X 1,17ML	UCB PHARMA S.A., BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ROMOSUZUMAB
N3816	3286101	01	328610101	EVRENZO	F.C.TAB	20MG/TAB	12 x 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286102	01	328610201	EVRENZO	F.C.TAB	50MG/TAB	12 x 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286103	01	328610301	EVRENZO	F.C.TAB	70MG/TAB	12 x 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286104	01	328610401	EVRENZO	F.C.TAB	100MG/TAB	12 x 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3286105	01	328610501	EVRENZO	F.C.TAB	150MG/TAB	12 x 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ROXADUSTAT
N3816	3036204	03	303620403	JAKAVI	TABS	10MG/TAB	BT x56	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3036202	03	303620203	JAKAVI	TABS	15MG/TAB	BT x56	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)
N3816	3036203	03	303620303	JAKAVI	TABS	20MG/TAB	BT x56	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)
N3816	3036201	03	303620103	JAKAVI	TABS	5MG/TAB	BT x56	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)
N3816	3099603	01	309960301	COSENTYX	IN.SO.PF.P	150MG/ML	BTx1 Προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας X 150mg/ml	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	SECUKINUMAB
N3816	3099604	03	309960403	COSENTYX	INJ.SOL.	300MG/2ML	1 PF.PEN X2ML	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	SECUKINUMAB
N3816	3141801	02	314180102	UPTRAVI	F.C.TAB	200MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141801	03	314180103	UPTRAVI	F.C.TAB	200MCG/TAB	BTx140	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141802	01	314180201	UPTRAVI	F.C.TAB	400MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141803	01	314180301	UPTRAVI	F.C.TAB	600MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141804	01	314180401	UPTRAVI	F.C.TAB	800MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141805	01	314180501	UPTRAVI	F.C.TAB	1000MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141806	01	314180601	UPTRAVI	F.C.TAB	1200MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141807	01	314180701	UPTRAVI	F.C.TAB	1400MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	3141808	01	314180801	UPTRAVI	F.C.TAB	1600MCG/TAB	BTx60	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SELEXIPAG
N3816	2704601	01	270460101	REVATIO	F.C.TAB	20 MG/TAB	BTX90 σε blisters	URJONN EESV, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SILDENAFIL CITRATE
N3816	2704603	01	270460301	REVATIO	PD.ORAL.SOL	10MG/ML	FL x 112 ML	URJONN EESV, NETHERLANDS	ΔΙΑΓΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. Η ΙΔΡ. ΑΛΛΑ ΧΟΡΗΓ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SILDENAFIL CITRATE
N3816	3232001	01	323200101	MAYZENT	F.C.TAB	0,25MG/TAB	BT X12 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3816	3232001	02	323200102	MAYZENT	F.C.TAB	0,25MG/TAB	BT X120	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3816	3232002	01	323200201	MAYZENT	F.C.TAB	2MG/TAB	BTX28	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3818	3232003	01	323200301	MAYZENT	F.C.TAB	1MG/TAB	BTX28	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIPONIMOD
N3816	2520805	01	252080501	RAPAMUNE	F.C.TAB	1MG/TAB	BTx30 σε BLISTER	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SIROLIMUS
N3816	3069401	01	306940101	SOVALDI	F.C.TAB	400MG/TAB	BTx1BOTTLEx28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SOFOSBUVIR
N3816	3149401	01	314940101	EPCLUSA	F.C.TAB	(400+100)MG/TAB	BTx28	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SOFOSBUVIR,VELPATASVIR
N3816	3173101	01	317310101	VOSEVI	F.C.TAB	(400+100+100)MG/TAB	ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 28 δισκία	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SOFOSBUVIR,VELPATASVIR,VOXILAPREVIR

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2734901	01	273490101	NEXAVAR	F.C.TAB	200MG/TAB	BT x 112 (BLIST 4x28)	BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB
N3816	3243001	01	324300101	REVAMOX	F.C.TAB	200MG/TAB	BTX112 TABS	GENEPHAR A.E.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB
N3816	3215601	03	321560103	SORAFENIB/SAN DOZ	F.C.TAB	200MG/TAB	BT X112 TABS BLISTER ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ- PVC/PE/PVDC	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB TOSYLATE
N3816	3177801	05	317780105	SORAFENIB/TEV A	F.C.TAB	200MG/TAB	BTX112 X1 TABS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SORAFENIB TOSYLATE
N3816	3272301	03	327230103	SUNITINIB ACCORD	CAPS	12,5MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3272302	03	327230203	SUNITINIB ACCORD	CAPS	25MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3272304	03	327230403	SUNITINIB ACCORD	CAPS	50MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3179401	02	317940102	SUNITINIB/SAN DOZ	CAPS	12,5MG/CAP	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3179402	02	317940202	SUNITINIB/SAN DOZ	CAPS	25MG/CAP	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3179404	02	317940402	SUNITINIB/SAN DOZ	CAPS	50MG/CAP	BTX30	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., SLOVENIA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3150001	05	315000105	SUNITINIB/TEV A	CAPS	12,5MG/CAP	FL (HDPE) X 30CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3150002	05	315000205	SUNITINIB/TEV A	CAPS	25MG/CAP	FL (HDPE) X 30CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3150004	05	315000405	SUNITINIB/TEV A	CAPS	50MG/CAP	FL (HDPE) X 30CAPS	TEVA B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	2735901	01	273590101	SUTENT	CAPS	12,5 MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	2735902	01	273590201	SUTENT	CAPS	25 MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	2735903	01	273590301	SUTENT	CAPS	50 MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB
N3816	3217901	03	321790103	SUNIDEM	CAPS	12,5MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3217902	03	321790203	SUNIDEM	CAPS	25MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3217903	03	321790303	SUNIDEM	CAPS	50MG/CAP	Φιάλη (HDPE) x 30	DEMO ABEE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3240601	02	324060102	SUNITINIB/ARIT I	CAPS	12,5MG/CAP	BTX30 CAPS ΣΕ BLISTER	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3240602	02	324060202	SUNITINIB/ARIT I	CAPS	25MG/CAP	BTX30 CAPS ΣΕ BLISTER	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	3240604	02	324060402	SUNITINIB/ARIT I	CAPS	50MG/CAP	BTX30 CAPS ΣΕ BLISTER	ΑΡΗΤΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	SUNITINIB MALEATE
N3816	2781401	01	278140101	ADVAGRAF	PR.CAP	0,5MG/CAP	BTx 30 (σε BLISTERS)	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2781402	01	278140201	ADVAGRAF	PR.CAP	1MG/CAP	BT x 30(σε BLISTERS)	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2781403	01	278140301	ADVAGRAF	PR.CAP	5MG/CAP	BT x 30(σε BLISTERS)	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2781404	01	278140401	ADVAGRAF	PR.CAP	3MG/CAP	BTX30	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDEN, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2393201	01	239320101	PROGRAF	CAPS	1MG/CAP	BTx30 (BLIST 3x10 σε SACHETS AL)	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2393202	01	239320201	PROGRAF	CAPS	5MG/CAP	BTx30(BLISTER 3x10 σε SACHETS AL)	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2393203	01	239320301	PROGRAF	C/S.SOL.IN	5MG/1ML AMP	BTx 10 AMPS x 1 ML	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	TACROLIMUS
N3816	2393204	01	239320401	PROGRAF	CAPS	0,5MG/CAP	BTx30(BLISTER 3x10 σε SACHETS AL)	ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TACROLIMUS
N3816	2976301	06	297630106	ADCIRCA	F.C.TAB	20MG/TAB	BTx56 σε BLISTER	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3198801	09	319880109	EPULGAN	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX56 ACLAR/AL	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3198801	10	319880110	EPULGAN	F.C.TAB	20MG/TAB	BTX60 ΣΕ BLISTER ACLAR/AL	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3185503	06	318550306	LIGION	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTX56	GAP A.E	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ΒΛΕΠΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TADALAFIL
N3816	3017701	03	301770103	VYNDAQEL	SOFT CAPS	20MG/CAP	30 X1 ΚΑΨΑΚΙΑ ΣΕ BLISTERS ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ - ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α	PFIZER L.T.D. ENGLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΑΦΑΜΙΔΙΣ
N3816	3017702	01	301770201	VYNDAQEL	SOFT CAPS	61MG/CAP	30 x 1 ΚΑΨΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΑΦΑΜΙΔΙΣ
N3816	3111401	01	311140101	SIVEXTRO	F.C.TAB	200MG/TAB	BTx6 BLIST x1 δισκίο (unit dose)	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEDIZOLID PHOSPHATE
N3816	3040901	01	304090101	REVESTIVE	PS.INJ.SOL	5MG/VIAL	BTX28 VIALS + 28 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕ Σ ΣΥΡΙΓΓΕΣ + 6 ΕΜΒΟΛΑ	TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCH, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/ Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TEDUGLUTIDE

Περιο- ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3021801	01	302180101	TEYSUNO	CAPS	(15+4,35+11,8)MG/ CAP	BT x 42	NORDIC GROUP B.V., NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEGAFUR,GIMERACIL,ΟΤΕ RACIL
N3816	3021802	01	302180201	TEYSUNO	CAPS	(20+5,8+15,8)MG/C AP	BT x 42	NORDIC GROUP B.V., NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TEGAFUR,GIMERACIL,ΟΤΕ RACIL
N3816	3179201	01	317920101	XERMELO	F.C.TAB	250MG/TAB	BTx90	IPSEN PHARMA, FRANCE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TELOTTRISTAT ETHYL
N3816	2920501	01	292050101	RIDOCA	CAPS	5MG/CAP	BTx5	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920501	02	292050102	RIDOCA	CAPS	5MG/CAP	BTx20	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920502	01	292050201	RIDOCA	CAPS	20MG/CAP	BTx5	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920502	02	292050202	RIDOCA	CAPS	20MG/CAP	BTx20	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920503	01	292050301	RIDOCA	CAPS	100MG/CAP	BTx5	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920504	01	292050401	RIDOCA	CAPS	140MG/CAP	BTx5	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920504	02	292050402	RIDOCA	CAPS	140MG/CAP	BTx20	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920505	01	292050501	RIDOCA	CAPS	180MG/CAP	BTx5	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	2920506	01	292050601	RIDOCA	CAPS	250MG/CAP	BTx5	ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΓΝ. ΝΟΣΟΚ 'Η ΙΔΡ ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	3160503	03	316050303	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAPS	100MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	3160504	03	316050403	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAPS	140MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	3160501	03	316050103	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAPS	5MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	3160502	03	316050203	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAPS	20MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	3160505	03	316050503	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAPS	180MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	3160506	03	316050603	TEMOZOLOMID E ACCORD	CAPS	250MG/CAP	BTx5	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΕ
N3816	3158601	01	315860101	VEMLIDY®	F.C.TAB	25MG/TAB	BTx30	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ ΑΛΑΦΕΝΑΜΙΔΕ
N3816	3190301	01	319030101	TENOFOVIR DISOPROXIL/AC CORDPHARMA	F.C.TAB	245MG/TAB	BTX30	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΕΕΛΠΝΟ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ DISOPROXIL FUMARATE
N3816	2534001	01	253400101	VIREAD	F.C.TAB	245MG/TAB	BTX30	GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND	ΓΙΑ ΗΙΥ.ΠΕΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟ ΙΑΤΡ.ΜΟΝ.ΛΟΙΜ.ΣΥΜΦ.ΓΝΩΜΗ ΚΕΕΛΠΝΟ&ΠΑΡ.ΔΙΑΡΚ.ΑΓΩΓ.ΧΟΡ.ΜΟΝΟ ΦΑΡΜ.ΝΟΣΟΚ.ΓΙΑ ΗΠ.ΠΕΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.ΕΙΔ.ΙΑΤΡΟ&ΠΑΡ.ΔΙΑΡΚ.ΑΓΩΓ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ DISOPROXIL FUMARATE
N3816	3130801	01	313080101	AGARDON	F.C.TAB	245MG/TAB	BTx30	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΕΕΛΠΝΟ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΝΟΦΟΒΙΡ DISOPROXIL SUCCINATE
N3816	3060301	02	306030102	AUBAGIO	F.C.TAB	14MG/TAB	BTx28 (alu/alu blister)	SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	ΤΕΡΙΦΛΥΝΟΜΙΔΕ
N3816	3207001	01	320700101	BONAMENS	ΙΝJ.SO.PF. P	20MCG/80μL	BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΝΑΣ	ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΕ

Περίοδος	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2544801	01	254480101	FORSTEO	INJ.SOL	20MCG/80μL	ΒΤx1 Προγεμισμένη πένα (γυαλί) x 2,4ML	ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NETHERLANDS	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3816	3229201	01	322920101	ΜΟΥΥΜΙΑ	INJ.SOL	20MCG/80μL	ΒΤΧ1 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Χ2,4ML	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3816	3229201	03	322920103	ΜΟΥΥΜΙΑ	INJ.SOL	20MCG/80μL	ΒΤΧ1 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Χ2,4ML + 1 πένα	STADA ARZNEIMITTEL AG, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3831	3305301	01	330530101	SONDEL BAY	INJ.SOL	20MCG/80μL	1 PF.PEN	ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TERIPARATIDE
N3816	3317901	01	331790101	THALIDOMIDE BMS	CAPS	50MG/CAP	ΒΤx 28 σε BLISTERS	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	THALIDOMIDE
N3816	3140601	02	314060102	DIGAZOR	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	ΒΤx 10 VIALS x5ML	VOCATΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TIGECYCLINE
N3816	3241301	01	324130101	TIGECYCLINE ACCORD	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	ΒΤ Χ 10 VIALS	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	TIGECYCLINE
N3816	3241301	02	324130102	TIGECYCLINE ACCORD	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	ΒΤ Χ 1 VIAL	ACCORD HEALTHCARE B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B	TIGECYCLINE
N3816	2724301	01	272430101	TYGACIL	PD.SOL.INF	50 MG/VIAL	ΒΤ x 10 VIALS	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TIGECYCLINE
N3816	2721101	03	272110103	BRAMITOB	INH.SOL.N	300MG/4ML(DOSE)	ΒΤx56 (14 SACHETS x4 AMPSx 4 ML-μιας δόσης)	CHIESI HELLAS AEBE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	2489501	01	248950101	TOBI	INH.SOL.N	300MG/5ML	ΒΤx 56 AMPSx 5 ML	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	2998201	02	299820102	TOBI Podhaler	INH. POWD.	28MG/CAP	Βt x (4x56) καψάκια+5 συσκευές εισπνοής	MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	3164401	01	316440101	VANTOBRA	INH.SOL.N	170MG/1,7ML AMP (DOSE)	ΒΤΧ 56 AMPS x 1 δόση	PARI PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B	TOBRAMYCIN
N3816	2871602	01	287160201	ROACTEMRA	INJ.SO.PFS	162mg/PF.SYR	ΒΤx4 PF.SYR	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY,ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TOCILIZUMAB
N3816	3163701	03	316370103	XELJANZ	F.C.TAB	5MG/TAB	ΒΤx56	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOFACITINIB
N3816	3163702	03	316370203	XELJANZ	F.C.TAB	10MG/TAB	ΒΤx56	PFIZER EUROPE MA EEIG, BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOFACITINIB
N3816	2305403	01	230540301	HYCANTIN	CAPS	0,25MG/CAP	ΒΤx10 σε BLIST.	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOROTECAN HYDROCHLORIDE
N3816	2305404	01	230540401	HYCANTIN	CAPS	1MG/CAP	ΒΤx10 σε BLIST.	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TOROTECAN HYDROCHLORIDE
N3816	3085003	02	308500302	MEKINIST	F.C.TAB	2MG/TAB	ΒΤx30 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRAMETINIB
N3816	3085001	02	308500102	MEKINIST	F.C.TAB	0,5MG/TAB	ΒΤx30 (HDPE Bottle)	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRAMETINIB
N3816	2688901	01	268890101	REMODULIN	SOL.INF	1mg/ML	ΒΤx 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	2688902	01	268890201	REMODULIN	SOL.INF	2,5mg/ML	ΒΤ x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΡΑΚΝΡ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2688903	01	268890301	REMODULIN	SOL.INF	5mg/ML	BT x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	2688904	01	268890401	REMODULIN	SOL.INF	10mg/ML	BT x 1VIAL x 20ML	FERRER-GALENICA S.A., GREECE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251801	01	325180101	TREPROSTINIL/ TILLOMED	SOL.INF	1MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251802	01	325180201	TREPROSTINIL/ TILLOMED	SOL.INF	2,5MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251803	01	325180301	TREPROSTINIL/ TILLOMED	SOL.INF	5MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3251804	01	325180401	TREPROSTINIL/ TILLOMED	SOL.INF	10MG/ML	BTX 1 VIAL X 20ML	TILLOMED PHARMA GMBH, GERMANY	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072901	01	307290101	TRESUVI	SOL.INF	1MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072902	01	307290201	TRESUVI	SOL.INF	2,5MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072903	01	307290301	TRESUVI	SOL.INF	5MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3072904	01	307290401	TRESUVI	SOL.INF	10MG/ML	BTX1 VIAL X10ML	AMOMED PHARMA GMBH, WIEN, AUSTRIA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	TREPROSTINIL
N3816	3250901	01	325090101	CUPRIOR	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX72	ORPHALAN, FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIENTINE
N3816	3236301	01	323630101	CUFENCE	CAPS	200MG/CAP	BTX100	UNIVAR B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIENTINE DIHYDROCHLORIDE
N3816	3140301	03	314030103	LONSURF	F.C.TAB	(15+6,14)MG/TAB	BTX60	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,TIPIRACIL
N3816	3140302	03	314030203	LONSURF	F.C.TAB	(20+8,19)MG/TAB	BTX60	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,TIPIRACIL
N3816	3140301	01	314030101	LONSURF	F.C.TAB	(15+6,14)MG/TAB	BTX20	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,TIPIRACIL
N3816	3140302	01	314030201	LONSURF	F.C.TAB	(20+8,19)MG/TAB	BTX20	LES LABORATOIRES SERVIER FRANCE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TRIFLURIDINE,TIPIRACIL
N3816	3279801	01	327980101	TUKYSA	F.C.TAB	50MG/TAB	BTX88	SEAGEN B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TUCATINIB
N3816	3279802	01	327980201	TUKYSA	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX84	SEAGEN B.V., THE NETHERLANDS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	TUCATINIB
N3816	3229701	01	322970101	RINVOQ	PR.TAB	15MG/TAB	BTX28	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, KNOLLSTRASSE 67061, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	UPADACITINIB

Περιο ρ	ΚΩΔΙΚΟ Σ	PACKNR	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	3229702	01	322970201	RINVOQ	PR.TAB	30MG/TAB	BTX28	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, KNOLLSTRASSE 67061, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	URADACITINIB
N3816	2871704	01	287170401	STELARA	INJ.SOL	90MG/1ML	BTX1PF 5YRx1,0ML	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Ή Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	USTEKINUMAB
N3816	2871703	01	287170301	STELARA	INJ.SOL	45MG/(90mg/ml) 0.5ML PF.SYR.	BTX1PF 5YRx0,5ML	JANSSEN-CILAG INTERN. NV.,BELGIUM	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	USTEKINUMAB
N3816	3021901	01	302190101	CAPRELSA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx30	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VANDETANIB
N3816	3021902	01	302190201	CAPRELSA	F.C.TAB	300MG/TAB	BTx30	GENZYME EUROPE B.V., HOLLAND	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VANDETANIB
N3816	3079302	04	307930204	ENTYVIO	INJ.SOL	108MG/0,68ML (158,8MG/ML)	BTX1 PF.PEN	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	VEDOLIZUMAB
N3816	3079302	05	307930205	ENTYVIO	INJ.SOL	108MG/0,68ML (158,8MG/ML)	BTX2 PF.PENS	TAKEDA PHARMA A/S, DENMARK	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B	VEDOLIZUMAB
N3816	3021501	01	302150101	ZELBORAF	F.C.TAB	240MG/TAB	BTx56	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENMURAFENIB
N3816	3156701	02	315670102	VENCLYXTO	F.C.TAB	10MG/TAB	BTx14 (BLIST 7x2) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156702	02	315670202	VENCLYXTO	F.C.TAB	50MG/TAB	BTx7 (BLIST 7x1) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156703	01	315670301	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx7 (BLIST 7x1) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156703	02	315670302	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx14 (BLIST 7x2) δισκία (μονάδα δόσης) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	3156703	03	315670303	VENCLYXTO	F.C.TAB	100MG/TAB	BTx112 (BLIST 4x28) δισκία (πολλαπλή συσκευασία) σε κυψέλη (PVC/PE/PCTFE- alu)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG, LUDWIGSHAFEN, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΞΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VENETOCLAX
N3816	2098505	01	209850501	NAVELBINE	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTX1BL.X1CAP	PIERRE FABRE FARMΑΚΑ ΑΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINORELBINE DITARTRATE
N3816	2098506	01	209850601	NAVELBINE	SOFT.CAPS	30MG/CAP	BTX1BL.X1CAP	PIERRE FABRE FARMΑΚΑ ΑΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINORELBINE DITARTRATE
N3816	2942203	01	294220301	ZAOLIN	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTX1CAP ΣΕ BLISTER	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINORELBINE DITARTRATE

Περιορ	ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τρόπος Διάθεσης	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση	Δραστική Ουσία
N3816	2942204	01	294220401	ZAOLIN	SOFT.CAPS	30MG/TAB	ΒΤΧ1CΑΡ ΣΕ ΒΛΙΣΤΕΡ	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΡΗΑΡΜΑΖΑC ΑΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINORELBINE DITARTRATE
N3816	2942205	01	294220501	ZAOLIN	SOFT.CAPS	80MG/TAB	ΒΤΧ1CΑΡ ΣΕ ΒΛΙΣΤΕΡ	ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΡΗΑΡΜΑΖΑC ΑΕ	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VINORELBINE DITARTRATE
N3816	3057001	01	305700101	ERIVEDGE	CAPS	150MG/CAP	ΒΤx28	ROCHE REGISTRATION GMBH, GERMANY	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΎΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B	VISMODEGIB